





ZeleniHit

2027/28

TAKII SEED

ZeleniHit



Poštovani proizvođači,

sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog za 2027/2028., u kojem smo Vam pokušali približiti standardne hibride s mnoštvom noviteta, s naglaskom u segmentu kupusnjača, lukova, lubenica i podloga!

Sadržaj

Kupusnjače
Kupus (Brassica oleracea (var. capitata)) 4
Ortus F1
Sunta F1
Gepard F1 (CMS Cheeta F1)
Primus F1
Dominus F1
Green Coronet F1
Cai CROKII™
Strukta F1
Commander F1
Coronation F1
(CMS Coronata F1)
Storka F1
Tablica rokova sadnje i berbe
Plosnati kupusi 11
Autumn King
(CMS A. Queen F1)
Green Stellar F1
Green Nova F1
Tablica rokova sadnje i berbe
Crveni kupus 13
Kirmizi (TCA-572) F1
Pretino F1
Ruby Charm F1
Ruby Perfection F1
Kelj 16
Deuce F1
Sonho F1
Verdelito (TCA-598) F1
Nordis (TCA-591) F1
Tablica rokova sadnje i berbe

Korabica (Brassica oleracea (var. gongylodes)) 18
Timpano F1
Verano F1
Allegretto F1

Raštika (Brassica oleracea var. italica) 19
Hi-Crop F1

Špinat 20
Nadia F1
Ironleaf F1 (TSP 613)

Lukovi (Allium cepa)
Lukovi za proljetnu proizvodnju-žuta ljuska 26
Medusa F1
Iroko F1 (EZ)
Borneo F1
Comba F1
Nogal F1 (EZ)
Lukovi za proljetnu proizvodnju-crvena ljuska 26
Redrex (TTA-818) F1
Tannat F1
Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“ 27
Harudayori F1 (1053)
Sonic F1
Telesto F1
Thalasa F1
Tough Ball F1
Galatea F1
Red Glamour F1 (KS)
Zimski luk (Allium fistulosum) 33
Kishi F1
Baton F1
Feast

Lubenice (Citrullus lanatus)
Mini i midi segment lubenica 35
Nebula F1 (TWM 2052)
Cometa F1
Serenade F1
Standardni segment lubenica 38
E-47 F1
Scorpius F1
E-48 F1

Šećerci (Crookham company) 40
Arelia (SH2)
Noa (SH2)
Braveheart (SH2)
Gia (SH2)
Cikla (Pop Vriend Seed) 42
Scarlett F1
Jolie F1

Patlidžan
Patagonia F1

Tikve (Cucurbita spp. Citrullus lanatus) 43
Uchiki Kuri
Constanza F1
Delica Star F1
Delicia F1
Sweet Mama F1

Podloge 46
Podloge za lubenicu
Tetsukabuto F1
Consista F1
Dorici F1
Podloge za dinju
Assisto F1
Supporto F1
Podloge za krastavac
Ancora F1
Cusodian F1
Podloge za rajčicu
Radar F1
Vigoterra F1
Sanaterra F1
Armada F1



ORTUS F1

Rani hibrid kupusa kojeg odlikuje izuzetna uniformnost i visok potencijal prinosa.

Vegetacije	58-60 dana
Veličina glavica	0,8-1,5 kg
Oblik glavice	okrugao do blago izdužen
Sklop sadnje	40-60000 biljaka/ha
Dobre otpornosti na pucanje	

Karakteristike hibrida:
Vrlo prepoznatljivog/atraktivnog izgleda radi svoje svježe svijetlo zelene boje i dva pokrovna lista koji daju „svježinu“ koja je vrlo tražena od strane potrošača. Proizvođači ga preferiraju radi odlične otponosti na hladne uvjete tjekom uzgoja, prinosa i povišenog kocena što uvelike olakšava berbu.



SUNTA F1

Rani hibrid kupusa izrazito cijenjen radi svoje prezentacije, ujednačenosti i savršeno okruglih glavica.

Vegetacije	63-65 dana
Veličina glavica	1,2-1,5 kg
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	50-66 000 biljaka/ha
Dobre otpornosti na pucanje	

Karakteristike hibrida:
Izuzetno ujednačen rani kupus pogodan za uzgoj u zaštićenim prostorima, ispod agrila i na otvorenom.



CMS, citoplazmatska muška sterilnost

Takii seed već godinama radi na ovoj **metodi poboljšavanja** novih i postojećih hibrida kupusa. Cilj ove metode neulazeći u genetiku i oplemenjivanje je da hibridima kupusa **poboljšamo** heterosis efekt (bez samooplodnje), **povećamo** ujednačenost i **otpornosti** na bolesti i štetnike.

CMS hibirdi za naše tržište, imena su promjenjena, ali još uvjek prepoznatljiva:

→ **Gepard F1** / Cheeta F1

→ **Coronation F1** / Coronata F1

→ **Autumn King** / Autumn Queen F1



GEPARD F1
(CMC verzija hibrida Cheeta F1)

Srednje rani hibrid kupusa kojeg odlikuje visoka adaptivnost na različite rokove sadnje od proljetnih do kasno ljetnih rokova sadnje uz odličan vigorana rast i visok potencijal prinosa.

Vegetacije	65-70 dana
Veličina glavica	1,5-2,5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao/ovalan
Sklop sadnje	40-60 000 biljaka/ha
Dobre otpornosti na pucanje	
Otpornosti: Foc (HR)	

Karakteristike hibrida:
Vrlo jednostavan za proizvodnju, adaptivan na temperaturne oscilacije radi jakog korijenovog sistema i odlične lisne pokrivenosti. Odlikuje ga dugi period postojanosti na polju bez opasnosti od pucanja (do 14 dana). Pogodan za uzgoj tijekom cjele godine.





PRIMUS F1
(TCA-628) ***NOVO***

Novi srednje rani hibrid kupusa kojeg odlikuje visoka tolerantnost na visoke temperature i sušna razdoblja s odličnim tolerancijama na bakterioze.

Vegetacije	65-75 dana
Veličina glavica	1,5-2,5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao/ovalan
Sklop sadnje	40-60 000 biljaka/ha
Kratkog kocena	
Odlične otpornosti na pucanje	
Otpornosti: Foc (HR), XCC (IR)	



DOMINUS F1
(TCA-629) ***NOVO***

Novi genetika ljetnog-jesenskog hibrida kupusa kojeg odlikuje visoka tolerantnost na visoke temperature i sušna razdoblja s odličnim tolerancijama na bakterioze.

Vegetacije	75-85 dana s plavo-zelenim listovima
Veličina glavica	1,5-3,5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	vrlo nabijene s odličnim skladišnim i transportnim svojstvima
Sklop sadnje	40-6000 biljaka/ha
Dobre otpornosti na pucanje	
Tolerantan na duže stajanje u polju	
Otpornosti: Foc (HR), XCC (IR)	



GREEN CORONET F1
(T-0558) ***NOVO***

Nova genetika s naglaskom na visoku tolerantnost na visoke temperaturne oscilacije tijekom proizvodnog ciklusa.

Vegetacije	85-95 dana
Veličina glavica	1,5-2,5 kg. (ovisno o sklopu)
Oblik glavice:	okrugao/ovalan
Sklop sadnje:	0-66 000 biljaka/ha
Dobre otpornosti na pucanje	
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	



VERTEX F1

Visokoadaptivan hibrid kupusa, s odličnom ujednačenosti, otpornostima i visokim potencijalom prinosa.

Vegetacije	80-85 dana
Veličina glavica	1,5-3,5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao do blago plosnat
Sklop sadnje	35-50 000 biljaka/ha
Za svježu potrošnju i preradu	
Preporuka sadnje od ranog proljeća do ljeta	
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	

Karakteristike hibrida:
Vertex ponajviše karakterizira odlična adaptivnost u raznim rokovima sadnje (od ranih sadnja tijekom veljače i ožujka do sadnji tijekom ljeta). Formira glave koje su ujednačene s povišenim kocenom što uvelike olakšava berbu. Također ga odlikuje nova genetika što se očituje u odličnoj otpornosti na Xcc i napadu od tripsa radi same morfologije lista. Tolerantan i postojan na polju!



CAI CROKII ™
(TCA-530)

Jedinstven brand kupusa kojeg odlikuje izniman hrskavi svježi okus.

Odlikuje ga mješavina iceberg salate i kupusa s boljim organoleptičkim svojstvima od obje kulture. Uz monotoniju ukusa na tržištu iceberg salate, Crokii nudi novu dimenziju okusa uz jednostavniju proizvodnju tijekom ljeta/jeseni. Za njegovu prepoznatljivost sugerira se pakiranje u flow pack!

Vegetacije	85-90 dana
Veličina glavica	1,5-2 kg
Oblik glavice	okrugao/ovalan
Sklop sadnje	40-6000 biljaka/ha
Otpornosti: Foc (HR)	





STRUKTA F1

Standardni i najpouzdaniji hibrid kupusa u ovom segmentu.

Vegetacije	100-110 dana
Veličina glavica	2-3,5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	25-45 000 biljaka/ha
Pogodan za strojnu berbu	
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	

Karakteristike hibrida:
Strukta je najadaptivniji i najstabilniji kupus od 110-115 dana u Hrvatskoj i regiji, izuzetno stabilan u svim proizvodnim regijama. Odličnog okusa, visokog sadržaja suhe tvari i šećera. Glavica je kompaktna i izuzetno zbijena što joj omogućava duže skladištenje i držanje na polju. Biljka je tamno-zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti (Xcc) i štetnike (trips). Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu.





COMMANDER F1
NOVO

Hibrid s visokim udjelom suhe tvari i vitamina C. Danski tip kupusa sa odličnom unutrašnjom strukturom.

Vegetacije	110-115 dana
90 dana za svježu proizvodnju (1,5-2,5 kg)	
120 dana za industijsku proizvodnju (2,5-4 kg)	
Veličina glavica	2-4 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	kompaktna, okrugla do blago plosnata
Sklop sadnje	fleksibilan od 25-45 000 biljaka/ha
Postojanost na polju do 140 dana	
Pogodan za strojnu berbu	
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	

Karakteristike hibrida:
Nova genetika danskog tipa kupusa, visoko adaptivan na sadnje od travnja do kraja kolovoza. Namjenjen za svježu potrošnju i preradu. Karakterizira ga vrlo jak korjenov sustav koji je povišen, što omogućava lakšu, ali i strojnu berbu. Visokih rezistencija na bolesti i oštećenja od tripsa radi voštane prevlake na listovima.





CORONATION F1
(CMC verzija hibrida Coronata F1)

Nova genetika (Danski tip kupusa) prilagođena proizvodnji uniformnih i kompaktnih glavica, sa izuzetnom postojanosti na polju.

Vegetacije	125-135 dana, 10-15 dana kasnija od Strukte
Veličina glavica	2-3,5 kg (vrlo kompaktne)
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	25-45 000 biljaka/ha
Pogodan za strojnu berbu	
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	

Kupus namijenjen za rezidbu od listopada do prosinca u kontinentalnom dijelu i prezimljavanju u Dalmaciji i Istri za berbu od siječnja do ožujka. Biljka je sivo, tamno-zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti i štetnike. Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu. Odlično podnosi dugo stajanje na polju kao i duže skladištenje!




STORKA F1

Kupus duge vegetacije sa izuzetnim otpornostima i postojanosti na polju. Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje.

Vegetacije	135-145 dana
Veličina glavica	2,5-5 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	40-50 000 biljaka/ha
Srednje dužine skladištenja	
Otpornosti: Foc (HR)	



Tablica rokova sadnje i berbe



Takii seed ima dugu tradiciju u oplemenjivanju i genetici plosnatih kupusa za preradu i svježu potrošnju.

U portfoliju imaju mnoštvo hibrida za različite namjene. Između ostalog introducirali su prvi komercijalni hibrid plosnatog kupusa davne **1951** pod imenom **O-S Cross F1**.



AUTUMN KING F1

(CMC verzija hibrida Autumn Queen F1)

Najraniji plosnati kupus na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“. Za preradu i svježu potrošnju.

Vegetacije	60-70 dana
Veličina glavica	1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao do blago plosnat
Sklop sadnje	40-50 000 biljaka/ha (40-50*40-50, 70*30-35 cm)
Otpornosti: Foc (HR	

Karakteristike hibrida:
Hibrid koji je sve više zastupljen u proizvodnji u Hrvatskoj jer su proizvođači prepoznali prednosti (ranozrelost, prinos i stabilnost). Autumn King odlikuje vrlo brz i vigoran rast. Pogodan za uzgoj od ljeta do jeseni. Vrlo otporan na pucanje.





GREEN STELLAR F1
NOVO

Novi hibrid plosnatog kupusa na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“. Odličnih tolerancija na bakterioze i visoke temperature tijekom uzgoja. Za preradu i svježu potrošnju.

Vegetacije	75-85 dana
Veličina glavica	1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
Sklop sadnje	40-50 000 biljaka/ha (40-50*40-50, 70*30-35 cm)
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	



GREEN NOVA F1
NOVO

Vigoran hibrid izrazito jakog habitusa i adaptivan na ekstenzivnije uvjete uzgoja. Preporuka za berbu tijekom jeseni i zime. Namjena za preradu i svježu potrošnju.

Vegetacije	85-95 dana
Veličina glavica	2-3 kg (ovisno o sklopu)
Sklop sadnje	40-50 000 biljaka/ha (40-50*40-50, 70*30-35 cm)
Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)	



Tablica rokova sadnje i berbe

Hibrid:	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj		Srpanj		Kolovoz		Rujan		Listopad		Studeni		Prosinac	
Autumn King F1																								
Green Prime F1																								
Green Lunar F1																								

sadnja berba





KIRMIZI (TCA-572) F1
NOVO

Karakteristike hibrida:
Kirmizi ima atraktivnu purpurno-crvenu boju glavica sa savršeno okruglim glavicama. U ranim sadnjama može se uzgajati sa ili bez agrila, dok u sadnjama tijekom ljeta/jeseni pokazuje odličnu tolerantnost I "shelf life" na polju. Također, karakterizira ga veći sadržaj šećera i vitamina C.

Visoko adaptivan na visoke i niske temperature. Adaptivan za različite termine sadnje, što ga čini jedinstvenim na tržištu.

Vegetacije	70-75 dana
Veličina glavica	1,5-2,5 (ovisno o sklopu)
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	40-60 000 biljaka/ha






PRETINO F1

Najraniji crveni kupus na tržištu za svježu potrošnju.

Vegetacije	65 dana
Veličina glavica	1,5-2 kg
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	40-60 000 biljaka/ha


Karakteristike hibrida:
Pretino je pogodan za najraniju proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje.



RUBY CHARM F1

Srednje rani crveni kupus za svježu potrošnju.

Vegetacije	75 dana
Veličina glavica	1,5-2,5 kg
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	40-6000 biljaka/ha




RUBY PERFECTION F1

Srednje rani crveni kupus za svježu potrošnju.

Vegetacije	80-85 dana
Veličina glavica	1,5-2 kg
Oblik glavice	okrugao
Sklop sadnje	40-6000 biljaka/ha







DEUCE F1

Novi hibrid kelja za ljetno-jesensko-zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na Xcc.

Tamno-zelene boje listova (tamnije od Sonho-a)	
Listovi su „mjehurasti“	
Vegetacije	80-90 dana na kontinentu
	100-110 dana na obali u prezimljavajućem segmentu
Veličina glavica	1,2-2 kg
Sklop sadnje	35-45 000 biljaka/ha
Otpornosti: Foc (HR)	

Karakteristike hibrida:
Deuce karakterizira visoka ujednačenost, stabilnost i odlična prezentacija, radi svojih mjehurastih listova. Glavice su zbijene „guste“ i nemaju sklonost stvaranju „velikih/laganih“ glava.





SONHO F1

Sjajno tamno-zelene boje listova	
Listovi su „mjehurasti“	
Vegetacije	80-85 dana
Veličina glavica	1,2-1,8 kg
Sklop sadnje	35-45 000 biljaka/ha
Otpornosti: Foc (HR)	

Karakteristike hibrida:
Sonho je vrlo otporan na bolesti tijekom uzgoja ponajviše na bakteriju Xcc koja je posljednjih godina, bila vrlo velik problem. Vrlo je adaptivan, proizvodi teške i kompaktne glavice. Izuzetno pouzdan za uzgoj tijekom cijele godine. Vrlo atraktivne boje i izrazito uniformnih glavica.



VERDELIO (TCA-598) F1
NOVO

Novi hibrid kelja za jesensko-zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom *Xantomonas* i *Alternariju*, kao i na niske temperature (mraz) i držanju na polju.

Tamno plavo-sive boje listova	
Listovi su „mjehurasti“	
Vegetacije	100-120 dana
Veličina glavica	1,0-2,5 kg
Sklop sadnje	35-45 000 biljaka/ha
Otpornosti: Foc (HR)	



NORDIS (TCA-591) F1
NOVO

Novi hibrid kelja za zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na niske temperature (mraz) i visoke količine oborina tijekom uzgoja. Dobro podnosi visoke količine dušika tijekom uzgoja.

Kompaktnijih i težih glavica od Verdelia s plavo-zelenom bojom listova	
Listovi su „mjehurasti“	
Vegetacije	130-150 dana
Veličina glavica	1,2-1,8 kg
Oblik glavice	blago ovalna kao kod većine zimski hibrida
Sklop sadnje	35-45 000 biljaka/ha
Otpornosti: Foc (HR)	

Tablica rokova sadnje i berbe

Hibrid:	Siječanj		Veljača		Ožujak		Travanj		Svibanj		Lipanj		Srpanj		Kolovoz		Rujan		Listopad		Studeni		Prosinac	
Sonho F1																								
Deuce F1 (kontinent)																								
Deuce F1 (obala)																								
TCA 598 F1 (kontinent)																								
TCA 598 F1 (obala)																								
TCA 591 (obala)																								

sadnja berba





TIMPANO F1

Vrlo rana korabica namijenjena za uzgoj tijekom proljeća

Boja glave:	svijetlo zelena
Boja lišća:	zelena
Težina	400 g

Karakteristike hibrida:
Najranija koraba na tržištu. Atraktivne svijetlo-zelene boje s izrazitom otpornosti na pucanje.



VERANO F1

Vrlo rana korabica namijenjena za uzgoj tijekom proljeća.

Boja glave:	svijetlo zelena/bijela
Boja lišća:	tamno zelena
Težina	400 g

Karakteristike hibrida:
Vrlo vigoran hibrid koji naraste i do 50 cm u visinu. Glavice su plosnato ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom. Verano posjeduje visoku otpornost na pucanje i može se brati duži vremenski period.




ALLEGRETTO F1
NOVO

Srednje rana korabica namijenjena za uzgoj od ljeta do jeseni.

Vrlo tolerantan na visoke temperature tijekom uzgoja. Glavice su plosnato-ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom.

Vegetacije	60 dana
Boja glave:	svijetlo zelena/bijela
Boja lišća:	tamno plavo-zelena
Težina:	400 g



HI-CROP F1

Srednje rane vegetacije (60-62 dana)

Srednje velika biljka, visine od 50-60 cm.

Tamno-zelene boje lista

Karakteristike hibrida:
Vrlo adaptivna na sve vrste uzgoja. Listovi su atraktivne zelene boje, visokoproduktivna.





Kultura:	Uzročnik:	Kod:	Engleski naziv	Znanstveni naziv
Brassica spp.	Gljiva	Foc: 1	Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans race 1	Fusarium yellows, Fuzarijsko žućenje i venuće
	Gljiva	Pb	Plasmodiophora brassicae	Club rot, Kupusna kila
	Bakterija	Xcc	Xantomonas campestris pv. campestris	Black rot, Crna trulež



NADIA F1
NOVO

Vrlo rani hibrid špinata koji dospjeva za berbu kroz 30-35 dana

Okrugao-poluorjentalni tip špinata s tamno-zelenim ovalnim listovima

Namjena: za najraniju proizvodnju

Za berbu kao baby-leaf, teen-leaf i odrasla biljka

Otpornosti: Pe 1-12,14-16, 19



IRONLEAF F1 (TSP 613)
NOVO

Okrugao-poluorjentalni tip špinata

Tamno-zelenih ovalnih listova

Namjena: za proizvodnju tijekom jeseni i zime u zaštićenom prostoru i na otvorenom

Za berbu kao baby-leaf, teen-leaf i odrasla biljka

Otpornosti: Pe 1-20



U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj **Takii** seed zauzima sve važnije mjesto na tržištu. Proizvođači su ponajprije zadovoljni izvrsnom genetikom, koja osigurava visoku otpornost i toleranciju na bolesti. Genetika Takii seed lukova se odlikuje kroz balansirani erektivan rast, tanak vrat (karakteristika svih Takii-evih lukova) i snažan korijenov sistem u kombinaciji sa skladišnim osobinama.

Od 2025. mogućnost naklijavanja sjemena, tretiranja insekticidima i biostimulatorima tzv. Mini pill forma sjemena.





MEDUSA F1

Najpouzdaniji i najprodavaniji rani hibrid luka na tržištu jugoistočne Europe.

Karakteristike hibrida:
Medusa je specijalno razvijena da se maksimiziraju prinosi, a tome pridonosi jak korijenov sustav, otpornost na stresne uvjete (visoka temperatura) i umjerena tolerantnost na *Fusarium spp*. Uobičajeno vađenje Meduse u optimalnim rokovima sjetve tijekom zadnjih godina je početkom kolovoza, što je proizvođačima vrlo bitno radi kontinuiteta u isporukama luka, a upravo Medusa se najbolje uklapa u završetak isporuka prezimljavajućih hibrida i početak isporuke proljetnih hibrida luka!



Ranog dozrijevanja	
Glavice su okrugle	
Boja ljuske je svjetlo-smeđa	
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	60-80 mm
Svježa potrošnja/srednje skladištenje	

ENZA ZADEN



IROKO F1
NOVO

Nova genetika španjolskog luka s naglaskom na otpornost na Foc, Pink rot i visok prinos.

Ranog dozrijevanja	
Glavice su okrugle	
Boja ljuske je svjetlo-smeđa	
Čvrstoća ljuske:	dobra
Kalibraža:	60-80 mm
Svježa potrošnja/srednje skladištenje	





BORNEO F1

Luk nove generacije i genetike specijalno namijenjen za srednje-kasni segment proizvodnje s izuzetno jakim korjenovim sustavom.

Karakteristike hibrida:
Borneo zadnjih nekoliko godina zauzima segment srednje-kasnih hibrida ponajviše radi prinosa i tolerantnosti na Stemphylium i Fusarium. Odlikuje ga vrlo jak vigor i tanak vrat što je u ovom segmentu izuzetno bitno. Snažan korijenov sustav mu omogućuje nesmetan rast i tijekom stresnih biotskih i abiotskih uvjeta!

Srednje kasnog dozrijevanja (10-12 dana nakon Meduse)	
Glavice su okruglo-ovalnog oblika	
Boja ljuske:	sjajno brončano-smeđa odlične prezentacije
Čvrstoća ljuske:	odlična
Kalibraža:	60-80 mm
Svježa potrošnja/srednje-dugo skladištenje	







COMBA F1

Novi hibrid kojeg odlikuje visok potencijal prinosa s odličnom kalibražom.

Srednje kasnog dozrijevanja (12-14 dana nakon Meduse)	
Glavice su savršeno okruglog oblika	
Boja ljuske:	sjajno brončano-smeđa odlične prezentacije
Čvrstoća ljuske:	odlična
Kalibraža:	60-80 mm, +80 mm
Svježa potrošnja/srednje-dugo skladištenje	

Karakteristike hibrida:
Combu odlikuje vrlo snažan korjenov sustav i balansiran rast nadzemnog djela, što doprinosi visokom prinosu i odličnoj kalibraciji u ekstremnoj 2024. Comba je nešto vigornijeg rasta od Bornea s nešto tamnijom ljuskom, a španjolska genetika doprinosi izuzetnom prinosu i kalibraciji na lakšim i siromašnijim tlima.







ENZA ZADEN

NOGAL F1

NOVO

Nova genetika u oplemenjivanju od Enza Zaden sjemenske kuće. Nogal je hibrid s odličnim skladišnim karakteristikama (pravi skladištar) i visokim potencijalom prinosa.

Karakteristike hibrida:
Nogal je u pokusima zadnje dvije godine koje su bile ekstremne pokazao da opravdava mjesto u srednje-kasnom segmentu! Biljka je vrlo adaptivna na uzgoj na različitim tipovima tla radi svog vigornog rasta. Pokazuje visoku otpornos na štete od tripsa u 2021-2024. godini gdje se većina proizvođača uvjerila u razmjere šteta od tripsa. Također, za Nogal možemo reći da je predvodnik u segmentu pravih skladištara!

Srednje kasnog dozrijevanja (15-17 dana nakon Meduse)	
Glavice su ovalnog oblika	
Boja ljuske:	brončano-smeđa; odlične prezentacije
Čvrstoća ljuske:	odlična
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/dugo skladištenje	





REDREX (TTA-818) F1
NOVO

Novi rani hibrid ljubičastog luka, prilagođen uzgoju pri ekstremnim temperaturama i radiacijom tijekom ljeta.

Ranog dozrijevanja (ljubičasta Medusa)	
Glavice su okruglog oblika	
Boja ljuske:	intenzivno tamno-crvena odlične prezentacije
Čvrstoća ljuske:	dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/skladištenje (1-2 mjeseca)	



ENZA ZADEN

TANNAT F1
NOVO

Karakteristike hibrida:
Odlikuje ga odlična uniformnost, boja ljuske i tanak vrat (brzo sušenje i ranija prodaja).

Srednje ranog dozrijevanja (10 dana kasnije od Meduse)	
Glavice su okruglog oblika	
Boja ljuske:	intenzivno tamno-crvena odlične prezentacije
Čvrstoća ljuske:	dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/skladištenje (3-4 mjeseca)	





Takii seed u svom portfoliju nudi širok asortiman zimskih lukova. U najranijem segmentu Japanska genetika dominira u prodaji i kvaliteti. Najvažnije karakteristike Takii zimskih lukova su: ranozrelost, prinos, kvaliteti ljuske i visokoj toleranciji na procvjetavanje!





HARUDAYORI F1

Najraniji hibrid ozimog luka na tržištu

Ekstremno ranog dozrijevanja, 7-10 dana raniji od Telesta	
Glavice su okruglo-ovalnog oblika	
Boja ljuske:	zlatno-smeđa
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	

Karakteristike hibrida:
Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira ekstremno rano dozrijevanje. Vrlo tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje je moguće već krajem 5 mj., svakako obratiti pažnju prilikom ishrane s dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.





SONIC F1

Vrlo ranog dozrijevanja, 2-5 dana raniji od Telesta	
Glavice su okruglo-ovalnog oblika	
Boja ljuske:	svijetlo-smeđa
Čvrstoća ljuske:	dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	

Karakteristike hibrida:
Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira vrlo rano dozrijevanje, odlična otpornost na gljivična oboljenja nadzemne mase, tanak vrat i izuzetna uniformnost. Tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje Sonic-a je moguće već krajem 5 mj., svakako obratiti pažnju prilikom ishrane dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.





TELESTO F1

Standardni hibrid ranog ozimog luka na tržištu s odličnim prinosima i uniformnosti glavica.

Karakteristike hibrida:
Hibrid ozimog luka koji je u prvim godinama introdukcije već zauzeo vodeće mjesto na tržištu, zahvaljujući izrazitoj ranozrelosti, tankom vratu, stabilnosti i visokom prinosu. Odlično tolerantan na procvjetavanja i tijekom ekstremnih promjena u temperaturi unazad nekoliko godina. Dozrijevanje, odnosno vađenje Telesta je moguće već krajem 5 mj. Svakako obratiti pažnju prilikom ishrane dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.

Vrlo ranog dozrijevanja, mogućnost vađenja već krajem 5 mj.	
Glavice su okruglog oblika	
Boja ljuske:	sjajno-smeđa
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	







THALASSA F1

Novi hibrid prezimljavajućeg luka kojeg karakterizira visoka ujednačenost, prinos i adaptivnost u uzgoju.

Srednje ranog dozrijevanja (12-14 dana nakon Telesta)	
Glavice su savršeno okruglog oblika	
Boja ljuske:	sjajno-tamno-brončana
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/srednje skladištenje i kao proljetni luk	

Karakteristike hibrida:
Vrlo adaptivan i visoko prinosan s odličnom kvalitetom i čvrstoćom ljuske.





TOUGH BALL F1

Hibrid koji se uklapa odlično u portfolio Takii prezimljavajućih lukova. Vrlo brzog rasta i odlične tolerancije na peronosporu i bakterioze!

Srednjekasnog dozrijevanja (15 dana nakon Telesta)	
Glavice su okruglog do ovalnog oblika	
Boja ljuske:	brončano-svjetlo smeđa
Čvrstoća ljuske:	odlična
Kalibraža:	55-75 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	



GALATEA F1

Najprinosniji hibrid prezimljavajućeg luka na tržištu.

Srednje ranog dozrijevanja (14-16 dana nakon Telesta)	
Glavice su okruglog oblika	
Boja ljuske:	sjajno-smeđa
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	55-75 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	

Karakteristike hibrida:
Jedan od najprinosnijih hibrida u Europi. Proizvođači u Hrvatskoj ga vrlo cijene radi svoje stabilnosti u prinosima, tankom vratu i dobrom kvalitetom ljuske. Posjeduje 3-4 kvalitetne ljuske koje s tankim vratom omogućavaju vrlo brzo sušenje. Odlične otpornosti na procvjetavanje.







KANEKO SEEDS

RED GLAMOUR F1

Standardni ljubačasti luk kratkog dana, za proizvođače koji žele ranozrelost, brzo sušenje, ujednačenu kalibražu i stabilnost u svojoj proizvodnji!

Ranog dozrijevanja (3-5 dana nakon Telesta)	
Glavice su okrugog do blago spljoštenog oblika	
Boja ljuske:	intenzivno ljubičasta
Čvrstoća ljuske:	vrlo dobra
Kalibraža:	50-70 mm
Svježa potrošnja/kraće skladištenje	

Karakteristike hibrida:
Rad Glamour posjeduje odličnu otpornost na procvjetavanje. Vrlo tanak vrat što ga izdvaja od konkurencije u ovom segmentu.



Zimski luk koji je namjenjen za proizvodnju mladog luka iz sjemena postaje sve traženiji na našem tržištu. Odlike Takii seed zimskog luka su prije svega genetika koja ne stvara glavice tijekom rasta i razvoja. Također, u ponudi imamo hibride koji u proizvodnji postižu daleko bolje rezultate od sorti.



KISHI F1
NOVO

- Visoko adaptivan na niske temperature tijekom uzgoja
- Hibrid namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu




BATON F1
NOVO

- Hibrid zimskog luka namijenjen proizvodnji mladog luka
- Odlikuje ga odlična tolerantnost na niske temperature
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Visoke otpornosti na pepelnicu i *Puccinia allii*



FEAST

- Hibrid zimskog luka namijenjen proizvodnji mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za cjelogodišnju proizvodnju
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno stabilan pri visokim temperaturama



Tijekom godina proučavanja zahtjeva tržišta i potrošača u segmentu proizvodnje lubenica u nastavku donosimo nekoliko različitih segmenata i odabranih hibrida koji već dokazuju svoju kvalitetu i sigurnost u proizvodnji lubenica.

Takii seed u segmentu lubenica ponajviše izdvaja genetika koja se temelji na izvanrednom okusu, kvaliteti mesa i postojanosti, a upravo taj dio je sve važniji u proizvodnji lubenica.

Mini i midi segment lubenica

Mini (2-3 kg) i midi (6-8 kg) je segment lubenica koji postaje sve popularniji kod potrošača, a tako i proizvođača. U Takii seed-u je ovaj segment lubenica izuzetno bitan i u ovaj segment ulažu najviše napora što se tiče izbora hibrida i kvalitete. Također, važno je naglasiti da su Nebula i Cometa u segmentu „mini lubenica“, tj. bez obzira na uvjete uzgoja ostaju u segmentu mini lubenice, što se u zadnjim godinama izgubilo. Uz ovaj segment mora svakako postojati i komparativna prednost mini lubenica, što je u prvom redu ukus, kvaliteta mesa i praktičnost, što se isto tako u zadnjim godinama izgubilo.





NEBULA F1 (TWM 2052)

Nebula je novi hibrid mini lubenice koju karakterizira visok ukupni prinos, jači vigor koji omogućava fleksibilniji uzgoj.

- Većeg ukupnog prinosa
- Berba nije koncentrirana kao kod Comete
- Ukupno jači vigor
- Duži „shelf life“ na polju
- Nešto kasnije dozrijevanje



Uvjereni smo da Cometa trgovcima i potrošačima može ponuditi lubenicu iznimnih karakteristika, superiornih u odnosu na sve što je do sada bilo dostupno na tržištu.

Organoleptička svojstva Comete:

- **Glatka kora s tamno-zelenim prugama**
- **Meso je žarko crveno s mikro sjemenkama**
- **Hrskava stuktura koja daje jedinstven okus**



USPOREDBA UNUTRAŠNJE KVALITETE PLODA COMETE I KONKURENCIJE

COMETA JE JEDINSTVENA I NEODOLJIVA

Cometa mini lubenica je u zadnjih nekoliko godina promjenila tržište lubenica radi svojih organoleptičkih svojstava, boje kore koja je prihvatljivija potrošačima, ranozrelosti i jednostavnosti u proizvodnji!




COMETA F1

Povećana potražnja radi svoje praktičnosti	
Mini lubenica s mikro sjemenkama, Chrimson sweet tip	
Vegetacija:	vrlo rana
Maksimalna težina:	2-3 kg
Vrlo rijetko prelazi 3,5 kg što je vrlo bitno proizvođačima, otkupljivačima i potrošačima, jer to više ne pripada u segment mini lubenica	
Boja ploda:	tamno zelena sa svijetlim prugama
Oblik ploda:	okrugao do ovalan
Sadnja uz cijepljenje i bez cijepljenja	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	











SERENADE F1

Sve popularniji tip lubenice na našem tržištu, radi svoje jedinstvene prezentacije, okusa vrlo adaptivna za ranije sadnje!

Tip lubenice bez sjemenki „Seedless (sugar baby)“	
Vegetacija:	srednje-rana
Maksimalna težina:	6-8 kg
Boja ploda:	tamno zelena sa svijetlim prugama
Oblik ploda:	okrugao
Preporuka sadnje u ranijim rokovima	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	

Karakteristike hibrida:
Serenade je hibrid namijenjen ranoj proizvodnji s pokrivanjem (agril ili folija) i u zaštićenim prostorima. Odličnog zametanja u prvim fazama (3-4 ploda) koji su ujednačene veličine i težine. Izuzetno atraktivne unutrašnje strukture mesa (hrskave) s visokim brix-om. Dobrog „shelf life“. Preporuka je cijepljenje na vegetativnije (jače) podloge.







E-47 F1
NOVO

Nova genetika koju odlikuje visoki prinos, adaptivnost i odličan okus. Karakterizira ju odlična oplodnja i dobra pokrivenost kroz različite rokove proizvodnje.

Tip lubenice: Crimson Sweet	
Vegetacija:	srednje rana
Težina ploda:	8-10 kg
Boja ploda:	tamno-zelene pruge
Oblik ploda:	okruglo-ovalna
Preporuka sadnje: srednje rani, srednji i kasni rokovi sadnje	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	



GODURIA F1
NOVO

Nova genetika koja donosi plodove sa 70% manje sjemenki uz odličnu stabilnost tijekom proizvodnje. Namjenjena za prodaju u supermarketima.

Tip lubenice: Crimson Sweet	
Biljka sa dobrim vigorom koju karakterizira odlična pokrivenost	
Vegetacija:	rana
Težina ploda:	7-10 kg
Meso:	izrazito visok sadržaj šećera sa hrskavom strukturom
Boja ploda:	tamno-zelene pruge
Brix:	13
Oblik ploda:	okruglo-ovalna
Preporuka sadnje: rani, srednji i kasni rokovi sadnje	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	



SCORPIUS F1
NOVO

Karakteristike hibrida:
Scorpius je vrlo produktivna lubenica s dobrim pokrivanjem i vigornim rastom. Odlične strukture i boje mesa s visokim udjelom šećera (11-13 brix-a).

Tip lubenice: Crimson Sweet	
Vegetacija:	srednje rana
Težina ploda:	10-12 kg
Boja ploda:	tamno-zelene pruge
Oblik ploda:	izduženo-ovalna
Preporuka sadnje: srednje rani, srednji i kasni rokovi sadnje	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	



E-48 F1
NOVO

Nova lubenica za proizvođače koji žele nešto krupnije lubenice, ali i dalje s odličnim okusom, jednostavnošću uzgoja i dobrim prinosom. Pogodna za proizvodnju sa i bez cijepljenja s odličnom otpornosti na Anatraknozu.

Tip lubenice: Crimson Sweet	
Vegetacija:	srednje rana
Težina ploda:	10-15 kg, ovisno o načinu uzgoja
Boja ploda:	tamno-zelene pruge
Oblik ploda:	ovalna
Preporuka sadnje: rani, srednji i kasni rokovi sadnje	
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)	





ARELIA (SH2)

Odličan paket otpornosti, produženo vrijeme berbe, odličan prinos.

Novi rani super slatki šećerac, raniji 5-7 dana od Noa-e
Super slatki šećerac (sh2)
Vegetacija: 68-73 dana (ovisno o sumi temperatura)
Stabljika 175-190 cm, a klipovi na visini 60 cm, nešto manja biljka od Noa-e
Izuzetne kvalitete klipova (18-20 redova zrna) i odlične pokrivenosti klipa, što je jedinstveno u ranom segmentu
Dužina klipa: 21,5-23 cm.
Promjer klipa: 5 cm.
Klipovi su ispunjeni do vrha zlatno-žute boje
Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m^2 (50-60.000 sj/ha)



NOA (SH2)

Najpouzdaniji i najkvalitetniji srednje rani hibrid super-slatkog šećerca.

Super slatki šećerac (sh2)
Vegetacija: 75-80 dana
Stabljika 200 cm, a klipovi na visini 65 cm
Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti
Dužina klipa: 20,5-21,5 cm.
Promjer klipa: 5 cm.
Klipovi su ispunjeni do vrha zlatno-žute boje
Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m^2 (50-60.000 sj/ha)



BRAVEHEART (SH2)

Odličan paket otpornosti, fleksibilno vrijeme sjetve, produženo vrijeme berbe.

- Super slatki šećerac (sh2)
- Vegetacija: 80 dana
- Stabljika 208 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti i tijekom ekstremnih temperatura
- Dužina klipa: 21,5-23 cm.
- Promjer klipa: 4,8 cm.
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m^2 (50-60.000 sj/ha)




GIA (SH2)

Nova genetika koju odlikuje visoki prinos, adaptivnost i odličan okus. Karakterizira ju odlična oplodnja i dobra pokrivenost kroz različite rokove proizvodnje

- Vrlo prinosan hibrid srednje kasni hibrid, jedan od favorita proizvođača za kasnije berbe
- Super slatki šećerac (sh2)
- Vrlo jaka biljka, stabljika 205 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Vegetacija: 77-80 dana
- Odlična pokrivenost klipova, klip dužine 20-21 cm.
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m^2 (50-60.000 sj/ha)





SCARLETT F1

„Bez bijelog celuloznog djela unutar ploda“

Namjena:	Svježa potrošnja Prerada: dužina kuhanja je kraća za razliku od ostalih hibirida, što znatno smanjuje troškove Skladištenje: najduža mogućnost skladištenja od svih cikli na tržištu
Oblik:	okrugao
Lisna masa:	odlična
Ranozrelost:	srednje rana, 400-500.000/ha
Plod:	okruglih, tamno-crvenih korijena s visokim sadržajem šećera 11-12 Brix
Suha tvar:	13%
Sadržaj betaina:	0,65g/100 g
Sjetva za u svim proizvodnim ciklusima (proljeće i kao postrni usjev)	



JOLIE F1

Namjena:	Svježa potrošnja Prerada
Oblik:	okrugao
Lisna masa:	srednje jaka
Ranozrelost:	kasnog dozrijevanja (14 dn. iza Srarlett), 400.000/ha
Sjetva u kasno proljeće	
Plod:	okruglih, tamno-crvenih korijena s visokim sadržajem šećera 13 Brix
Suha tvar:	13%
Sadržaj betaina:	0,60g/100 g





PATAGONIA F1

NOVO

Novi hibrid patlidana isključivo namjenjen za vanjsku proizvodnju, radi svog jakog habitusa podnosi visoke temperature i ekstenzivnije načine uzgoja.

Biljka je srednje ranog dozrijevanja
Listovi su krupni, a internodiji nešto duži što omogućava dobru ventilaciju i odličnu pokrivenost što smanjuje „sunčane ožegotine“ na plodovima
Vrijeme uzgoja: proljeće/ljeto, jesen/zima
Plod: okruglo ovalni, atraktivne sjajno-ljubičaste boje, bez bodlji
Težina: 300-450 g (15-21 cm) u fiziološkoj zriobi
Plodovi su dugog „shelf life-a”, otporni na manipulaciju tijekom i nakon berbe
Namjena za industriju i svježu potrošnju
Sadnja uz cijepljenje i bez cijepljenja
Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)





UCHIKI KURI F1

Dozrijevanje:	40 dana nakon cvatnje
Težina ploda:	1,5 kg
Boja:	Narančasta
Unutrašnja boja:	narančasta
Oblik:	ovalan do okrugao



CONSTANZA F1

Dozrijevanje:	40 dana nakon cvatnje
Težina ploda:	1,5 kg
Boja:	tamno-zelena
Unutrašnja boja:	narančasto-žuta
Oblik:	ovalan
Sjetva:	od kraja travnja do sredine svibnja



DELICIA STAR F1 (TNK-163) *NOVO*

Poboljšana „verzija“ Delice:	Kora tamnija od Delice Dobra tolerantnost na pepelnicu Veći prinos (više plodova)
Dozrijevanje:	45 dana nakon cvatnje
Težina ploda:	2-2,2 kg
Boja:	tamno-zelena
Unutrašnja boja:	tamno-žuta
Oblik:	ovalan do okrugao
Sjetva:	od kraja travnja do sredine svibnja





DELICIA F1

Dozrijevanje:	45-50 dana nakon cvatnje
Težina ploda:	1,7-2,2 kg
Boja:	tamno-zelena
Unutrašnja boja:	tamno-žuta
Oblik:	ovalan do okrugao
Sjetva:	od kraja travnja do sredine svibnja



SWEET MAMA F1

Jedini hibrid koji je kroz godine zaslužio „brandiranje“ upravo radi svojeg jedinstvenog ukusa.

Dozrijevanje:	55-60 dana nakon cvatnje
Težina ploda:	1,8-2.5 kg
Boja:	tamno-zelena
Unutrašnja boja:	svijetlo-žuta
Oblik:	ovalan
Sjetva:	od kraja travnja do sredine svibnja



Takii seed podloge „Dobar temelj za uspješnu proizvodnju“

PODLOGE

Takii seed u svom portfoliju nudi široku paletu i izbor podloga za proizvodnju plodovitog povrća.

PODLOGE ZA LUBENICU

Tikve su široko rasprostranjene radi svojih dobrih otpornosti na Fuzarijsko venuće i uzgoj u ekstremno niskim temperaturama. Lagenarija tipovi podloge imaju prednosti koje se očituju u pozitivnim organoleptičkim svojstvima na plodovima lubenica.

Tetsukabuto F1
(C.maxima x C.moshata)

- Podloga jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Tetsukabuto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- **Pogodna za cjepljenje na dinju i krastavac**
- **Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2**

Consista F1
(C.maxima x C.moshata)

- Podloga ekstra jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Specijalno namijenjena za uzgoj lubenica u stresnim uvjetima (nedostatak plodoreda, zemljišne bolesti, slanost, nematode i dr.)
- **Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2**

Dorici F1
(Lagenaria) NOVO

- Podloga jakog vigora
- Omogućava proizvodnju sa iznimno smanjenim udjelom bijelih vlakana u mesu plemke što je vrlo važno potrošačima i supermarketima
- **Otpornosti: HR: Fom, IR: Fol**

PODLOGE ZA DINJU

Za proizvodnju dinja gdje želimo zadržati organoleptička svojstva plemke, a pri tome ne izgubiti na ranozrelosti i imati otpornost na Fuzarijsko venuće preporuka je koristiti Takii seed podloge

Assisto F1

Najprepoznatljivija podloga za cijepljenje dinje u Italiji i Španjolskoj, upravo radi svojih karakteristika koje ne utječu na sam okus dinje!

- Podloga srednjeg vigora s balansiranim rastom
- Za uzgoj tijekom cijele proizvodne sezone
- Assisto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- Zadržava okus i kvalitetu plemke, što je vrlo bitna stavka u proizvodnji dinje.
- **Otpornosti: HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y**

Supporto F1 NOVO

- Podloga vrlo jakog vigora
- Vrlo otporno na Fuzarijsko venuće
- Zadržava okus i kvalitetu plemke
- **Otpornosti: HR: Fom: 0-2, 1.2**

PODLOGE ZA KRASTAVAC

Takii seed podloge za krastavac karaktezira otpornost na ekstremne uvjete (hladnoća, suficit vlage, zemljišne bolesti i dr.). Cucurbita mochata tip podloge razgrađuje silicij na način da reducira voštanu prevlaku na površini plodova, koji plod krastavca prirodno posjeduje, a na taj način produžavamo „shelf life“ plodova

Ancora F1

- Vrlo jaka generativna podloga namjenjena za hladnije uvjete u proizvodnji
- Ancora poboljšava kvalitetu plodova i u najstresnim uvjetima
- Reducira silicij na plodovima
- Namjenjena za uzgoj na različitim tipovima uzgoja
- **Pogodna za cijepljenje na lubenicu**
- Vigor: ekstra jak
- **Otpornosti: HR (Foc), IR (PX)**

Cusodian F1

- Jaka vegetativna podloga namjenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Ujednačeno nicanje što omogućava vrlo jednostavno cijepljenje
- Vigor: jak
- **Otpornosti: HR (Foc), IR (PX)**



PODLOGE ZA RAJČICU

Radar F1

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Radar karakterizira vrlo jak i vigoran rast
- Namijenjena je za cjelogodišnji i hidroponski uzgoj
- Tijekom uzgoja zadržava balansirani rast
- Radar se specijalno preporučuje gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3
- **Otpornosti: HR:ToMV/Fol: 0-2/For/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/Pl/, IR: Rs**

Vigoterra (TD4) NOVO

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Nova za srednje-dugu, dugu proizvodnju rajčice
- Generativnija od Radara
- Kraći internodiji (proizvodnja u ekstenzivnijim uvjetima u niskim tunelima)
- Izuzetna ujednačenost i visok postotak iskorištenih biljaka spremnih za sadnju
- Vigoterra se preporučuje gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3
- **Otpornosti: HR:ToMV 0-2/Fol: 0-2/For/Fl/Va:0/Vd:0, IR: Ma/Mi/Mj/Pl**

Sanaterra F1 (TD-33) NOVO

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Nova interspecijes podloga koja posjeduje pun paket otpornosti, kao i umjerenu otpornost na Mi-1 (*Meloidogyne incognita*)
- Jaka vegetativna podloga namijenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Pogodna za cjelogodišnji i kratki ciklus uzgoja
- Vigor: srednje jak
- **Otpornosti: HR:ToMV 0-2/Fol: 0-2/For/Fl/Va:0/Vd:0, IR: Ma/Mi/Mj/Pl**

Armada F1

- Armadu karakterizira odlična otpornost, srednja bujnost i vigor. Namijenjena je za kraće proizvodne cikluse
- **Otpornosti: HR:ToMV/Fol/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/Pl/, IR: Rs/Pc**



ZeleniHit

ZELENI HIT D.O.O.
Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370 Dugo Selo

AGRONOMI ZELENOG HITA

Luka Bartol dipl.ing.agr.
središnji dio Hrvatske, mob: 099 348 8918
Arian Shala dipl.ing.agr.,
Slavonija, mob: 099 251 3991
Matea Jurković mag.ing.agr,
Lika i Dalmacija, mob: 091 4408 007
Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.,
središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686
Mihael Poljak dipl.ing.agr.,
navodnjavanje - cijela Hrvatska, mob: 099 806 1200
Fran Mesić ing.bacc.,
Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske , mob: 091 6122 173
Mirjana Skenderija Majher dipl.ing.agr.,
istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110
Marija Pendžić Vecko dipl.ing agr.,
ratarstvo - središnji dio Hrvatske, mob: 091 622 7633
Anamarija Šlogar dipl.ing agr.
središnji dio Hrvatske, mob: 099 162 2228

Radno vrijeme:
Pon-pet: 8:00 – 16:00
Kontakt: tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901
email: **info@zeleni-hit.hr** | web: **www.zeleni-hit.hr**