TAKII SEED

Creating Tomorrow Today

ZeleniHit

2019/2020



Poštovani proizvođači,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog za 2019./2020., u kojem smo Vam pokušali približiti standardne hibride sa mnoštvom noviteta, a posebno u segmentu kupusnjača, lukova i lubenica!

Sadržaj

Kupusnjače
- Kupus....5
  - Ortus F1
  - Sunta F1
  - Cheeta F1 NOVO
  - Predeco F1
  - Verdeco F1
  - Vertex F1 NOVO
  - Compass F1
  - TAK 513/616 NOVO
  - Strukta F1
  - Coronata F1
  - Pronca F1
  - Storka F1
- Plosnati kupusi....9
  - Autumn Queen F1
  - Green Rich F1
  - Green Lunar F1
- Crveni kupus....10
- Pretino F1
  - Ruby Charm F1
  - Ruby Perfection F1
- Kelj....11
  - Convoy F1
  - Sonho F1
- Kineski kupus....12
  - Preduro F1
  - Orient Suprise F1
  - Enduro F1
- Špicasti kupus....13
  - Monserate F1 NOVO
- Korabica....13
  - Timpano F1
  - Verano F1
- Brokula....14
- Atlantis F1
  - Thunder dome F1 NOVO
- PORILUK....15
  - Maes poriluk
  - Mako Power F1 NOVO
  - Mako Nice F1 NOVO
- Raštika....16
  - HI-Crop F1
  - TCL-499 F1 NOVO

Mrkva....16
- Aurantina F1 NOVO

Lukovi
- Lukovi za proljetnu proizvodnju...18
  - Superon F1
  - Medusa F1
  - BORNEO F1 NOVO
  - Vuelta
- Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“....20
  - Telesto F1 NOVO
  - Tough Ball F1
  - Keep Well F1
  - Boreas F1
  - Galatea F1
  - Senshyu Yellow
- Zimski luk....21
  - Spring Slim F1
  - Estafette F1
  - Feast F1

Lubenice
- Mini i midi segment lubenica....23
  - Cometa F1 NOVO
  - WM N12 NOVO
  - Serenade F1 NOVO
  - Dulzor F1
- Standardni segment lubenica....25
  - E-64 NOVO
  - E-63 NOVO
  - Amphion F1

Podloge....26
- Podloge za lubenicu
  - Tetsukabuto F1
  - Consista F1 NOVO
- Podloge za dinju
  - Assisto F1 NOVO
- Podloge za rajčicu
  - Radar F1
  - Armada F1

Tikve....27
- Uchiki Kuri F1
- Constanza F1
- Delicia F1
- Sweet Mama F1



KUPUSNJAČE

KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

ORTUS F1

Hibrid ranog kupusa namijenjen za rane rokove sadnje kako u plastenicima tako i na otvorenom

- Vrlo rani kupus, vegetacije od 58-60 dana
- Veličina glavica od 0,8-1,5 kg, svježe zelene boje
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 50-80 000 biljaka/ha (40-50X40-50 cm)

Karakteristike hibrida:
Vrlo rani kupus s vrlo snažnim početnim porastom s izrazitim potencijalom prinosa. Otporan na procvjetavanje i pucanje. Ortus je vrlo adaptivan za uzgoj u zaštićenim uvjetima, ispod agrila i na otvorenom.

SUNTA F1

Rani hibrid kupusa izrazito cijenjen radi svoje ujednačenosti i savršeno okruglih glavica

- Rani kupus, vegetacije 60-63 dana
- Veličina glavica od 1,2-1,5 kg, atraktivne sjajno zelene boje
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 50-66 000 biljaka/ha (40-50X40-50 cm)

Karakteristike hibrida:
Izuzetno ujednačen rani kupus pogodan za uzgoj u zaštićenim prostorima, ispod agrila i na otvorenom.

CHEETA F1 NOVO

Kupus namijenjen za uzgoj na prijelazu između ranog i srednje ranog segmenta. Odlikuje ga dugi period postojanost na polju bez opasnosti od pucanja (do 14 dana), što ga izdvaja od konkurentskih hibrida.

- Srednje rani kupus za svježu potrošnju i preradu
- Vegetacije 65-70 dana
- Veličina glavica od 1,5-2 kg, svježe zelene boje
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 62 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Kupus kojeg odlikuje snažan vigoran rast, što ga čini izuzetno adaptivnim na sve uvjete uzgoja (gušći sklop, temperaturne oscilacije i dr.). Odlične prezentacije i izgleda.

KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

PREDECO F1

Ljetno-jesenski kupus za svježu potrošnju i kraće skladištenje

- Vegetacije 75-80 dana
- Veličina glavice od 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Odličan ljetno jesenski kupus, vrlo kompaktnih (zbitih) glava s izrazito sjajno-zelenom bojom. Listovi su presvučeni voštanom prevlakom što ga čini tolerantnim na štete od tripsa. Izuzetno ujednačen, stabilan (ne puca) i pouzdan (dugo stajanje na polju) tijekom ekstremnih uvjeta uzgoja u ljetu (visoke temp.) i tijekom rane jeseni (velike količine oborina i hladno vrijeme).
Predeco zadržava jednak oblik glava pri svim uzgojnim uvjetima!

VERDECO F1

- Ljetno jesenski kupus za svježu potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavice 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Verdeco je stabilan i pouzdan u proizvodnji. Izuzetno otporan na bojanje antocijanom tijekom hladnih i vlažnih jeseni. Glave su izuzetno kompaktne, ujednačene, a korijen povišen što uvelike olakšava rezidbu.

VERTEX F1 NOVO

Hibrid ljetno-jesenskog kupusa sa odličnom ujednačenosti i otpornostima. Odlične prezentacije i strukture lista koja omogućava lakše uvrečavanje!

- Vegetacije 80-85 dana
- Namijenjen za svježu potrošnju i preradu
- Veličina glavice od 1,5-3,5 kg (ovisno o sklopu sadnje)
- Oblik glavice: okrugao do blago plosnat
- Sklop sadnje: 35-50 000 biljaka po ha
- Preporuka sadnje od proljeća do ljeta
- Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)

Karakteristike hibrida:
Vertex formira okruglo-ovalne kompaktne glave koje su izuzetno ujednačene što ujedno sa povišenim kocenom uvelike olakšava berbu. Također, odlikuje ga nova genetika što se očituje u odličnoj otpornosti na Xcc i napade od tripsa radi same morfologije lista. Tolerantan na pucanje kocena prilikom i nakon berbe što je za ovaj tip kupusa vrlo bitno!

KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

COMPASS F1

- Kupus za cjelogodišnju proizvodnju (svježa potrošnja i industrija)
- Vegetacije 85-90 dana
- Veličina glavice od 2-4 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao do blago plosnat
- Sklop sadnje: 35-40 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Kupus izuzetno otporan na bolesti (Xcc i Foc) i adaptivan na sve vrste uzgoja, koji je našao svoje mjesto kod proizvođača. Idealan za prodaju na tržnicama bilo u vrećama ili u rinfuzi jer podsjeća na stare sorte kupusa.

TAK 513/616 NOVO

Hibrid kupusa nove generacije sa odličnim otpornostima, uniforman i izrazito postojan na polju!

- Vegetacije 100-110 dana
- Namijenjen za preradu i svježu potrošnju
- Veličina glavice od 2-5 kg (ovisno o sklopu sadnje)
- Oblik glavice: blago plosnat
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)

Karakteristike hibrida:
TAK 513 ima poluplosnate glavice, koje mogu stajati dugo u polju bez opasnosti od pucanja. Ujedno posjeduje izuzetnu otpornost na Xcc, a nova genetika mu daje voštanu prevlaku koja ga čini odlično otpornim na štete od tripsa!

STRUKTA F1

- Najpopularniji prezimljavajući kupus u Dalmaciji i Istri za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 110-115 dana
- Veličina glavice od 2,5-5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha. (70X30 cm, 50X50 cm i dr.)
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Strukta je najadaptivniji i najstabilniji kupus od 110-115 dana u Hrvatskoj i regiji, izuzetno otporan na ekstremne ljetne i jesenske uvjete. Odličnog okusa, visokog sadržaja suhe tvari i šećera. Glavica je kompaktna i izuzetno zbijena što joj omogućava duže skladištenje i držanje na polju. Biljka je tamno -zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti i štetnike (trips). Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu.

KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

CORONATA F1 NOVO

Nova genetika prilagođena proizvodnji uniformnih i kompaktnih glavica, sa izuzetnom postojanosti na polju.

- Kupus namijenjen za rezidbu od listopada do prosinca u kontinentalnom djelu i prezimljavanju u Dalmaciji i Istri za berbu od siječnja do ožujka
- Vegetacije 120-130 dana, 7-10 dana kasnija od Strukte
- Veličina glavice od 2-3,5 kg (vrlo kompaktne)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha. (70X30 cm, 40X60 cm, 50X50 cm i dr.)
- Otpornosti: Foc (HR) Xcc (IR)

Karakteristike hibrida:
Coronatu odlikuje snažan i vigoran rast. Tijekom hladnijih perioda se „ne stopira“ kao ostali hibridi. Glavica je kompaktna i izuzetno zbijena što joj omogućuje duže skladištenje i držanje na polju. Biljka je tamno-zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti i štetnike. Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu. Odlično podnosi dugo stajanje na polju kao i duže skladištenje!

PRONCA F1

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 125-135 dana
- Vrlo dugog skladištenja
- Veličina glavice od 2,5-5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Glavice su kompaktne, zbijene s vrlo kratkim kocenom, plavo-zelene boje.

STORKA F1

Kupus duge vegetacije sa izuzetnim otpornostima i postojanosti na polju.

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 135-145 dana
- Srednje dužine skladištenja
- Veličina glavice od 2,5-5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Odličan gust, zbijen kupus koji daje odlične rezultate i pri gušćem sklopu. Gotovo da i nema bojanja antocijanom tijekom hladnih, kišovitih zima.

PLOSNATI KUPUSI

(Brassica oleracea (var. capitata))

AUTUMN QUEEN F1

- Najraniji plosnati kupus na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“
- Namijenjen za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 60-70 dana
- Veličina glavica 1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha (40-50X40-50, 70X30-35 cm)
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Hibrid koji je sve više zastupljen u proizvodnji u Hrvatskoj, jer su proizvođači prepoznali prednosti tzv. „Jesenske kraljice“ tj. njegovu rano zrelost, prinos i stabilnost. Autumn Queen odlikuje vrlo brz i vigoran rast. Pogodan za uzgoj od ljeta do jeseni. Vrlo otporan na pucanje.

GREEN RICH F1

- Srednje rani kupus za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 70 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Plosnati kupus odličnog okusa i atraktivne boje. Podnosi gušći sklop pri kojem zadržava oblik glava.

GREEN LUNAR F1

- Srednje rani kupus za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 80-90 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR)

Karakteristike hibrida:
Vrlo jednostavan hibrid za uzgoj. Vrlo otporan na pucanje i bojanje antocijanom pri hladnom vremenu. Odlične ujednačenosti na polju.

CRVENI KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

PRETINO F1

- Najraniji crveni kupus na tržištu namijenjen za svježu potrošnju
- Vegetacije 65 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Pretino je pogodan za najraniju proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje.

RUBY CHARM F1

- Srednje rani crveni kupus namijenjen za svježu potrošnju
- Vegetacije 75 dana
- Veličina glavica: 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Ruby Charm je pogodan za ranu i ljetnu proizvodnju. Lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje. Izuzetnog okusa i odlične unutrašnje strukture.

RUBY PERFECTION F1

- Srednje rani crveni kupus za svježu potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka

Karakteristike hibrida:
Visoko produktivan hibrid (ljeto/jesen), otporan na pucanje s odličnom unutrašnjom bojom.

KELJ

(Brassica oleracea (var. capitata))

CONVOY F1

- Tamno zelene boje
- Vegetacije 80 dana
- Veličina glavica: 2-3 kg
- Sklop sadnje: 50-70 00 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Convoy je standardni hibrid u jugoistočnoj Europi, može se saditi tijekom cijele sezone. Vrlo adaptivan i otporan na pucanje.

SONHO F1

Najpopularniji kelj za ljetno - jesensku proizvodnju s odličnom tolerancijom na Xcc. Odlične prezentacije radi svojih „mjehurastih" listova

- Sjajno tamno-zelene boje listova
- Listovi su „mjehurastog" izgleda što doprinosi atraktivnosti kod potrošača
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,2-2,5 kg
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:
Sonho je vrlo otporan na bolesti tijekom uzgoja ponajviše na bakteriju Xcc koja je posljednjih godina, bila vrlo velik problem. Sonho je vrlo adaptivan, proizvodi teške i kompaktne glavice. Izuzetno pouzdan za uzgoj tijekom cijele godine. Vrlo atraktivne boje i izrazito ujednačenih glavica.

KINESKI KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

PREDURO F1

- Vrlo rani s vegetacijom od 55 dana za proljetnu -ljetnu proizvodnju
- Tržište: Svježa potrošnja
- Oblik glave: Cilindrični
- Težina glavica: 0,8-1,1 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

Karakteristike hibrida:
Vrlo brzi hibrid s dobrom težinom glava, svježe tamno-zelene boje. Radi cilindričnog oblika Preduro se vrlo lako pakira. Izuzetno otporan na pucanje.

ORIENT SUPRISE F1

- Rani kineski kupus s vegetacijom od 60 dana za ljetnu i jesensku proizvodnju
- Tržište: Svježa potrošnja i prerada
- Oblik glave: Polucilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

Karakteristike hibrida:
Hibrid koji je vrlo ujednačen na polju s odličnom unutrašnjom bojom. Može se uzgajati za ranu proizvodnju i tijekom ljeta.

ENDURO F1

- „Broj jedan“ kineski kupus u Hrvatskoj
- Vegetacije 65 dana za ljetnu i jesensku proizvodnju
- Tržište: Svježa, prerada i skladištenje
- Oblik glave: Cilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

Karakteristike hibrida:
Enduro je standard u proizvodnji tijekom ljeta i jeseni, proizvodi lijepe i teške cilindrične glave. Idealan za dugo skladištenje, vrlo se lako čisti nakon skladištenja. Izuzetno adaptivan tijekom ekstremne ljetne proizvodnje. Vrlo otporan na „Tip burn“.

ŠPICASTI KUPUS

(Brassica oleracea (var. capitata))

MONSERATE F1 NOVO

- Vegetacije 68 dana namijenjen za proizvodnju jesen-zima
- Težina glavica: 1,2-1,5 kg
- Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:
Monserate karakteriziraju uniformne glavice sa vrlo kratkim kocenom. Glavice su kompaktne i zbijene.

KORABICA

(Brassica oleracea (var. gongylodes))



TIMPANO F1

- Vrlo rana korabica namijenjena za uzgoj tijekom proljeća
- Boja glave: Svijetlo zelena
- Boja lišća: Zelena

Karakteristike hibrida:
Najranija koraba na tržištu. Atraktivne svjetlo-zelene boje s izrazitom otpornosti na pucanje.

VERANO F1

- Srednje rana korabica namijenjena za uzgoj od ljeta do jeseni
- Boja glave: Svijetlo zelena/bijela
- Boja lišća: Tamno zelena

Karakteristike hibrida:
Vrlo vigoran hibrid koji naraste i do 50 cm u visinu. Glavice su plosnato-ovalne. Unutrašnjost je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom. Verano posjeduje visoku otpornost na pucanje i može se brati duži vremenski period.

BROKULA

(Brassica oleracea (var. botrytis))

ATLANTIS F1

- Vegetacije od 75 dana namijenjena za svježu potrošnju i preradu
- Za proizvodnju od proljeća do jeseni s mogućnosti prezimljavanja
- Cvat je kupolast, zbijen i sitno zrnast
- Boja cvata je tamno-zelena
- Težina: 400-500 g.

Karakteristike hibrida:
Visokoproduktivna brokula s jakim vigorom i odličnom uniformnosti.

THUNDER DOME F1 NOVO

Nova brokula izuzetno vigornog habitusa i odlične tolerantnosti na niske temperature. Namijenjena za proizvodnju na kontinentu (berba od rujna do studenog) i prezimljavajući dio godine u Dalmaciji i Istri (berba od siječnja do ožujka).

- Vegetacije od 90 dana namijenjena za svježu potrošnju i preradu
- Za proizvodnju ljeto/jesen/zima
- Cvat je kupolast i zbijen
- Boja cvata je tamno-zelena
- Težina cvata oko 600 g s odličnim „shelf-life-om“
- Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha (45X45cm)

Karakteristike hibrida:
Odlične prezentacije nakon berbe što ju izdvaja od ostalih hibrida brokule. Cvat je atraktivno tamno-zelene boje. Dobrog rasta i pri hladnijim uvjetima, otporna na bojanje antocijanom. Hibrid koji u svim karakteristikama „odskače“ od standardnih hibrida!

PORILUK

(Allium porrum)

Glavne karakteristike Maes poriluka

- Nema postupnog prijelaza bijelog djela stabljike do lista
- Vrlo laki za berbu
- Vrlo laki za čišćenje
- Tolerantni na stresne zimske uvjete

Sorte poriluka

- Makostar
- Dana
- Radja
- Fama

Hibridi poriluka

Hibridi koje su proizođači prepoznali već u prvoj godini introdukcije!

MAKO POWER F1 NOVO

- Boja lista: Plavo-zelena
- Vrlo uspravnih (erektivnih) listova odlične ujednačenosti
- Bijeli dio stabljike je odlične dužine
- Otporan na bolesti lišća, kao i bakterijska oboljenja
- Kalibracija: 3-4 cm.
- Vrlo prinosan
- Sadnja: od 25.04.-15.05.
- Berba: od rujna do kraja studenog

MAKO NICE F1 NOVO

- Rani hibrid, vrlo brzog rasta
- Boja lista: plavo-zelena
- Uspravnih listova sa dobrom ujednačenosti
- Vrlo otporan na lisne bolesti
- Sadnja: 01.05.-30.05.
- Berba: od rujna do siječnja

RAŠTIKA

(Brassica oleracea(var. capitata))

HI-CROP F1



- Srednje rane vegetacije
- Srednje velika biljka, visine od 50-60 cm.
- Tamno-zelene boje lista

Karakteristike hibrida:
Vrlo adaptivna na sve vrste uzgoja. Listovi su atraktivne zelene boje. Visokoproduktivna.

TCL-499 F1 NOVO

- Srednje rane vegetacije
- Velika biljka, visine 60-80 cm.
- Izrazito tamno-zelene boje listova

Karakteristike hibrida:
Izvrsno podnosi različite vremenske uvjete, te je pogodan za uzgoj tijekom cijele godine. TCL-449 F1 je specijalno uzgojena radi visokog sadržaja antioksidansa, vitamina C i vitamina K.

OZNAKE OTPORNOSTI:

Kultura:	Uzročnik:	Kod:	Engleski naziv	Znanstveni naziv
Brassica spp.	Gljiva	Foc: 1	Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans race 1	Fusarium yellows, Fuzarijsko žučenje i venuće
	Gljiva	Pb	Plasmodiophora brassicae	Club rot,Kupusna kila
	Bakterija	Xcc	Xantomonas campestris pv. campestris	Black rot, Crna trulež

MRKVA

(Brassica oleracea(var. capitata))

AURANTINA F1 NOVO

Tip: Nantes/Kuroda
- Namjena: svježa potrošnja i industrija
- Broj dana: 115 dana
- Dužina: 19-21 cm.
- Oblik: cilindričan do konusan
- Sklop sjetve: 1,3-1,8 mil.
- Otpornost: Ad (IR) Alteraria dauci
- Atraktivno tamno-narančaste boje
- Izuzetnog okusa



LUKOVI

LUKOVI

(Allium cepa) Lukovi za proljetnu proizvodnju

SUPERON F1

- Vrlo ranog dozrijevanja
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je tamno-smeđa s „ekstra ljuskom“
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:
Najraniji luk na tržištu. Odlikuje ga odlična boja ljuske, dodatna ljuska, tanak vrat (brzo sušenje i ranija prodaja) i nešto sitnije glave. Superon je umjereno tolerantan na *Fusarium spp*.

MEDUSA F1

Najprinosniji rani hibrid luka na tržištu s dobrom tolerancijom na Fusarium spp.

- Ranog dozrijevanja
- Glavice su okruglo-ovalne
- Boja ljuske je smeđa s „ekstra ljuskom“
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 60-80 mm.
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

Karakteristike hibrida:
Medusa je specijalno razvijena da se maksimiziraju prinosi, a tome pridonosi jak korijenov sustav, otpornost na stresne uvjete (visoka temperatura) i umjerena tolerantnost na *Fusarium spp*.

BORNEO F1 NOVO

Luk nove generacije s izuzetnom ujednačenosti i odličnom tolerancijom na „tip burn“ i Stemphylium

- Srednje kasnog dozrijevanja (10-12 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo-ovalnog oblika
- Boja ljuske je sjajno brončano-smeđa; odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:
Borneo je u makro pokusima 2018. u Hrvatskoj i regiji pokazao izuzetne rezultate u tolerantnosti na Stemphylium i Fusarium. Odlikuje ga vrlo jak vigor, snažan korijenov sustav, erektivan rast sa zdravim listovima tijekom cijele vegetacije.

LUKOVI

(Allium cepa) Lukovi za proljetnu proizvodnju

VUELTA

- Kasnog dozrijevanja (14-16 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo ovalnog oblika
- Boja ljuske je smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rjeđem sklopu
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:
Vuelta pripada u skupinu lukova „španjolskog tipa“ tj. nešto kasnije vegetacije, ali sa izuzetnim potencijalom prinosa. Također, izuzetno otporna na visoke temperature i nedostatak vode što ju svrstava u najprinosnije hibride proljetnog luka u našim krajevima.

LUKOVI

(Allium cepa) Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“

TELESTO F1 NOVO

Najraniji hibrid ozimog luka na tržištu sa odličnim prinosima i uniformnosti glavica

- Vrlo ranog dozrijevanja, mogućnost vađenja već krajem 5 mj.
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm.
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:
Hibrid ozimog luka koji je u prvim godinama uvođenja već zauzeo vodeće mjesto na tržištu, zahvaljujući izrazitoj ranozrelosti, stabilnosti i visokim prinosima. Visoko tolerantan na procvjetavanja i tijekom vrlo toplog travnja 2018. Dozrijevanje odnosno vađenje Telesta je moguće već krajem 5. mj. Zbog ranozrelosti treba obratiti pažnju prilikom ishrane N/K20.

TOUGH BALL F1

- Ranog dozrijevanja (3-5 dana nakon Telesta)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je žuto-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 55-75 mm.
- Svježa potrošnja /kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:
Tough Ball odlikuje vrlo brz rast i visoka otpornost na procvjetavanje.

LUKOVI

(Allium cepa) Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“

KEEP WELL F1

- Srednje ranog dozrijevanja (7-10 dana nakon Telesta)
- Ovalnog/plosnatog oblika glavice; kao „pogačar“
- Boja ljuske je sjajno-bronča na
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm.
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

Karakteristike hibrida:
Keep Well je vrlo stabilan u proizvodnji, a odlikuje ga odlična kvaliteta ljuske koja omogućava kraće skladištenje do dolaska proljetnog luka na tržište.

BOREAS F1

- Srednje kasnog dozrijevanja (10-14 dana nakon Telesta)
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je bronča no-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm.
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:
Vrlo adaptivan i visoko prinosan s odličnom kvalitetom i čvrstoćom ljuske.

GALATEA F1

Najprinosniji hibrid prezimljavajućeg luka na tržištu

- Srednje ranog dozrijevanja (14-16 dana nakon Telesta)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 55-75 mm.
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:
Jedan od najprinosnijih hibrida u Europi. Posjeduje 3-4 kvalitetne ljuske koje s tankim vratom omogućavaju vrlo brzo sušenje. Odlične otpornosti na procvjetavanje.

LUKOVI

(Allium cepa) Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“

SENSHYU YELLOW

- Sorta sa srednje kasnim dozrijevanjem
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm.
- Svježa potrošnja

ZIMSKI LUK

(Allium fistulosum)

SPRING SLIM F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Vrlo ranog dozrijevanja za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu

ESTAFETTE F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu



FEAST F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za cjelogodišnju proizvodnju
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno stabilan pri visokim temperaturama



LUBENICE

LUBENICE

(Citrullus lanatus)

Tijekom godina proučavanja zahtjeva tržišta i potrošača na području proizvodnje lubenica u nastavku donosimo nekoliko različitih segmenata i odabranih hibrida koji već dokazuju svoju kvalitetu i sigurnost u proizvodnji.

U Takii seed segmentu lubenica ponajviše se izdvaja genetika koja se temelji na izvanrednom okusu, a upravo taj dio će biti sve važniji u proizvodnji.

MINI I MIDI SEGMENT LUBENICA

Mini (2-3 kg) i midi (6-8 kg) je segment lubenica koji postaje sve popularniji kod potrošača, a tako i proizvođača. U Takii seed-u je ovaj segment lubenica izuzetno bitan i u njega ulažu najviše napora što se tiče izbora hibrida i kvalitete.

COMETA F1 NOVO

- Mini lubenica s mikro sjemenkama, Chrimson sweet (mini type)
- Vegetacija: vrlo rana
- Težina ploda: 2,5-3 kg
- Boja ploda: Tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: Okrugao do ovalan
- Preporuka sadnje uz cijepljenje na jače podloge
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Cometa je hibrid mini lubenice koji je već nekoliko godina „brand“ u Grčkoj i Italiji (Sicilija). Od drugih mini lubenica na tržištu izdvaja se odličnim zametanjem (4-5 tržišnih plodova po biljci), uniformnosti ploda, izuzetnom kvalitetom ploda, tamno crvenim mesom, hrskave strukture sa briksom od 12-13. Pakiranje najviše ovisi o otkupljivaču i distributeru, ali prakticira se pakiranje od 4-5 kom. u plastičnu gajbu.

LUBENICE

(Citrullus lanatus)

WM N12 NOVO

- Midi tip tj. Asian stripe tip srednje lubenice bez sjemenki
- Vegetacija: rana
- Težina ploda: 3-4,5 kg
- Boja ploda: Asian stripe tip „tigrasta“
- Oblik ploda: Okrugao
- Preporuka sadnje: Biljka i bez cijepljenja postiže jak vigor
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Wm N12 karakterizira odlična prezentacija plodova, izvrstan okus i hrskava struktura. Ova lubenica zahtjeva oprašivače (može i standardna lubenica poslužiti ovoj svrsi), a također se može cijepiti!

SERENADE F1 NOVO

Sve popularniji tip lubenice na našem tržištu, radi svoje jedinstvene prezentacije i okusa!

- Tip lubenice bez sjemenki „Seedless (sugar baby)“
- Vegetacija: srednje-rana
- Težina ploda: 7-8 kg
- Boja ploda: Tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: Okrugao
- Preporuka sadnje u ranijim rokovima
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Serenade je hibrid namijenjen za ranu proizvodnju sa pokrivanjem (agril ili folija) i u zaštićenim prostorima. Odličnog zametanja u prvim fazama (3-4 ploda) koji su ujednačene veličine i težine. Izuzetno atraktivne unutrašnje strukture mesa (hrskave) s visokim brix-om. Dobrog „shelf life“. Preporuka je cijepljenje na vegetativnije (jače) podloge.

DULZOR F1

- Tip lubenice: Sugar baby
- Vegetacija: srednje-rana
- Težina ploda: 5-7 kg
- Boja ploda: Izrazito tamno-zelena
- Oblik ploda: Okrugao do ovalan
- Preporuka sadnje u ranim rokovima
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Dulzor je vrlo jednostavan za uzgoj radi svoje adaptivnosti. Plodonosi vrlo ujednačene plodove sa odličnom tamno-crvenom strukturom mesa koja je hrskava sa visokim sadržajem šećera.

LUBENICE

(Citrullus lanatus) STANDARDNI SEGMENT LUBENICA

E-64 NOVO

Novi hibrid lubenice koji je u 3 godine testiranja pokazao kontinuiranost, adaptivnost i stabilnost u proizvodnji

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Srednje-rana
- Težina ploda: 9-13 kg
- Boja ploda: Tamno-zelene pruge
- Oblik ploda: Okruglo-ovalan
- Preporuka sadnje: srednje rani i kasni rokovi sadnje
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Nova generacija Takii hibrida lubenice koja pokazuje odlične rezultate u Hrvatskoj (kontinent/obala) i regiji (Italija, Grčka, Mađarska i dr.). E-64 odlikuje odlično pokrivanje tj. jak vigor biljke i nije sklona „žućenju“ ploda prije berbe. Vrlo pouzdana u proizvodnji te zameće 2-4 ploda po vriježi. E-64 je vrlo adaptivan, daje odlične rezultate u proizvodnji iz sjemena kao cijepljenih presadnica sa pokrivanjem! Radi svoje unutrašnje kvalitete (hrskava struktura i visoki brix), tanke kore i veličine specijalno je namijenjena prodaji u supermarketima.



E-63 NOVO

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Srednje rana
- Težina ploda: 10-13 kg
- Boja ploda: Tamno-zelene pruge, svjetlija od E-64
- Oblik ploda: Izduženo-ovalna
- Preporuka sadnje: rani, srednji i kasni rokovi sadnje
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Također, nova Takii genetika koja je u dvije godine testiranja pokazala impresivne rezultate. E-63 je vrlo produktivna s dobrim pokrivanjem i vigornim rastom (srednje bujna). Odlične strukture i boje mesa sa visokim udjelom šećera (11-13 brix-a). U ekstremnijim uvjetima proizvodnje poželjno je cijepljenje!

AMPHION F1

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Srednje rana, 73-75 dana
- Težina ploda: 12-15 kg
- Boja ploda: Tamno-zelene pruge
- Oblik ploda: Ovalan
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

Karakteristike hibrida:
Vrlo jednostavna za uzgoj, a odlikuje ju visok prinos s jakim vigorom koji postiže i bez cijepljenja. Odlične unutrašnje strukture mesa s visokim brix od 11-13.



PODLOGE

Podloge za lubenicu

TETSUKABUTO F1
(C.maxima x C.moshata)

Otpornosti:
HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2
Vigor: jak

Dokazano jedna od vodećih podloga za lubenicu u našim proizvodnim uvjetima od kontinenta do Dalmacije. Karakterizira ju jak vigor, otpornost na Fuzarijum, jednostavnost cijepljenja i odličan rast prilikom niskih temperatura. Također, može se cijepiti na krastavac i dinju.

CONSISTA F1
(C.maxima x C.moshata) **NOVO!**

Otpornosti:
HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2
Vigor: vrlo jak

Nova podloga na tržištu, a karakterizira ju izuzetno jak i vigoran rast, jednostavnost cijepljenja. Specijalno namijenjena za uzgoj lubenica u stresnim uvjetima (nedostatak plodoreda, zemljišne bolesti, zaslanjenje, nematode i dr.).

Podloge za rajčicu

RADAR F1

Otpornosti:
HR:ToMV/Fol: 0-2/For/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/Pl/, IR: Rs

Radar karakterizira vrlo jak i vigoran rast. Namijenjena je za cjelogodišnji i hidroponski uzgoj. Tijekom uzgoja zadržava balansirani rast. Radar se specijalno preporuča gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3.

ARMADA F1

Otpornosti:
HR:ToMV/Fol/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/Pl/, IR: Rs/Pc

Armadu karakterizira odlične otpornosti, srednja bujnost i vigor. Namijenjena je za kraće proizvodne cikluse.

Podloge za dinju

ASSISTO F1 NOVO

Najprepoznatljivija podloga za cijepljenje dinje u Italiji, upravo radi svojih karakteristika koje ne utječu na sam okus dinje!

Otpornosti:
HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y

Podloga srednjeg vigora s balansiranim rastom, može se uzgajati tijekom cijele proizvodne sezone. Assisto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja i zadržava okus i kvalitetu plemke, što je vrlo bitna stavka u proizvodnji dinje.

TIKVE
(Cucurbita spp. Citrullus lanatus)

UCHIKI KURI F1

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: Narančasta
- Unutrašnja boja: Narančasta
- Oblik: Ovalan do okrugao



CONSTANZA F1

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Narančasto-žuta
- Oblik: Ovalan
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja

DELICIA F1

- Dozrijevanje: 45-50 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,7-2,2 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Tamno-žuta
- Oblik: Ovalan do okrugao
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja

SWEET MAMA F1

- Jedini hibrid koji je kroz godine zaslužio „brandiranje“ upravo radi svojeg jedinstvenog ukusa
- Dozrijevanje: 55-60 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,8-2.5 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Svijetlo-žuta
- Oblik: Ovalan
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja

ZeleniHit

ZELENI HIT D.O.O.
Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370, Dugo Selo

Mihael Poljak dipl.ing.agr., središnji dio Hrvatske, mob: 099 806 1200
Mislav Slunjski dipl.ing.agr., središnja Hrvatska i Dalmacija, mob: 091 440 8005
Arian Shala dipl.ing.agr., istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991
Mirjana Turkalj dipl.ing.agr., središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686
Kristijan Lovrić dipl.ing.agr., Istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110
Fran Mesić ing.bacc, Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske , mob: 091 6122 173

Radno vrijeme:
Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00 | Tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901
Email: info@zeleni-hit.hr | Web: www.zeleni-hit.hr