



# TAKII SEED

Creating Tomorrow Today



**ZeleniHit**

**2023/2024**





## Poštovani proizvođači,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog za 2023./2024., u kojem smo Vam pokušali približiti standardne hibride s mnoštvom noviteta, s naglaskom na segmentu kupusnjača, lukova, lubenica i podloga!



## Sadržaj

|                                                |           |                                             |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Kupusnjače</b>                              | <b>4</b>  | Medusa F1                                   | 25        |
| <b>Kupus</b>                                   |           | Borneo F1                                   | 26        |
| ( <i>Brassica oleracea (var. capitata)</i> )   |           | Comba F1 (TEON 347)                         | 27        |
| Prestar F1                                     | 5         | Caoba F1 EZ                                 | 27        |
| Ortus F1                                       | 5         | Nogal F1 EZ                                 | 28        |
| Sunta F1                                       | 5         | Vuelta F1                                   | 29        |
| Gepard F1 (CMS Cheeta F1)                      | 6         | Barolo F1                                   | 29        |
| Vertex F1                                      | 7         | <b>Lukovi za zimsku proizvodnju</b>         |           |
| Predeco F1                                     | 8         | <b>„prezimljujući“</b>                      |           |
| Compass F1                                     | 8         | Harudayori F1 (1053)                        | 30        |
| Strukta F1                                     | 8         | Sonic F1                                    | 30        |
| Commander F1                                   | 9         | Telesto F1                                  | 31        |
| Storka                                         | 9         | Boreas F1                                   | 32        |
| Coronation F1 (CMS Coronata F1)                | 10        | Tough Ball F1                               | 32        |
| Tablica rokova sadnje i berbe kupusa           | 11        | Senshyu Yellow                              | 32        |
| <b>Plosnati kupusi</b>                         |           | Thalasa F1 (TTA-770)                        | 33        |
| Autumn King (CMS A. Queen F1)                  | 12        | Red Glamour F1 KS                           | 33        |
| Green Prime F1                                 | 13        | Galatea F1                                  | 34        |
| Green Lunar F1                                 | 13        | <b>Zimski luk</b>                           |           |
| Tablica rokova sadnje i berbe p. kupusa        | 14        | ( <i>Allium fistulosum</i> )                |           |
| <b>Crveni kupus</b>                            | 15        | Spring Slim F1                              | 35        |
| Pretino F1                                     | 15        | Estafette F1                                | 35        |
| Ruby Charm F1                                  | 15        | Etappe F1                                   | 35        |
| Ruby Perfection F1                             | 15        | Feast                                       | 35        |
| <b>Kelj</b>                                    |           | <b>Lubenice</b>                             | <b>36</b> |
| Deuce F1                                       | 16        | ( <i>Citrullus lanatus</i> )                |           |
| Convoy F1                                      | 17        | <b>Mini i midi segment lubenica</b>         |           |
| Sonho F1                                       | 17        | Cometa F1                                   | 37        |
| TCA-598 F1                                     | 17        | Serenade F1                                 | 38        |
| TCA-591 F1                                     | 17        | Tresor F1                                   | 38        |
| Tablica rokova sadnje i berbe kelja            | 18        | Dulzor F1                                   | 38        |
| <b>Špicasti kupus</b>                          |           | <b>Standardni segment lubenica</b>          |           |
| Monserate F1                                   | 19        | Minerva F1                                  | 39        |
| <b>Kineski kupus</b>                           |           | Antares F1                                  | 39        |
| Preduro F1                                     | 19        | Scorpius F1                                 | 39        |
| Orient Suprise F1                              | 19        | <b>Tikve</b>                                | <b>40</b> |
| Enduro F1                                      | 20        | ( <i>Cucurbita spp. Citrullus lanatus</i> ) |           |
| <b>Korabica</b>                                |           | Uchiki Kuri                                 | 41        |
| ( <i>Brassica oleracea (var. gongylodes)</i> ) | 21        | Constanza F1                                | 41        |
| Timpano F1                                     | 21        | Delicia F1                                  | 41        |
| Verano F1                                      | 21        | Sweet Mama F1                               | 41        |
| <b>Raštika</b>                                 |           | <b>Podloge</b>                              | <b>42</b> |
| ( <i>Brassica oleracea (var. capitata)</i> )   | 21        | <b>Podloge za lubenicu</b>                  |           |
| Hi-Crop F1                                     | 21        | Tetsukabuto F1                              | 42        |
| <b>Pak choi</b>                                | <b>21</b> | Consista F1                                 | 42        |
| ( <i>Brassica rapa subsp. Chinensis</i> )      |           | Dorici F1                                   | 42        |
| Green Fortune F1                               | 21        | <b>Podloge za dinju</b>                     |           |
| <b>Mrkva</b>                                   | <b>22</b> | Assisto F1                                  | 42        |
| ( <i>Daucus carota</i> )                       |           | Supporto F1                                 | 42        |
| Aurantina F1                                   | 22        | <b>Podloge za krastavac</b>                 |           |
| Rapier (THC-790) F1                            | 22        | Ancora F1                                   | 43        |
| <b>Lukovi</b>                                  | <b>23</b> | Cusodian F1                                 | 43        |
| ( <i>Allium cepa</i> )                         |           | <b>Podloge za rajčicu</b>                   |           |
| <b>Lukovi za proljetnu proizvodnju</b>         |           | TD-33                                       | 43        |
| Calvera F1                                     | 24        | Radar F1                                    | 43        |
| Superon F1                                     | 24        | Armada F1                                   | 43        |
| Garbeo F1                                      | 24        |                                             |           |





KUPUSNJAČE





## PRESTAR F1

Vrlo rani hibrid namijenjen za rane rokove sadnje u zaštićenom i na otvorenom prostoru.

- Vegetacije od 50 dana
- Veličina glavica od 0,8-1 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 60.000 biljaka/ha
- Dobre otpornosti na pucanje

### Karakteristike hibrida:

Prestar svojim iznimno ranim dozrijevanjem spada u najranije kupuse na tržištu. Osim po ranozrelosti izdvaja se odličnim okusom i prezentacijom. Upravo radi specifičnog okusa na zapadnom tržištu se pakira komadno kako bi ga potrošači razlikovali od standardnih kupusa.



## ORTUS F1

Rani hibrid kupusa kojeg odlikuje izuzetna uniformnost i visok potencijal prinosa.

- Vegetacije od 58-60 dana
- Veličina glavica od 0,8-1,5 kg
- Oblik glavice: okrugao do blago izdužen
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
- Dobre otpornosti na pucanje

### Karakteristike hibrida:

Kupus vrlo prepoznatljivog atraktivnog izgleda, svijetlo zelene boje. Struktura glavice kao i boja osiguravaju svježi izgled dugo nakon branja. Siguran visok prinos i pri hladnim uvjetima proizvodnje, visok kocen koji olakšava berbu, su karakteristike zbog kojih kupci godinama biraju upravo Ortus za rane rokove sadnje.



## SUNTA F1

Rani hibrid kupusa izrazito cijenjen radi svoje ujednačenosti i savršeno okruglih glavica.

- Vegetacije 63-65 dana
- Veličina glavica od 1,2-1,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 50-66.000 biljaka/ha
- Odlične otpornosti na pucanje

### Karakteristike hibrida:

Izuzetno ujednačen rani kupus pogodan za uzgoj u zaštićenim prostorima, ispod agrila i na otvorenom.



## CMS, citoplazmatska muška sterilnost

Takii seed već godinama radi na poboljšanju novih i postojećih hibrida kupus koristeći metodu CMS. Cilj ove metode je, ne ulazeći u genetiku i oplemenjivanje, kupusima poboljšati heterosis efekt (bez samooplodnje), povećati ujednačenost i otpornost na bolesti i štetnike.

CMS hibirdi za naše tržište, imena su promjenjena, ali još uvijek prepoznatljiva :

**Gepard F1** / Cheeta F1

**Coronation F1** / Coronata F1

**Autumn King** / Autumn Queen F1



### GEPAARD F1

(CMC verzija hibrida Cheeta F1)

Srednje rani hibrid kupusa kojeg odlikuje vigo-  
ran rast i visok potencijal prinosa.

- Vegetacije 65-70 dana
- Veličina glavica od 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: blago ovalan ili okrugao-ovalan
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
- Odlične otpornosti na pucanje
- Otpornosti: Foc (HR)

#### Karakteristike hibrida:

Izuzetno adaptilan kupus. Jaki korijen i odlična lisna pokrivenost glavica osiguravaju mu neo-  
metan rast i prilikom temperaturnih oscilacija. Odlikuje ga dobra postojanost na polju bez opasnosti od pucanja (do 14 dana). Pogodan za uzgoj tijekom cijele godine.







## VERTEX F1

Hibrid kupusa s odličnom ujednačenosti, otpornostima i visokim potencijalom prinosa.

- Vegetacije 80-85 dana
- Za svježju potrošnju i preradu
- Veličina glavice od 1,5-3,5 kg
- Oblik glavice: okrugao do blago plosnat
- Sklop sadnje: 35-50.000 biljaka po ha
- Preporuka sadnje od proljeća do ljeta
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**



### Karakteristike hibrida:

Vertex odlikuje odlična adaptivnost u svim rokovima sadnje. Formira ujednačene glavice sa povišenim kocenom, što značajno olakšava berbu. Struktura ovojnih listova i glavice, osigurava mu otpornost na napade tripsa i Xcc. Pogodan za sve rokove sadnje. Tolerantan i postojan na polju!





## PREDECO F1

Ljetno-jesenski kupus za svježnu potrošnju i kraće skladištenje.

- Vegetacije 75-80 dana
- Veličina glavice od 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha

### Karakteristike hibrida:

Kupus za ljetno-jesensku proizvodnju, vrlo kompaktnih glavica, sjajno zelene boje. Listovi su presvučeni voštanom prevlakom, što osigurava toleranciju na napadne tripsa. Izuzetno ujednačen, stabilan i pouzdan u ekstremnim ljetnim uvjetima.



## COMPASS F1

Univerzalni kupus za cjelogodišnju proizvodnju.

- Vegetacije 85-90 dana
- Veličina glavice od 2-4 kg
- Oblik glavice: okrugao do blago plosnat
- Sklop sadnje: 35-40.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)



## STRUKTA F1

Standardni i najpouzdaniji hibrid kupusa u ovom segmentu

- Vegetacije 100-110 dana
- Veličina glavice od 2-3,5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45.000 biljaka/ha
- Pogodan za strojnu berbu
- Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)

### Karakteristike hibrida:

Strukta je jedan od najadaptivnijih i stabilnijih kupusa na našem tržištu. Izuzetno otporan na ekstremne ljetne i jesenske uvjete. Odličnog okusa, visokog sadržaja suhe tvari i šećera. Glavice su kompaktne i zbijene, što osigurava duže držanje na polju, kao i skladištenje. Tamno zelene boje, s izrazitom voštanom prevlakom, koja osigurava otpornost na bolesti, Xcc i napade štetnika, posebno tripsa. Povišen kocen omogućava jednostavniju berbu.





## COMMANDER F1 - NOVO

Danski tip kupusa sa odličnom unutrašnjom strukturom

- Vegetacije 110-115 dana
- Veličina glavice od 2,5-5 kg
- Oblik glavice: blago plosnat
- Sklop sadnje: fleksibilan od 25-45.000 biljaka/ha.
- Pogodan za strojnu berbu
- Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)

### Karakteristike hibrida:

Nova genetika danskog tipa kupusa, namijenjena za svježju potrošnju i preradu. Karakterizira ga duga postojanost na polju i povišen kocen. Voštana prevlaka na listovima omogućuje visoku rezistenciju na bolesti i oštećenja od tripsa.



## STORKA F1

Kupus duge vegetacije sa izuzetnim otpornostima i postojanosti na polju.

- Vegetacije 135-145 dana
- Veličina glavice od 2,5-5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Kupus za svježju potrošnju i skladištenje
- Srednja dužina skladištenja
- Sklop sadnje 40-50.000 biljaka/ha

### Karakteristike hibrida:

Formira čvrste i zbijene glavice. Pogodan i za gušće sklopove sadnje. Minimalna pojava antocijana tijekom hladnog perioda.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))







Berba nakon prezimljavanja u ožujku 2022.



## CORONATION F1

(CMC verzija hibrida Coronata F1)

Nova genetika (Danski tip kupusa) prilagođena proizvodnji uniformnih i kompaktnih glavica sa izuzetnom postojanošću na polju.

- Vegetacije 125-135 dana, 7-10 dana kasnija od Strukte
- Veličina glavice od 2-3,5 kg (vrlo kompaktne)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45.000 biljaka/ha.
- Pogodan za strojnu berbu
- Otpornosti: Foc (HR) Xcc (IR)



### Karakteristike hibrida:

Kupus za berbu od listopada do prosinca u kontinentalom dijelu Hrvatske, a u Istri i Dalmaciji od siječnja do ožujka. Glavice tamno zelene boje sa izrazitom voštanom prevlakom, koja osigurava otpornost na bolesti i štetnike. Povišeni kocen omogućuje jednostavniju i bržu berbu. Odlično podnosi dugo stajanje na polju i skladištenje.



Kupus (*Brassica oleracea* (var. capitata))

TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

| HIBRID:                                   | SIJEAČANJ | VELJAČA | OŽUJAK | TRAVANJ | SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC |
|-------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|
| Prestar F1                                |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Ortus F1                                  |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Sunta F1                                  |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Gepard F1/<br>Cheeta F1                   |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Predeco F1                                |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Vertex F1                                 |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Strukta F1<br>(kontinent)                 |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Strukta F1<br>(obala)                     |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Commander F1<br>(kontinent)               |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Commander F1<br>(obala)                   |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Coronation F1/<br>Coronata F1 (kontinent) |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Coronation F1/<br>Coronata F1 (obala)     |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Storka F1<br>(kontinent)                  |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
| Storka F1<br>(obala)                      |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |
|                                           |           |         |        |         |         |        |        |         |       |          |         |          |

sadnja berba



## PLOSNATI KUPUSI

Takii seed ima dugu tradiciju u oplemenjivanju i genetici plosnatih kupusa za preradu i svježju potrošnju. U portfoliju imaju mnoštvo hibrida za različite namjene. Između ostalog introducirali su prvi komercijalni hibrid plosnatog kupusa davne 1951 pod imenom O-S Cross F1.



### AUTUMN KING F1

(CMC verzija hibrida Autumn Queen F1)

Najraniji plosnati kupus na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“

- Za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 60-70 dana
- Veličina glavica 1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 40-50.000 biljaka/ha (40-50\*40-50, 70\*30-35 cm)
- Otpornosti: Foc (HR)

#### Karakteristike hibrida:

Kupus koji svojom ranozrelošću, prinosom i stabilnošću ispunjava zahtjeve proizvođača. Autumn King odlikuje vrlo brz rast i vigorozna biljka. Pogodan za uzgoj od ljeta do jeseni. Otporan na pucanje.







## GREEN PRIME F1 - NOVO

Novi plosnati kupus s odličnom ujednačenosti i rezistencijama na kupusnu kilu (Pb) i Xcc.

- Srednje rani kupus za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 75-80 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR), Pb (IR)



## GREEN LUNAR F1

Kupus izuzetne uniformnosti i visokog potencijala prinosa.

- Srednje rani kupus za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 80-90 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR)

### Karakteristike hibrida:

Hibrid vrlo jednostavan za uzgoj. Vrlo otporan na pucanje i bojanje antocijanom pri hladnom vremenu. Odlične uniformnosti na polju.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))





## TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

[illegible]



## CRVENI KUPUS



### PRETINO F1

- Najraniji crveni kupus na tržištu za svježú potrošnju
- Vegetacije 65 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha

#### Karakteristike hibrida:

Pretino je pogodan za najraniju proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje.



### RUBY CHARM F1

- Srednje rani crveni kupus za svježú potrošnju
- Vegetacije 75 dana
- Veličina glavica: 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha

#### Karakteristike hibrida:

Ruby Charm je pogodan za ranu i ljetnu proizvodnju. Lijepe okrugle glave, otporne na pucanje. Izuzetnog okusa i odlične unutrašnje strukture.



### RUBY PERFECTION F1

- Srednje rani crveni kupus za svježú potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka

#### Karakteristike hibrida:

Visoko produktivan hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. Glavice otporne na pucanje s odličnom unutrašnjom bojom.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))



### PRETINO F1



## KELJ



## DEUCE F1 - NOVO

Novi kelj za ljetni i jesenski uzgoj s odličnom tolerancijom na Xcc.

- Tamno-zelene boje listova (tamnije od Sonho-a)
- Listovi su mjehurastog izgleda
- Vegetacije: 90 dana na kontinentu, 100-110 dana na obali kao prezimljujući
- Veličina glavica: 1,2-2 kg
- Sklop sadnje: 35-45.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

### Karakteristike hibrida:

Deuce karakterizira visoka ujednačenost, stabilnost i odlična prezentacija. Glavice su zbijene i nemaju sklonost stvaranju prevelikih a laganih glavica.





## CONVOY F1

- Tamno zelene boje
- Vegetacije 80 dana
- Veličina glavica: 2-3 kg
- Sklop sadnje: 50-70.00 biljaka/ha

### Karakteristike hibrida:

Convoy je standardnih kelj jugoistočnoj Europi, za sadnju tijekom cijele godine. Vrlo adaptivan i otporan na pucanje.



## TCA-598 F1 - NOVO

Novi hibrid kelja za jesensku i zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na niske temperature i mrazove.

- Tamno plavo sive boje listova
- Listovi su mjehurasti
- Vegetacije 100-120 dana
- Veličina glavica: 1,0-1,8 kg,
- Glavica: blago ovalna kao kod većine zimski hibrida
- Sklop sadnje: 35-45.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)



## SONHO F1

Kelj za ljetnu i jesensku proizvodnju s odličnom tolerancijom na Xcc.

- Sjajno tamno zelene boje listova
- Listovi su mjehurastog izgleda što doprinosi atraktivnosti kod potrošača
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,2-2,5 kg
- Sklop sadnje: 35-45.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)



## TCA-591 F1 - NOVO

Novi hibrid kelja za zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na niske temperature (mraz). Dobro podnosi visoke količine dušika tijekom uzgoja.

- Listova tamno plavozelene boje, mjehurasti
- Vegetacije 150 dana
- Veličina glavica: 1,2-1,8 kg
- Glavica: blago ovalna kao kod većine zimski hibrida
- Sklop sadnje: 35-45.000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)



## TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

[illegible]



## ŠPICASTI KUPUS



### MONSERATE F1

- Za jesnsku i zimsku proizvodnju, vegetacije 68 dana
- Težina glavica: 1,2-1,5 kg
- Sklop sadnje: 50.000 biljaka/ha

#### Karakteristike hibrida:

Monserate karakteriziraju uniformne glavice s vrlo kratkim kocenom. Glavice su kompaktne i zbijene.

## KINESKI KUPUS

Takii seed kineski kupus karakterizira visoka otpornost na procvjetavanje i tip burn (tamne točke po glavicama) tijekom ljetnog i jesenskog uzgoja. Također, specifičnost Takii seed kasnih hibrida je u visokoj rezistenciji na kupusnu kilu i odlične skladišne osobine svih hibrida!



### PREDURO F1

- Vrlo rani proljetni kineski kupus, vegetacije 55 dana
- Tržište: svježa potrošnja
- Oblik glave: cilindrični
- Težina glavica: 0,8-1,1 kg
- Sklop sadnje: 65.000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3



### ORIENT SUPRISE F1

- Rani kineski kupus za ljetnu i jesensku proizvodnju, vegetacije 60 dana
- Tržište: svježa potrošnja i prerada
- Oblik glave: polucilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65.000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3







## ENDURO F1

Izuzetno uniforman i zdrav hibrid kineskog kupusa, vrlo cijenjen kod proizvođača.

- Vegetacije 65 dana, za ljetnu i jesensku proizvodnju
- Tržište: svježa, prerada i skladištenje
- Oblik glave: cilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65.000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

### Karakteristike hibrida:

Enduro je standard u proizvodnji tijekom ljeta i jeseni, proizvodi lijepe i teške cilindrične glave. Idealan za dugo skladištenje, vrlo se lako čisti nakon skladištenja. Izuzetno adaptivan tijekom ekstremne ljetne proizvodnje. Vrlo otporan na „Tip burn“.

### OZNAKE OTPORNOSTI:

| Kultura:      | Uzročnik: | Kod:   | Engleski naziv                               | Znanstveni naziv                              |
|---------------|-----------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Brassica spp. | Gljiva    | Foc: 1 | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans race 1 | Fusarium yellows, Fuzarijsko žučenje i venuće |
|               | Gljiva    | Pb     | Plasmidiophora brassicae                     | Club rot, Kupusna kila                        |
|               | Bakterija | Xcc    | Xantomonas campestris pv. campestris         | Black rot, Crna trulež                        |





## TIMPANO F1

- Vrlo rana korabica za proljetni uzgoj
- Boja glave: svijetlo zelena
- Boja lišća: zelena
- Težina: 400 g

### Karakteristike hibrida:

Najranija koraba na tržištu. Atraktivne svijetlo-zelene boje s izrazitom otpornošću na pucanje.



## VERANO F1

- Srednje rana korabica za uzgoj od ljeta do jeseni
- Boja glave: svijetlo zelena/bijela
- Boja lišća: tamno zelena

### Karakteristike hibrida:

Vrlo vigoran hibrid koji naraste i do 50 cm u visinu. Glavice su plosnato-ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom. Verano posjeduje visoku otpornost na pucanje i može se brati duži vremenski period.



## HI-CROP F1

- Srednje rane vegetacije (60-62 dana)
- Srednje velika biljka, visine od 50-60 cm.
- Tamno zelene boje lista

### Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivna na sve vrste uzgoja. Listovi su atraktivne zelene boje, visoko produktivna.



## GREEN FORTUNE F1

- Zeleni tip Pak choi-a
- Vegetacija: rana (45-60 dana, ovisno o datumu sadnje)
- Težina glavica: 100-150 g
- Boja ploda: zeleni
- Preporuka sadnje: od ožujka do svibnja
- Uzgoj sadnica: 30-35 dana
- Sklop: 8-10 biljaka/m<sup>2</sup>
- Vrlo jednostavan za uzgoj

Korabica (*Brassica oleracea* (var. *gongylodes*))

Pak choy (*Brassica rapa* subsp. *Chinensis*)

Raštika (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))





## AURANTINA F1

Tip: Nantes/Kuroda

- Namjena: svježa potrošnja i industrija
- Broj dana: 115 dana
- Dužina: 19-21 cm
- Oblik: cilindričan do konusan
- Sklop sjetve: 1,3-1,8 mil.
- Atraktivno tamno narančaste boje
- Izuzetnog okusa
- Otpornost: Ad (IR) Alteraria dauci

## RAPIER (THC-790) F1 - NOVO

Tip: Nantes/Kuroda

- Namjena: svježa potrošnja
- Broj dana: 120 dana
- Dužina: 18-22 cm
- Promjer: 3-4 cm
- Oblik: cilindričan do konusan
- Sklop sjetve: 1,3-1,8 mil.
- Atraktivno tamno narančaste boje
- Izuzetnog okusa
- Otpornost: IR: XHC, AD, CC, EH, PS, PV

### Karakteristike hibrida:

Novi genetski materijal koja pokazuje odličnu tolerantnost na visoke temperature, pucanje i procvjetavanje.







U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj Takii seeds zauzima sve važnije mjesto na tržištu. Proizvođači su zadovoljni ponajviše dobrom genetikom, koja osigurava otpornost i toleranciju na bolesti. Genetika Takii seed lukova se odlikuje kroz balansirani erektivan rast, tanak vrat svih hibrida i snažan korjenov sistem u kombinaciji s odličnim skladišnim osobinama.



OK



## Lukovi za proljetnu proizvodnju-žuta ljuska



### CALVERA F1 - NOVO

Rano zreli luk impresivne kvalitete ljuske i potencijala prinosa.

- Ekstra ranog dozrijevanja (10 dana prije Meduse)
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je svjetlo brončano smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja



### SUPERON F1

- Vrlo ranog dozrijevanja (5 dana prije Meduse)
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je tamno smeđa (brončana)
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja, kraće skladištenje



### GARBEO F1

- Srednje ranog dozrijevanja (5-7 dana nakon Meduse)
- Glavice okruglo-ovalne
- Boja ljuske je sjajno svijetlo smeđa
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svježa potrošnja, srednje dugo skladištenje







## MEDUSA F1

Najpouzdaniji i najprodavaniji rani hibrid luka na tržištu jugoistočne Europe.

- Ranog dozrijevanja
- Glavice su okrugle
- Boja ljuske je svjetlo smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Medusa je razvijena s ciljem maksimizacije prinosa. Jak korijenov sustav, otpornost na stresne uvjete, ekstremno visoke temperature i srednja tolerancija na *Fusarium spp.* osiguravaju visoki prinostni potencijal. Posljednjih nekoliko godina, uobičajeno vađenje Meduse je početkom kolovoza. To se se izvrsno uklapa u završetak isporuke prezimljujućih hibrida i početak isporuke proljetnih lukova, te tako proizvođaču osigurava kontinuitet u isporukama.





## BORNEO F1

Luk nove generacije za srednje kasni segment proizvodnje s izuzetno jakim korijenovim sustavom.

- Srednje kasnog dozrijevanja (10-12 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo-ovalnog oblika
- Boja ljuske je sjajno brončano smeđa, odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja, srednje dugo skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Svojim visokim prinosom i tolerancijom na *Stemphylium* i *Fusarium*, Borneo posljednjih godina preuzima vodeću poziciju u segmentu srednje kasnih hibrida. Odlikuje ga vrlo jak vigor i tanak vrat. Snažan korijenov sustav omogućuje mu nesmetan rast unatoč biotskim i abiotским stresovima.





## COMBA F1 (TEON 347) - NOVO

Novi hibrid visokog potencijala prinosa, visoke otpornosti na bolesti, uspravnog i otvorenog rasta.

- Srednje kasnog dozrijevanja (12-14 dana nakon Meduse)
- Glavice su savršeno okruglog oblika
- Boja ljuske je sjajno brončano smeđa, odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm
- Svježa potrošnja, srednje dugo skladištenje



## CAOBA F1 - NOVO

- Srednje kasnog dozrijevanja (13-15 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglog oblika
- Boja ljuske je svijetlo brončano smeđa
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Caoba je novi hibrid kojeg karakterizira visok potencijal prinosa s odličnim skladišnim osobinama.



CAOBA F1







ENZA ZADEN



## NOGAL F1 - NOVO

Nova genetika u oplemenjivanju Enze Zaden. Nogal je hibrid s odličnim skladišnim karakteristikama, pravi skladištar i visokim potencijalom prinosa.


- Srednje kasnog dozrijevanja (15-17 dana nakon Meduse)
- Glavice su ovalnog oblika
- Boja ljuske je brončano smeđa, odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja, dugo skladištenje

### Karakteristike hibrida:

U pokusima tijekom zadnje dvije godine, koje su bile pune vremenskih ekstrema, Nogal je opravdao očekivanja proizvođača. Vrlo je adaptivan na različitim tipovima tla i pokazuje visoku otpornost na napade tripsa. Nogal je siguran predvodnik u segmentu pravih skladištara!







## Lukovi za proljetnu proizvodnju-crvena ljuska



### VUELTA

- Kasnog dozrijevanja (15-20 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo-ovalnog oblika
- Boja ljuske je smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rjeđem sklopu
- Svježa potrošnja, dugo skladištenje

### BAROLO F1 - NOVO

- Srednje ranog dozrijevanja (10 dana kasnije od Meduse)
- Glavice su okruglog oblika
- Boja ljuske je intenzivno tamno crvena, odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja, skladištenje 3-4 mjeseci



#### Karakteristike hibrida:

Odlikuje ga odlična uniformnost, boja ljuske i tanak vrat (brzo sušenje i ranija prodaja).





## Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“

Takii seed u svom portfoliju nudi širok asortiman zimskih lukova. U najranijem segmentu japanska genetika dominira u prodaji i kvaliteti. Najvažnije karakteristike Takii zimskih lukova su: ranozrelost, kvaliteta ljuske i visoka tolerancija na procvjetavanje!



### HARUDAYORI F1 (1053) - NOVO

Najraniji hibrid ozimog luka na tržištu.

- Ekstremno ranog dozrijevanja, 7-10 dana raniji od Telesta
- Okruglo ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je zlatno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja, kraće skladištenje

#### Karakteristike hibrida:

Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira ekstremno rano dozrijevanje. Vrlo tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje 1053 je moguće već krajem 5 mj., svakako obratiti pažnju prilikom ishrane N/K20 radi svoje ranozrelosti.

### SONIC F1 - NOVO

Rani hibrid ozimog luka.

- Vrlo ranog dozrijevanja, 2-3 dana raniji od Telesta
- Okruglo ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je svijetlo smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja, kraće skladištenje

#### Karakteristike hibrida:

Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira vrlo rano dozrijevanje, odlična otpornost na gljivična oboljenja nadzemne mase, tanak vrat i izuzetna uniformnost. Tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje Sonic-a je moguće već krajem 5 mj., svakako obratiti pažnju prilikom ishrane N/K20 radi svoje ranozrelosti.







## TELESTO F1

Standardni hibrid ranog ozimog luka na tržištu s odličnim prinosima i uniformnosti glavica.

- Vrlo ranog dozrijevanja, mogućnost vađenja već krajem 5 mj.
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja, kraće skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Hibrid ozimog luka koji je u prvim godinama introdukcije već zauzeo vodeće mjesto na tržištu, zahvaljujući izrazitoj rano zrelosti, tankom vratu, stabilnosti i visokih prinosa. Odlično tolerantan na procvjetavanja i tijekom ekstremnih promjena u temperaturi unazad nekoliko godina. Dozrijevanje odnosno vađenje Telesta je moguće već krajem 5 mj. Svakako obratiti pažnju prilikom ishrane N/K20 radi svoje rano zrelosti.





## BOREAS F1

- Srednjekasnog dozrijevanja (12-14 dana nakon Telesta)
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je brončano smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 55-75 mm.
- Svježa potrošnja, kraće skladištenje



## TOUGH BALL F1

Prezimljujući luk vrlo brzog rasta i odlične tolerancija na procvjetavanje.


- Srednjekasnog dozrijevanja (15 dana nakon Telesta)
- Okruglog do ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je svijetlo brončano smeđa
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svježa potrošnja, kraće skladištenje



## SENSHYU YELLOW

- Sorta sa srednje kasnim dozrijevanjem
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja





## THALASA F1 (TTA-770) - NOVO

Novi hibrid prezimljujućeg luka, vrlo ujednačen, visok potencijal prinosa i adaptilan u uzgoju.

- Srednje ranog dozrijevanja (12-14 dana nakon Telesta)
- Savršeno okruglog oblika glavica
- Boja ljuske je sjajno tamno brončana
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm.
- Svježa potrošnja, srednje skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivan i visoko prinosan s odličnom kvalitetom i čvrstoćom ljuske.

## RED GLAMOUR F1

Standardi ljubičasti luk kratkog dana, ranozrelog dozrijevanja, brzog sušenja, ujednačen i stabilan u proizvodnji.

- Ranog dozrijevanja (3-5 dana nakon Telesta)
- Okruglog do blago spljoštenog oblika glavice
- Boja ljuske je intenzivno ljubičasta
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja, kraće skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Red Glamour posjeduje odličnu otpornost na procvjetavanje. Vrlo tanak vrat ga izdvaja od konkurencije u svom segmentu.





## GALATEA F1

Najprinosniji hibrid prezimljavajućeg luka na tržištu.

- Srednje ranog dozrijevanja (14-16 dana nakon Telesta)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svježa potošnja, kraće skladištenje

### Karakteristike hibrida:

Jedan od najprinosnijih hibrida u Europi. Izbor hrvatskih proizvođača upravo radi svoje stabilnosti u prinosu, tankog vrata i odlične kvalitete ljuske. Ima 3-4 kvalitetne ljuske koje s tankim vratom omogućavaju vrlo brzo sušenje. Odlične otpornosti na procvjetavanje.



Zimski luk koji je namijenjen za proizvodnju mladog luka iz sjemena postaje sve traženiji na našem tržištu. Odlike Takii seed zimskog luka su prije svega genetika koja ne stvara glavice tijekom rasta i razvoja. Također, u ponudi imamo hibride koji u proizvodnji postižu daleko bolje rezultate od sorti.



## SPRING SLIM F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Vrlo ranog dozrijevanja za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Atraktivne tamno zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu



## ESTAFETTE F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Atraktivne tamno zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu



## ETAPPE F1 - NOVO

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Vrlo produktivan hibrid s odličnom zdravom zelenom masom
- Erektivnog rasta koje omogućuje lako čišćenje
- Srednje ranog dozrijevanja za proizvodnju tijekom jeseni
- Atraktivne tamno zelene boje



## FEAST

- Hibrid zimskog luka namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za cjelogodišnju proizvodnju
- Atraktivne tamno zelene boje
- Izuzetno stabilan pri visokim temperaturama



Proučavajući duži niz godina zahtjeve tržišta u proizvodnji i prodaji lubenica za Vas smo izabrali nekoliko različitih segmenata i hibrida koji su već dokazali svoju kvalitetu i sigurnost u proizvodnji.

**Takii seed** u segmentu lubenica ponajviše se izdvaja okusom, kvalitetom mesa i postojanošću lubenica.



# LUBENICE



## Mini i midi segment lubenica

Mini (2-3 kg) i midi (6-8 kg) je segment lubenica koji je sve popularniji kako kod potrošača tako i kod proizvođača. U Takii seedu posebnu pažnju posvećuju ovom segmentu kako bi proizvođačima ponudili hibride visokog prinosa i kvalitete.



Lubenice (*Citrullus lanatus*)

### COMETA F1

Cometa je mini lubenica koja je zadnjih godina promijenila tržište lubenica.

- Povećana potražnja radi svoje praktičnosti
- Mini lubenica s mikro sjemenkama, Chrimson sweet tip
- Vegetacija: vrlo rana
- Maksimalna težina je 2-3 kg
- Vrlo rijetko prelazi težinu od 3,5 kg, čime osigurava da intenzivnim uzgojem neće preći u midi segment
- Boja ploda: tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: okrugao do ovalan
- Sadnja uz cijepljenje i bez cijepljenja
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

#### Karakteristike hibrida:

Uvjereni smo kako je Cometa mini lubenica izrazito superiornih karakteristika u odnosu na do sada dostupno.

#### Svojstva Comete:

- Glatka kora s tamno zelenim prugama
- Meso je žarko crveno s mikro sjemenkama
- Hrskava stuktura koja daje jedinstven okus





## TRESOR F1

- Asian stripe tip bez sjemenki
- Vegetacija: rana
- Težina ploda: 2,5-3,5 kg
- Boja ploda: Asian stripe tip „tigrasta“
- Oblik ploda: okrugao
- Preporuka sadnje: biljka i bez cijepljenja postiže jak vigor
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

### Karakteristike hibrida:

Tresor karakterizira odlična prezentacija plodova i kvaliteta mesa (hrskav). Ova lubenica zahtjeva oprašivače (može i standardna lubenica poslužiti ovoj svrsi).



## DULZOR F1

- Tip lubenice: Sugar baby
- Vegetacija: srednje rana
- Težina ploda: 6-8kg
- Boja ploda: izrazito tamno zelena
- Oblik ploda: okrugao do ovalan
- Preporuka sadnje u ranim rokovima
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

### Karakteristike hibrida:

Dulzor adaptivan hibrid, vrlo jednostavan za uzgoj. Plodovi su vrlo ujednačeni, odlična struktura mase, tamno crvene boje, visok sadržaj šećera.



## SERENADE F1

Sve popularniji tip lubenice na našem tržištu, radi svoje jedinstvene prezentacije i okusa!

- Tip lubenice bez sjemenki „Seedless (sugar baby)“
- Vegetacija: srednje rana
- Težina ploda: 6-8 kg
- Boja ploda: tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: okrugao
- Preporuka sadnje u ranijim rokovima
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

### Karakteristike hibrida:

Serenade je hibrid namijenjen ranoj proizvodnji s pokrivanjem (agril ili folija) i u zaštićenim prostorima. Odličnog zamatiranja u prvim fazama (3-4 ploda) koji su ujednačene veličine i težine. Izuzetno atraktivne unutrašnje strukture mesa (hrskave) s visokim brix-om. Dobrog „shelf life“. Preporuka je cijepljenje na vegetativnije (jače) podloge.



## Standardni segment lubenica



Lubenice (*Citrullus lanatus*)

### MINERVA - NOVO

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: rana
- Težina ploda: 7-10 kg
- Meso: izrazito visok sadržaj šećera s hrskavom strukturom
- Boja ploda: tamno zelene pruge
- Oblik ploda: okruglo-ovalna
- Preporuka sadnje: svi rokovi sadnje
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)



### SCORPIUS F1

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: srednje rana
- Težina ploda: 10-12 kg
- Boja ploda: tamno zelene pruge
- Oblik ploda: izduženo-ovalna
- Preporuka sadnje: svi rokovi sadnje
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)

### ANTARES F1

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: srednje-rana
- Težina ploda: 8-12 kg
- Boja ploda: tamno zelene pruge
- Oblik ploda: okruglo-ovalan
- Preporuka sadnje: srednji i kasni rokovi sadnje
- Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)



#### Karakteristike hibrida:

Scorpius je vrlo produktivna lubenica s dobrim pokrivanjem i vigoranim rastom. Odlične strukture i boje mesa s visokim udjelom šećera (11-13 brix-a).









## UCHIKI KURI F1

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: narančasta
- Unutrašnja boja: narančasta
- Oblik: ovalan do okrugao



## CONSTANZA F1

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: tamno-zelena
- Unutrašnja boja: narančasto-žuta
- Oblik: ovalan
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja



## DELICA F1

- Dozrijevanje: 45-50 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,7-2,2 kg
- Boja: tamno zelena
- Unutrašnja boja: tamno žuta
- Oblik: ovalan do okrugao
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja



## SWEET MAMA F1

Jedini hibrid koji je kroz godine zaslužio „brendiranje“ upravo radi svojeg jedinstvenog ukusa

- Dozrijevanje: 55-60 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,8-2,5 kg
- Boja: tamno zelena
- Unutrašnja boja: svijetlo žuta
- Oblik: ovalan
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja



Takii seed u svom portfoliju nudi široku paletu i izbor podloga za proizvodnju plodovitog povrća

## Podloge za lubenicu

Tikve kao podloga za cijepljenje su široko rasporstranjenje upravo radi otpornosti na Fuzarijsko venuće i mogućnost uzgoja pri nižim temperaturama. Prednost Lagenarija podloga je u pozitivnom djelovanju na organoleptička svojstva lubenica.

### TETSUKABUTO F1 (*C.maxima* x *C.moshata*)

- Podloga jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Tetsukabuto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- **Pogodna za cijepljenje na dinju i krastavac**
- Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2

### CONSISTA F1 (*C.maxima* x *C.moshata*)

- Podloga ekstra jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Specijalno namijenjena za uzgoj lubenica u stresnim uvjetima (nedostatak plodoreda, zemljišne bolesti, slanost, nematode i dr.).
- Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2

### DORICI F1 (*Lagenaria*) - NOVO

- Podloga jakog vigora
- Omogućava proizvodnju s iznimno smanjenim udjelom bijelih vlakana u mesu plemke što je vrlo važno potrošačima i supermarketima
- Otpornosti: HR: Fom, IR: Fol

## Podloge za dinju

U proizvodnji dinja jako je bitno zadržati organoleptička svojstva plemke, a da pri tome ne izgubimo ranozrelost i osiguramo otpornost na Fuzarijum. Kako bi osigurali prinos, kvalitetu i odličan okus dinje preporučujemo koristiti Takii seed podloge.

### ASSISTO F1

Najprepoznatljivija podloga za cijepljenje dinje u Italiji i Španjolskoj, upravo radi svojih karakteristika koje ne utječu na sam okus dinje!

- Podloga srednjeg vigora s balansiranim rastom
- Za uzgoj tijekom cijele proizvodne sezone
- Assistito odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- Zadržava okus i kvalitetu plemke, što je vrlo bitna stavka u proizvodnji dinje
- Otpornosti: HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y

### SUPPORTO F1 - NOVO

- Podloga vrlo jakog vigora
- Vrlo otporno na Fuzarijsko venuće
- Zadržava okus i kvalitetu plemke
- Otpornosti: HR: Fom: 0-2, 1.2



## Podloge za krastavac

Takii seeds podloge za krastavac karakterizira otpornost na ekstremne vremenske uvjete, suficit vlage i zemljišne bolesti. Cucurbit mochata razgrađuje sličij te tako reducira voštanu prevlaku koju krastavac prirodno posjeduje na površini plodova. Tim reduciranjem se produžuje shelf life plodova.

### ANCORA F1

- Vrlo jaka generativna podloga namijenjena za hladnije uvjete u proizvodnji
- Ancora poboljšava kvalitetu plodova i u najstresnim uvjetima
- Reducira silicij na plodovima
- Namijenjena za uzgoj na različitim tipovima uzgoja
- Pogodna za cijepljenje na lubenicu
- Vigor: ekstra jak
- Otpornosti: HR (Foc), IR (PX)

### CUSODIAN F1

- Jaka vegetativna podloga namijenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Ujednačeno nicanje što omogućuje vrlo jednostavno cijepljenje
- Vigor: jak
- Otpornosti: HR (Foc), IR (PX)

## Podloge za rajčicu

### TD-33 F1 - NOVO

- Nova interspecijes podloga koja posjeduje pun paket otpornosti, umjerenu otpornost na Mi-1 (Melodiogyne incognita)
- Jaka vegetativna podloga namijenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Pogodna za cjelogodišnji i kratki ciklus uzgoja
- Vigor: srednje jak
- Otpornosti: HR:ToMV 0-2/Fol: 0-2/For/FI/Va:0/Vd:0, IR: Ma/Mi/Mj/PI

### RADAR F1

- Otpornosti: HR:ToMV/Fol: 0-2/For/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PI/, IR: Rs

Radar karakterizira vrlo jak i vigan rast. Namijenjena je za cjelogodišnji i hidroponski uzgoj. Tijekom uzgoja zadržava balansirani rast. Radar se specijalno preporučuje gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3.

### ARMADA F1

- Otpornosti: HR:ToMV/Fol/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PI/, IR: Rs/Pc

Armada karakterizira odlična otpornost, srednja bujnost i vigor. Namijenjena je za kraće proizvodne cikluse.







## **ZELENI HIT D.O.O.**

Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370, Dugo Selo

**Mihael Poljak dipl.ing.agr.**, središnji dio Hrvatske, mob: 099 806 1200

**Mislav Slunjski dipl.ing.agr.**, središnja Hrvatska i Dalmacija, mob: 091 440 8005

**Arian Shala dipl.ing.agr.**, istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991

**Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.**, središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686

**Fran Mesić ing.bacc.**, Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske, mob: 091 6122 173

**Mirjana Skenderija Majher dipl.ing.agr.**, istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110

**Marija Pendžić Vecko dipl.ing.agr.**, ratarstvo-središnji dio Hrvatske, mob: 091 622 7633

### **Radno vrijeme:**

Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00 | Tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

Email: [info@zeleni-hit.hr](mailto:info@zeleni-hit.hr) | Web: [www.zeleni-hit.hr](http://www.zeleni-hit.hr)

