

ENZA ZADEN



ZeleniHit

SJEME POVRĆA

2023/2024

ENZA ZADEN



U suradnji s nizozemskom sjemenskom kućom **Enza Zaden** za Vas biramo najkvalitetniji sortiment povrtnih kultura.

Izazovna vremena i klimatske promjene zahtijevaju sve veću posvećenost razvoju visokoprirodnih i otpornih hibrida.

Prepoznatljivost našeg rada očituje se kroz terenski rad te dugogodišnji partnerski odnos s velikim i malim poljoprivrednim proizvođačima diljem Hrvatske.

Kako bismo sačuvali zadovoljstvo naših kupaca, trudimo se osigurati najkvalitetnije sjeme visokih otpornosti i većih prinosa po jedinici površine.

Vaš Zeleni hit!



SADRŽAJ

Rajčica za uzgoj na zemlji	4	Patliđan	17	Rotkvice	33	Puterica /dugi dan	41
Roenza F1		Bartok F1		Celesta		Analena	
Dokia F1		Pamela F1		Sarita		Polyeva	
Agilis F1				Dzoura		Ilona	
Baikonur F1		Dinje	18	Rikula	33	Lisnate salate	42
Belle F1		Lunius F1		Tricia		Colbiana	
Lojain F1		Giasonte F1		Bellezia		Vizir	
Grifone F1		Iperione F1				Stelix	
Paipai F1		Tirreno F1		Matovilac	34	Iceberg	43
Policarpo F1		Ambarino F1		Accent		Eduardo	
Sakura F1		Alcares F1		Bonvita		Casemiro	
				Vitabel		Valeriano	
Rajčica za hidroponski uzgoj	7	Tikve	22	Špinat	35	Endivije	44
Barteza F1		Tiana F1		Acadia F1		Ascari	
Fortuneza F1		Havana F1		Frontier F1		Comanenci	
Enzalina F1		Jacqueline F1		Traverse F1		Myrna	
Floyd F1		Orange Summer F1					
Bronsino F1		Kaori Kuri F1		Batavia		Šećerci	46
Extenza F1				/kratki dan za zaštićene prostore	36	Arelia (SH2)	
Milaneza F1		Tikvice	24	Brenniga		Noa (SH2)	
Perugino F1		Galatea F1		Zoraga		Braveheart (SH2)	
Tomagino F1		Medea F1		Marize		Gia (SH2)	
Pozzano F1		Zelia F1		Cardiga			
		Keesha F1					
Paprika	10	Dunja F1		Puterica / kratki dan	37		
Cristina F1		Ardendo F1		Oxmo			
Vedrana F1				Fakto			
Blanchina F1		Poriluk stranica	27				
Dragonney F1		Chinook F1		Batavia			
Crispyred F1		Comanche F1		/dugi dan za otvorenu proizvodnju ...	38		
Laerte F1		Cherokee F1		Aveleda			
Multyflow F1		Oslo F1		Bovary			
Hotstar F1				Bonalisa			
		Cvjetača	30	Orane			
Krastavci	14	Moonshine F1		Bonaly			
Audax F1		SynergyF1		Noisette			
Paraiso F1		Chione F1		Gylona			
EZ 16372 F1		Moncayo F1		Oxela			
Sigurd F1		Crossway F1		Flexila			
EZ 16373 F1		Borealis F1					
Bjorn F1		Maimon F1					
		Lhotse F1					

RAJČICA ZA UZGOJ NA ZEMLJI



ROENZA F1 - NOVO

- Hibrid rajčice pogodan za uzgoj u zemlji
- Plodovi su okruglog blago plosnatog oblika, tamno crvene boje
- Masa ploda: 230-240 g
- Biljka je snažna i kompaktna s konstantno ujednačenim plodovima
- Daje jako dobre rezultate u različitim klimatskim uvjetima

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
IR: TYLCV/Ss/Ma/Mi/Mj



DOKIA F1

- Srednje rani hibrid krupne beef rajčice odličnog okusa
- Plodovi su ujednačeni, okrugli, crvene boje, lagano naborani, mase 250 + grama
- Ravnomjernog dozrijevanja na svim etažama, kratkih je internodija i odličan za niže plastenike

ToMV/TSWV/Ff:1-5As/Va/Vd/Fol:0-2
Ma/Mi/Mj



AGILIS F1

- Srednje rani hibrid krupne beef rajčice odličnih otpornosti
- Plodovi su mase od 260-300 g, ovalni s odličnim zametanjem pri ekstremnim uvjetima (temperatura i vlaga), ujednačene krupnoće na svim etažama i ravnomjernog dozrijevanja na svim etažama
- Kratkih je internodija, idealna za uzgoj u nižim plastenicima

HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/
Vd:0/Fol:0,1/For
IR: TYLCV/On/Ma/Mi/Mj



BAIKONUR F1

- Rani hibrid rajčice s visokim potencijalom prinosa i odličnom oplodnjom tijekom ekstremnih uvjeta
- Odlične kvalitete i ukusa plodova (visoki brix (4,5-5))
- tijekom cijele vegetacije i „shelf life“)
- Plodovi su mase 230-250 grama, sjajno-crvene boje
- Ujednačeno zametanje na svim etažama, namijenjen za duži uzgoj (od 9-13 etaža)

ToMV/TSWV/Ff:1-5As/Va/Vd/Fol:0-2
Ma/Mi/Mj



BELLE F1

- Standardni i najrasprostranjeniji rani hibrid rajčice kojeg odlikuje jednostavnost u uzgoju
- Plodovi su mase 200-220 g savršeno okrugli
- Boja je sjajno tamno-crvena, odličnog okusa, ujednačeni i nisu skloni pucanju.
- Najvažnija karakteristika ploda je izuzetno dugo skladištenje „shell life“
- Biljka je poluotvorenog rasta s dovoljno lisne mase za konstantno i ravnomjerno zametanje pri stresnim uvjetima

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1

LOJAIN F1 – NOVO

- Rani beef hibrid niske determinantne rajčice
- Plodovi tamnije crvene boje mase 180-220 g
- Snažnog habitusa, adaptivan na različite uvjete proizvodnje

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

IR: TYLCV

GRIFONE F1

- Tip rajčice Cuore di Bue, jake crvene boje
- Krupni plodovi mase oko 300 grama s izraženim rebrima, ravno dno
- Srednje rana, vigorna biljka s tamnim lišćem i velikom produktivnošću
- Dobro zametanje na gornjim etažama
- Vrlo dobar ukus

HR: ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0

IR:TSWV

PAIPAI F1

- "Rani hibrid rajčice u tipu "šljivara"
- Plodovi su prosječne težine oko 180 grama sa 6-8 plodova po etaži
- Jaka biljka s kratkim internodijima, čvrstih plodova i odličnog "Shell life-a"

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

IR: TSWV/For/Ma/Mi/Mj



POLICARPO F1

- Vrlo rani hibrid ideterminantne rajčice u tipu "šljivara" za uzgoj u zaštićenim prostorima
- Ujednačeni čvrsti plodovi, prosječne težine 160-180 g, izuzetnog "Shelf life-a"
- Adaptivan za sve vrste uzgoja

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1Pst

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj




SAKURA F1

- Najrasprostranjeniji hibrid cherry rajčice u regiji, kojeg odlikuje snažan vegetativni porast i otvoren habitus s relativno kratkim internodijima
- Plodovi su težine od 15-20 g, okrugli izuzetnog okusa (visokog sadržaja bixa), odlične kvalitete i čvrstoće
- Biljku karakterizira konstantno i ujednačeno dozrijevanje u svim proizvodnim uvjetima
- Visoka rodnost tijekom cijele vegetacije

HR: ToMV/Ff:A-E/Fol:0,1

IR: Ma/Mi/Mj/Si

RAJČICA ZA HIDROPONSKI UZGOJ



BARTEZA F1

- "Vrlo rani hibrid „beef“ rajčice namijenjen cjelogodišnjem uzgoju u zaštićenim prostorima
- Plodovi odlične kvalitete, sjajno tamno-crvene boje s odličnim „Shelf life-om“
- Plodovi su mase od 250-280 g. tijekom cijele vegetacije
- Radi svoje ranozrelosti (5-7 dana prije u berbi) i kvalitete plodova Barteza je u kratko vrijeme postala vodeći hibrid u svom segmentu

HR: ToMV:Ff:A-E/VaVd/Fol:0,1/For
IR: On/MaMiMj



FORTUNEZA F1 - NOVO

- Plodovi okrugli blago rebrasti, lijepe crvene boje.
- Prosječna težina ploda 220-260 g.
- Plod se lako bere, a u isto vrijeme nema tendenciju otpadanja.
- Odličan „Shelf life“.
- Biljka je otvorena i brza, u pokusima na kraju sezone dala je 2 etaže više u odnosu na kontrolu.
- Hibrid koji ima izuzetan potencijal u hidroponskom uzgoju zbog svoje brzine i visokog prinosa.

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
IR: On/Ma/Mi/Mj



ENZALINA F1

- Novi rani visokoprinostni „beef“ hibrid.
- Plodovi su mase 250-280 g lijepe crvene boje izuzetnog sjaja, ujednačenosti uz izvrstan „shelf life“
- Jako dobro zametanje plodova pri visokim temperaturama ljeti
- Biljka je otvorena, jaka i brza tijekom cijele sezone uzgoja

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
IR: On



FLOYD F1

- Dostupan i kao organsko sjeme
- Plodovi su mase oko 250 g, ujednačeni, blago rebrasti, lijepe crvene boje
- Biljka je otvorena i dobro izbalansirana
- Odlično zametanje plodova tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Visoki prinosi

HR: ToMV:0-2/ToANV:Ff:A-E/Va:0/
Vd:0/Fol:0,1/For
IR: On/Ma/Mi/Mj



BRONSINO F1 - NOVO

- Novi hibrid tipa "grappolo"
- Jako dobre karakteristike i visoki prinosi
- Jaka, generativna i brza biljka otvorenog habitusa
- Laka manipulacija u radu, otpornost na pepelnicu.
- Masa ploda je 140-150 g, plodovi su izuzetno sjajni, lijepe crvene boje
- Ujednačeno dozrijevanje cijele sezone
- Visok potencijal za hidroponski uzgoj!


HR:ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR:TSWV/OnIT:Si



EXTENZA - NOVO

- Novi hibrid u tipu krupnog grappola
- Masa ploda: 150-160 g
- Plodovi ujednačeni, lijepe crvene boje
- Snažna i kompaktna biljka
- Visokoprinosni hibrid namijenjen hidroponskoj proizvodnji

HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0
Fol:0,1/For
IR:On/Ma/Mi/MjIT:Si



MILANEZA F1

- Duljina biljke: Kompaktna
- Vigor: Snažna biljka tijekom cijele sezone
- Oblik ploda: plodovi okruglog oblika
- Masa ploda: 120 do 130 grama (6 plodova po etaži)
- Ukus je odličan što ga čini prepoznatljivim među kupcima
- Boja: ujednačena crvena boja
- Potencijal za proizvodnju: visoki prinos
- Rok trajanja: Izvrstan Shelf life

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Za
IR:Na|T:Si



PERUGINO F1

- Novi rani pink hibrid pogodan za plasteničku proizvodnju
- Masa ploda: 220-250 g
- Plodovi su ujednačeni, otporni na pucaanje, lijepe sjajne boje, izuzetnog okusa

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR:TYLCV



TOMAGINO F1

- Izuzetan hibrid cherry rajčice, mase plodova 20-22 g
- Plodovi su ujednačeni, sjajni, izrazito crvene boje, otporni na pucanje, slatki i sočni
- Zametanje plodova i dozrijevanje je konstantno i veoma dobro tijekom cijele sezone uzgoja
- Snažna i generativna biljka tijekom cijele vegetacije

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0/For

IR: On



POZZANO F1

- Za uzgoj na otvorenom i u zaštićenim prostorima
- Otvorena i uravnotežena biljka s velikim prinomom
- Srednje dužine internodija, dobra pokrivenost listovima
- Masa ploda 130-145 grama, odličnog oblika i okusa

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

SORTA		KOD	ENGLSKI NAZIV	ZNANSTVENI NAZIV
RAJČICE	Virus	TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus	Tomato yellow leaf curl virus
	Virus	ToANV	Tomato apex necrotic virus	Tomato apex necrotic virus
	Virus	ToMV	Tomato Mosaic Virus	Tomato mosaic virus
	Virus	TSWV	Tomato spotted wilt	Tomato spotted wilt virus
	Fungi	Ff (exCf)	Leaf mold	Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
	Fungi	Fol	Fusarium wilt	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
	Fungi	For	Fusarium crown and root rot	Fusarium oxysporum f.sp. radicis – lycopersici
	Fungi	On (ex Ol)	Powdery mildew	Oidium neolyopersici
	Fungi	Va	Verticillium wilt	Verticillium albo – atrum
	Fungi	Vd	Verticillium wilt	Verticillium dahliae
	Fungi	Sl	Grey leaf spot	Stemphylium lycopersici ex Stemphylium floridanum)
	Nematode	Ma	Root-knot	Meloidogyne arenaria
	Nematode	Mi	Root-knot	Meloidogyne incognita
	Nematode	Mj	Root-knot	Meloidogyne javanica
Abiotski stres	Si		Silvering	

PAPRIKA



CRISTINA F1

Hibrid paprike koju karakterizira balansiran rast, odličan prinos i atraktivnost plodova

- Rani hibrid babure
- Izuzetna kvaliteta plodova u prvim berbama
- Balansiranog (otvorenog) habitusa
- Kompaktna biljka, proizvodnja plastenici/otvoreno
- Plodovi izrazito ujednačeni zlatnožute boje (85-90 mm, 170-200 g.)
- Deblji perikarp (teži plodovi)

HR: Xcv:1-3/Tm:0-2

IR: TSWV:0



VEDRANA F1

- Najuspješnija i najraširenija bijela babura u Hrvatskoj i regiji
- Vrlo rani i najprinosniji hibrid paprike (babure)
- Visok potencijal rodosti u zaštićenim prostorima i na otvorenom
- Plodovi izrazito kvalitetni mliječno-zelene boje
- Veličina plodova od 85-95 mm, težine veće od 200 g
- Izrazito visoki postotak plodova prve klase
- Odlično zametanje u svim proizvodnim uvjetima
- Vrlo adaptivna i pogodna za uzgoj na dvije grane i u grmu

HR: Tm:0-2



BLANCHINA F1

- Rani hibrid mliječno-bijele paprike bature s iznimno kvalitetnim plodovima
- Plodovi su pravilnog oblika, jako debelog mesa (85-90mm, težina 180-200 g.), nešto manji od Vedrane, ali ne i lakši
- Radi svoje „sjajno-žute“ boje ovaj hibrid je u kratko vrijeme osigurao svoje mjesto kod proizvođača koji su specijalizirani za maloprodaju na tržnicama
- Pogodna je za uzgoj u zaštićenim prostorima i na otvorenom radi kompaktnog rasta

HR: TM2
IR: TSWV



DRAGONNEY F1

- Blocky tricolore paprika sve popularnija i na Hrvatskom tržištu
- Brzi prelazak iz zelene u crvenu boju
- Dragonney odlikuje adaptivnost na sve vrste uzgoja uz konstantno zametanje
- Biljka je izuzetno vigorana i otporna na abiotske i biotske stresove
- Za uzgoj u zaštićenim prostorima i na otvorenom
- Plodovi ujednačeni, prosječne težine 220-240 g

HR: Tm3
IR: TSWV



CRISPYRED F1 (050)

– NOVO

Nova kapia „roga“ za uzgoj u zaštićenim objektima

- Za proizvodnju tijekom cijele godine
- Karakterizira ju ranozrelost i konstantno zametanje
- Otvorenog rasta (jednostavna za rad)
- Plodovi tamno-crvene boje
- Prosječna težina plodova 120-150 g.
- Odličan paket rezistencija:

HR: ?
IR: ?



LAERTE F1

- Srednje rani hibrid
- U tipu Corno di toro (bikov rog)
- Plodovi širine: 5-7 cm x 15-20 cm dužine
- Ujednačeni plodovi, odličnog "shelf life-a" i okusa
- Kompaktna i dobro strukturirana biljka
- Pogodna za uzgoj u plasteniku, tunelu i na otvorenom

HR: TM0
IR: TSWV:0



MULTYFLOW F1

- Otvorena biljka kratkih internodija
- Masa ploda 130-160 g
- Širina ploda 57-63 mm, dužina 15-17 cm
- Ranozrelost: Rana

HR: Tm0-2
IR: TSWV:0



HOTSTAR F1 - NOVO

- Nova ljuta paprika

IR: TSWV

Višegodišnji projekt nizozemske sjemenske kuće Enza Zaden je razvoj paprike u tipu babure s CMV otpornosti (Cucumber mosaic virus).

U RH već nekoliko sezona osjećamo veliki pritisak navedenog virusa a u sezoni 2023. očekujemo i prve pokuse babure s CMV otpornosti.

SORTA	KOD	ENGLSKI NAZIV	ZNANSTVENI NAZIV
PAPRIKA	Tm	Tobamovirus	Tobamovirus
	Xcv	Bacterial spot	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
	TSWV	Tomato spotted wilt	Tomato spotted wilt virus

BLANCINA F1



KRASTAVCI



AUDAX F1

- Srednje-rana izuzetno vigorana biljka s tamnim listovima i snažnim početnim porastom.
- Adaptivnost na visoke i niske temperature, konstantno plodonošenje plodova izvrsne kvalitete
- Odlične rezistentnosti i tolerancije na sve najvažnije bolesti tijekom uzgoja, kao i tolerancija na pepelnicu.
- Plodovi: Sjajno tamno-zelene boje (odlične prezentacije i postojanosti nakon berbe), dužine od 18-21 cm. i „bitter free“ (bez gorčine)
- Ne stvara „gigantske“ velike plodove u slučaju da se berba prolongira, a pri tome ne odbacuje zametnute plodove.

HR: Ccu

IR: CMV/CVYV/CYSDV/WMV/Px



PARAISO F1

- Srednje rani hibrid salatnog krastavca s višestrukom rezistencijom (pepelnica, virusi), 100% partenokarpni.
- Namijenjen za uzgoj tijekom cijele godine
- Plodovi su dužine 20-22 cm, tamno zeleni s plavkastim maškom s odličnom kvalitetom
- Vrlo jaka biljka (vegetativna), snažnog korijenovog sustava, ne abortira, mogućnost uzgoja i na zapercima.
- Plodovi ne zadebljavaju krajem vegetacije.

IR: Px/CMV/CVYV/VYSDV




EZ 16372 F1 - NOVO

Odlični rezultati u pokusima 2021/22. Snažan i zdrav tijekom cijelog proizvodnog ciklusa. Pozicioniranje: Za sadnju tijekom cijele godine (proljeće/ljeto/jesen).

- Nova genetika slicer tipa krastavca koju odlikuju odlične rezistencije i dugi ciklus proizvodnje
- Glavna odlika je konstantno zamatanje bez obzira na abiotski i biotski stres (temperaturne oscilacije, bolesti, štetnici i dr.)
- Ranozrelost: srednje rana (par dana kasniji od EZ 72)
- Biljka je vrlo vigorna, prilagođena uzgoju u plastenicima kroz duži proizvodni ciklus
- Plodovi su tamno-zeleni (svjetliji od EZ 72), dužine 19-23 cm., vrlo blago bradavičasti, a peteljka je duža što olakšava berbu
- Plodovi ne prerastaju brzo u slučaju zakašnjele berbe

HR: Ccuž

IR: Px/CMV/CVYV/WMV/



SIGURD F1

- Hibrid krastavca kornišona, 100% partenokarpni.
- Biljka je vigorna, pogodan za uzgoj od proljeća do jeseni u zaštićenim prostorima i na otvorenome.
- Plodovi su dužine 8-10 cm svježe zelene boje sa puno bradavica.
- Koriste se za svježju potrošnju (odlični za prodaju na tržnicama, nikad ne dobivaju gorak okus).
- Mogu se brati manjih dužina te su pogodni za preradu (kiseljenje).
- Odlikuje se konstantno visokim prinomom.

HR: Ccuž

IR: Px/CMV/CVYV



EZ 16373 F1 - NOVO

Odlični rezultati u pokusima 2021/22. Snažan i zdrav tijekom cijelog proizvodnog ciklusa. Pozicioniranje: Za sadnju tijekom cijele godine (proljeće/ljeto/jesen).

- Nova genetika slicer tipa krastavca koju odlikuju odlične rezistencije i dugi ciklus proizvodnje
- Glavna odlika je konstantno zamatanje bez obzira na abiotski i biotski stres (temperaturne oscilacije, bolesti, štetnici i dr.)
- Ranozrelost: srednje rana (par dana kasniji od EZ 72)
- Biljka je vrlo vigorna, prilagođena uzgoju u plastenicima kroz duži proizvodni ciklus
- Plodovi su tamno-zeleni (svjetliji od EZ 72), dužine 19-23 cm., vrlo blago bradavičasti, a peteljka je duža što olakšava berbu
- Plodovi ne prerastaju brzo u slučaju zakašnjele berbe

HR: Ccu

IR: Px/CMV/CVYV/WMV/



BJORN F1 - NOVO

- kornišon, tamnozeleno boje, dobrog shelf lifea
- plodovi dužine 10 -12 cm
- kratkih internodija i snažnog korijenovog sistema

	KOD	ZNANSTVENI NAZIV
VIRUSI	CMV	Cucumber mosaic virus
	CVYV	Cucumber vein yellowing virus
	ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus
	CYSDV	Cucurbit yellow stunting disorder virus
	CGMMV	Cucumber green mottle mosaic virus
BOLESTI	Ccu	Cladosporium cucumerinum
	Px	Podosphaeria xanthii

PATLIĐAN



BARTOK F1 - NOVO

- Nova genetika koja se odlikuje u odličnom zametanju i prinosu tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Biljka je otvorenog rasta i vrlo ranog dozrijevanja
- Uzgoj u zaštićenom prostoru (hidropon ili na zemlji) ili na otvorenom
- Vrijeme uzgoja: proljeće/ljeto, jesen/zima
- Plod: okruglo ovalni, atraktivne sjajno-ljubičaste boje, bez bodlji
- Težina: 400-600 g.
- Plodovi su dugog „shelf life-a”, otporni na manipulaciju tijekom i nakon berbe

HR: Ccu

IR: CMV/CvYv/CYSDv/WMv/Px



PAMELA F1

- Srednje ranog dozrijevanja
- Biljka tolerantna na stresne uvjete prilikom uzgoja (temperatura, niska radijacija i dr.)
- Uzgoj u zaštićenom prostoru (hidropon ili na zemlji) ili na otvorenom
- Vrijeme uzgoja: proljeće/ljeto, jesen/zima
- Plod: okruglo ovalni, atraktivne sjajno-ljubičaste boje, bez bodlji
- Težina: 300-600 g.
- Plodovi su dugog „shelf life-a”, otporni na manipulaciju tijekom i nakon berbe

HR: Ccu

IR: CMV/CvYv/CYSDv/WMv/Px

ENZA ZADEN DINJE

Enza je vrlo ponosna na svoj široki sortiment dinja u asortimanu koje u prvom redu karakterizira odličan ukus, prezentacija i visok prinos. U narednim godinama nam slijedi promjena trenda koji se temelji na okusu i prezentaciji plodova. Za proizvođače smo izabrali hibride dinje koji nam omogućavaju usporeno otpuštanje etilena.

- ESL: Extended shelf life (Produženo vrijeme čuvanja i berbe)
- LSL: Long shelf life (Dugo vrijeme čuvanja)
- Sporo otpuštanje etilena/bez etilena
 - Olakšana berba, manje ulazaka u polje
 - Duže skladištenje, bolja prezentacija na polici
 - Odličan okus (iznad 12 brix-a)

Cijepljenje dinje:

Proizvođači koji žele sigurnost u proizvodnji dinja i gdje želimo zadržati organoleptička svojstva plemke, a pri tome ne izgubiti na ranozrelosti i imati otpornost na Fuzarijsko venuće preporuka je koristiti Takii seed podloge divlje dinje koje su u Italiji i Španjolskoj vodeće na tržištu.

- Assisto F1, Otpornosti: HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y
- Supporto F1, HR: Fom: 0-2, 1.2





LUNIUS F1 (ESL)

Odlikuje ga ranozrelost i visoki prinos

- Pozicioniranje: Prikladna za rane i srednje rane rokove sadnje
- Ranozrelost: Vrlo rana
- Očekivana berba: Oko 56-58 dana od sadnje
- Karakteristike uzgoja: Biljka balansirana s dobro pokrivenom vriježom. Po biljci se može očekivati prinos od 8-12 kg. u ranim rokovima sadnje u plastenicima i malim tunelima. Prve berbe su koncentrirane od 7-10 dana. ESL omogućava produženo vrijeme berbe radi sporijeg otpuštanja etilena
- Plodovi: Ujednačeni okruglo-ovalnog oblika u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju, rebra su jasno izražena
- Veličina ploda je od 1500-1700 g. (visoki brix i okus)

HR: Fom:0-2

IR: Px:1,2,5



GIASONTE F1 (LSL)

Za proizvođače koji žele kvalitetu i rezistencije

- Pozicioniranje: Namijenjena za rane i srednje rane rokove sadnje (tuneli i na otvoreno)
- Ranozrelost: Srednje rana dinja (2-3 dana kasnija od Luniusa)
- Očekivana berba: Oko 58-62 dana od sadnje (obična sadnica)
- Karakteristike uzgoja: Biljka je vrlo vigorna, tamni jaki listovi, s odlično pokrivenom vriježom, koja izdržava i najekstremnije temperature i radijaciju. LSL (long shelf life) omogućava produženo vrijeme berbe i čuvanja radi sporijeg otpuštanja etilena
- Za postizanje ranog i kvalitetnog zamatanja nema potrebe za forsiranjem tijekom uzgoja (ishrana) jer je biljka vrlo jaka!
- Plodovi: Odlične prezentacije, okruglo-ovalnog oblika. Veličina ploda je od 1300-1500 g. Visokog sadržaja šećera i prilikom ranijih berbi (12 brix-a)

HR: Fom:0,1,2/MNSV

IR: Px:1,2



IPERIONE F1 (ESL)

Nova genetika koju odlikuje jak vigor, prinos i tolerancija na lisne uši i pepelnicu

- Pozicioniranje: Namijenjena za srednje kasne i kasne rokove sadnje
- Ranozrelost: Srednje kasna dinja (7 dana kasnija od Luniusa)
- Očekivana berba: Oko 64-65 dana od sadnje
- Karakteristike uzgoja: Biljka je izuzetno vigorana, tamni jaki listovi, s odlično pokrivenom vriježom. Jaka i zdrava vriježa tijekom sezone omogućava konstantno zametanje i plodonošenje.
- Plodovi: Izuzetno atraktivni i ujednačeni, okruglo-ovalnog oblika u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju, rebra su jasno izražena. Veličina ploda je od 1500-1800 g. Perikarp „meso“ je odličnih organoleptičkih svojstava (visoki brix i okus).

HR: Fom:0-2
IR: Px:1,2,5/Ag



TIRRENO F1 (LSL/ESL)

Pouzdana i visoko prinosna „logistička dinja“

- Pozicioniranje: Prikladna za vrlo rane do kasne sadnje
- Ranozrelost: Srednje kasna (7-10 dana kasnija od Luniusa,)
- Očekivana berba: Oko 65-70 dana od sadnje!
- Karakteristike uzgoja: Biljka je izuzetno vigorana, s odličnim otpornostima na bolesti tijekom cijele sezone uzgoja. Po biljci se može očekivati prinos od 8-12 kg.
- Plodovi: Ujednačeni okruglo-ovalnog oblika u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju. Veličina ploda je od 1500-1800 g. Perikarp „meso“ je odličnih organoleptičkih svojstava (visoki brix; 13 i okus).

HR: Fom:0,1,2/MNSV
IR: Px:1,2,5



AMBARINO F1

- Amarilo tip dinje

HR: Fom:0,1
IR: Px:1,2,5/Px 3.5/Ag



ALCAREZ F1 – NOVO

- Piel de Sapo tip dinje

HR: Fom:0,1/MNSV
IR: Px:1,2,5/Px 3.5/Ag



TIKVE



TIANA F1

Namijenjena za profesionalne proizvođače koji robu plasiraju putem supermarketa i gdje se traži uniformnost plodova

- Ranog dozrijevanja
- Težina ploda od 1,0 kg
- Male sjemene lože unutar ploda
- Blago krušolikog oblika
- Odlične uniformnosti i visokog prinosa
- Period berbe: dugačak

IR: ZYMV

HAVANA F1

Dugo skladištenje i otpornost na pepelnicu

- Dugi shelf life (skladištenje i otpornost na pepelnicu)
- Srednje ranog dozrijevanja
- Težina ploda od 1,0-1,4 kg
- Blago krušolikog oblika
- Intenzivno narančaste boje ploda
- Male sjemene lože unutar ploda
- Odlične uniformnosti

IR: Px, ZYMV

JACQUELINE F1

Odličan ukupni prinos i otpornost na pepelnicu

- Vrlo vigorna biljka s odličnim zametanjem i tijekom 2 i 3 berbe
- Odličnog prinosa
- Namijenjena za svježju potrošnju i skladištenje
- Težina ploda od 1,2-1,6 kg
- Male sjemene lože unutar ploda
- Plod u obliku kikirikija
- Odlične uniformnosti

IR: Px

HOKAIDO TIKVE



ORANGE SUMMER F1

Kralj hokaido tikvi

- Vrlo rani hibrid s visokim prinosom u prvim berbama
- Biljka zdravstveno vrlo zdrava tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Težina ploda: 1,2-1,6 kg
- Boja: Narančasto-crvena, zadržava atraktivnu boju do kraja proizvodnog ciklusa
- Unutrašnja boja: Narančasta

IR: Px



KAORI KURI F1 – NOVO

Novi vrlo vigorni hibrid hokaido tikvi s odličnim rezistencijama

- Rani hibrid s visokim prinosom u prvim berbama
- Biljka vrlo vigorna s visokim ukupnim prinosom
- Težina ploda: 1-1,3 kg
- Plodovi su blago plosnati s atraktivnom bojom tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Boja: Narančasto-crvena,
- Unutrašnja boja: Narančasta
- Mogućnost dužeg skladištenja

IR: ZYMV/WMW/PRSV

PRINČEVA KRUNA



NELSON F1

- Rani hibrid jakog grmolikog porasta
- Grmoliki habitus rezultira lakšim uzgojnim metodama i omogućuje gušći sklop sadnje
- Prve plodove zameće blizu središta stabljike, ali ako su uvjeti povoljni može izbaciti zaperak s kasnijim zametanjem plodova
- Plodovi su plosnato okruglog oblika, glatki s jedva vidljivim rebrima
- Unutrašnjost je lijepo obojena, uniformirana s izuzetnom kvalitetom mesa
- Težina plodova : 2,5-5,0 kg



SAMPSON F1

- Siva tikva tzv. „prinčeva kapa“
- Sampson je jaka, vigorna biljka, otporna na bolesti
- Daje velike plodove, svijetlo sive boje, teške i zbijene
- Generalno zameće velik broj plodova te zbog toga daje visoke prinose
- Plodovi su konkavnog, rebrastog oblika
- Unutrašnjost je izuzetno dobre kvalitete, tamno narančasto meso, s jako malom šupljinom gdje se nalaze koštice
- Idealne su za prodaju kao svjež proizvod ili za preradu, dobrih skladišnih osobina
- Težina plodova : 5,0-7,0 kg

IR:ZYMV/WMV/PRSV



GALATEA F1

- Prikladna za rane proljetne i kasne ljetne sadnje u zaštićenim prostorima, tunelima i na otvorenom
- Biljka je generativna sa srednjim vigorom rasta
- Galatea u pravilnoj agrotehnici može ostvariti impresivni ukupni prinos, a sukladno tome zahtijeva balansiranu ishranu
- Biljka je otvorenog rasta što omogućuje lakšu i bržu berbu
- U dužem periodu uzgoja preporuka je koristiti potporanj (štap/špaga)
- Odlikuje ju konstantno visok prinos tijekom cijelog proizvodnog ciklusa (bez „valova“ u uzgoju) s odličnom kvalitetom plodova
- Plodovi tamno/sjajno atraktivno zelene boje
- Odlične prezentacije i postojanosti nakon berbe „Shelf life“
- Vrlo laka berba/rezanje (uži i meki internodiji)

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV



MEDEA F1 – NOVO

- Medea je izuzetno tolerantna na niske temperature i uvjete smanjene radijacije tj. količine svjetla
- Vigornijeg rasta od Galatea-e, balansirana i otvorena
- Pozicioniranje za sadnje:
- Otvorena proizvodnja (sadnje tijekom ranog i kasnog ljeta)
- Ranija od Galatea-e
- Zaštićena proizvodnja
- Kasnija od Galatea-e
- Plodovi tamno-zeleni, nešto svjetliji od Galatea-a
- Odlične tolerancije na bakterijska, virusna i gljivična obojenja; najotpornija na pepelnicu (Px)

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV



ZELIA F1 – NOVO

- Zelia je najprinosnija tikvica u proljetno/ljetnim sadnjama s najvećim postotkom plodova prve klase
- Biljka vrlo vigorna i erektivnog rasta što joj omogućava dugi period berbe (+50 dana)
- Odličnog zametanja i tijekom temperaturnih oscilacija
- Sjajno tamnozeleno boje plodova
- Plodovi pravilnog oblika tijekom dužih proizvodnih ciklusa (+70 dana) s kratkim internodijima
- Preporuka za uzgoj tijekom proljeća, ljeta i rane jeseni
- Otvorena biljka, olakšana berba tijekom proizvodnje što doprinosi smanjenom mehaničkom oštećenju samih plodova

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV



KEESHA F1 – NOVO

- Nova tikvica za sadnje na otvorenom, par dana kasnijeg dozrijevanja od Me-dea-e i Galatea-e
- Biljka srednje vigorna, s odličnim zdravstvenim stanjem tijekom dužih perioda berbi (pepelnica, virusi i dr.)
- Preporuka za uzgoj i intenzivnu berbu tijekom ljeta i rane jeseni
- Plodovi tamnozeleno, bez bodlji na peteljka (smanjena mogućnost mehaničkih oštećenja tijekom berbe)
- Plodovi pravilnog oblika i tijekom najekstremnijih temperatura (ne odbacuje mlade plodove)
- Visok postotak tržišnih plodova i visokog prinosa

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV



DUNJA F1

- Srednje rani hibrid tikvice s otvorenim i balansiranim rastom
- Plodovi su tamnozeleno boje s izuzetnim sjajem (vrlo prepoznatljiva)
- Plodovi su odličnog „Shelf life-a“
- Odlično i kontinuirano zamatanje plodova tijekom vegetacije

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

ARDENO F1

- Srednje rani hibrid tikvice
- Vigornog i erektivnog rasta, pogodna za ekstenzivnije uvjete proizvodnje
- Plodovi su svjetlozelene boje
- Preporuka za uzgoj u zaštićenim prostorima i uzgoj na otvorenom
- Odlično i kontinuirano zamatanje plodova tijekom vegetacije

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV



PORILUK



CHINOOK F1

Dokazani hibrid poriluka u ranim rokovima sadnje

- Vani hibrid poriluka za uzgoj s ili bez pokrivanja agrotekstilom
- Vegetacija: 90 dana
- Vrlo tolerantan na procvjetavanje
- Odličnog rasta tijekom hladnih perioda
- Uspravnog tamnozelenog lišća
- Odličnog prinosa i lako se čisti
- Period sadnje:
 - Standardne sadnje: sredine ožujka do travnja.
 - Berba: početak lipnja i srpanj

Karakteristike hibrida:

Chinook je vrlo brzog porasta s dugačkim batvom, što ga izdvaja od konkurencije u ranom segmentu, jer najranije dolazi u berbu (komadna prodaja i kg).



COMANCHE F1

Hibrid uspravnih i dugačkih stabljika namijenjen za proizvodnju tijekom ljeta i jeseni

- Srednje rani hibrid poriluka
- Karakterizira ga visoko uspravno tamnozeleno lišće
- Vegetacije 110 dana
- Vrlo lak za čišćenje
- Za komadnu ili prodaju u kg
- Period sadnje:
 - Standardne sadnje: travanj do sredine svibnja lipnja
 - Berba: kraj kolovoza, rujna

Karakteristike hibrida:

Comanche je vrlo adaptivan hibrid s produženim vremenom berbe „harvest window“ i dugačkim batavom (omjer batava i lišća je 80%/20%)



CHEROKEE F1

Hibrid poriluka koji se savršeno uklapa u jesenske berbe

- Izuzetan hibrid za berbe tijekom jeseni i rane zime
- Odlične ujednačenosti i prezentacije
- Uspravnog erektivnog tamnozelenog (plavog) lišća
- Izuzetno prinosan hibrid koji se lako i brzo čisti
- Tolerantan na štete od tripsa
- Vrlo se dobro regenerira nakon stresnih uvjeta (abiotskih/biotskih)
- Prezimljavanje nije poželjno u ranim rokovima sadnje
- Period sadnje:
 - Najranije sadnje nakon 20 travnja
 - Standardne sadnje: sredina svibnja do 10 lipnja
 - Berba: od sredine listopada do prosinca

Karakteristike hibrida:

Cherokee odlikuje visok prinos i izuzetna prezentacija, bilo u komadnoj ili prodaji u kg.



OSLO F1

Najpopularniji hibrid poriluka u zimskim berbama

- Poriluk s impresivnom otpornošću na procvjetavanje
- Erektivnog rasta i tamnoplavih listova
- Izuzetno ujednačen s odličnom otpornošću na oštećenja od tripsa
- Odličnih prinosa i vrlo se lako čisti
- Period sadnje:
 - Standardna sadnje: 10. lipnja do 20. srpnja
 - Sadnja u lipnju: berba krajem listopada; siječanj, veljača...
 - Sadnja u srpnju: prezimljavanje; berba u veljači, ožujku...(ovisno o jačini zime)

Karakteristike hibrida:

Oslo u prvom redu karakterizira najbolja i najbrža regeneracija nakon zime i visok prinos.

TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

HIBRID:	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC
Chinook F1			■	■			■	■				
Comanche F1				■	■	■			■	■		
Cherokee F1					■	■	■			■	■	
Oslo F1	■	■	■	■			■	■			■	■

sadnja
 berba



CVJETAČA



MOONSHINE F1

- Moonshine je visokoadaptivan na sve proizvodne uvjete
- Vegetacije 70-75 dana
Rana proizvodnja za uzgoj tijekom proljeća
Standardna za berbe tijekom ljeta/jeseni
- Biljka s jakim habitusom
- Odlično podnosi visoke ljetne temperature i tolerantan na „TIP BURN”
- Cvat kompaktni i težak
- Cvat pravilnog okruglog oblika, atraktivno sniježnobijele boje



SYNERGY F1

- Hibrid cvjetače za ljetnu i ljetno/jesensku proizvodnju
- Vrlo pouzdane dužine vegetacije 80-85 dana
- Dobro podnosi visoke ljetne temperature
- Cvat je sniježnobijele boje, dobro pokriven lišćem



CHIONE F1 – NOVO

- Visokoadaptivan i prilagođen za više rokova sadnje
- Namijenjen za svježnu potrošnju i preradu
- Vegetacije
80 dana za berbe tijekom ljeta
90-95 dana za berbe tijekom jeseni
100-110 dana za berbe u obali (kratki dan)
- Sadnja od ožujka do kraja lipnja na kontinentu i sadnja tijekom kolovoza i rujna na obali
- Izuzetno jakog habitusa i visoko adaptivan na stresne uvjete proizvodnje (nedostatak oborina, visoke temperature i dr.)
- Listovi tamnozeleni, erektivnog rasta i vrlo zdravi
- Cvat kompaktni, težak i dobro zatvoren s unutrašnjim listom koji dobro pokriva cvat



MONCAYO F1 (EZ 716)

– NOVO

- Vegetacije:
Jesenska berba: 85-95 dana
Zimska berba: 95-100 dana
- Biljka je jakog habitusa s velikim i uspravnim listovima
- Odličnog zdravstvenog stanja tijekom cijele vegetacije
- Cvat kompaktna, zbijena i idealan za pakiranje u 6-8 komada u gajbe

CROSSWAY F1

- Vegetacija:
Uzgoj na kontinentu: ljeto/jesen; vegetacija 90-95 dana
Uzgoj na obalnom djelu: prezimljavanje, vegetacija 95-105 dana
- Biljka izuzetno jakog habitusa
- Koncentrirana berba što je velika prednost (smanjenje prohoda)
- Odlično podnosi visoke ljetne temperature
- Odlična tolerantnost na „TIP BURN“
- Izuzetno podnosi bakterijska oboljenja (Xcc, Erwinia spp.)
- Cvat kompaktna i dobro zatvorena
- Cvat pravilnog okruglog oblika snježnobijele boje

BOREALIS F1

- Vegetacije: 105-110 dana
- Biljka jakog habitusa s velikim listovima koji omogućuju dobro pokrivanje cvata
- Cvat težak, zbijena i lijepe bijele boje
- Za prezimljavajući segment preporuka je dobra i obilnija ishrana

MAIMON F1 (E40W.640)

– NOVO

Nova genetika za zimske berbe, odlični rezultati u pokusima 2021/22.

- Vegetacije: 120-130 dana
- Visokoadaptivan na abiotski i biotski stres tijekom uzgoja
- Maimon karakterizira odlična pokrivenost s glavnim i manjim pokrovnim listovima koji oblažu cvat
- Biljka razvija srednje jak habitus
- Cvat blago plosnat, zbijena i dobro zatvorena pri bazi



LHOTSE F1 (EZ 741)

– NOVO

Nova genetika za zimske berbe, odlični rezultati u pokusima 2021/22.

- Vegetacije: 150-160 dana
- Biljka je izuzetno vigorna s plavo-zelenim uspravnim listovima koji odlično pokrivaju cvat
- Odlično podnosi niske temperature i obilne oborine tijekom uzgoja
- Cvat okrugao, zbijen i odlično zatvoren pri bazi



ROTKVICE



CELESTA

- Jedan od najkvalitetnijih i vodećih hibrida u Europi za uzgoj na otvorenom tijekom cijele godine, u područjima s blagim temperaturama i tijekom zime.
- Rotkvice su sjajno crvene, uniformne, okrugle, nisu sklone pucanju



NOVO U POKUSU

SARITA (E66R.3009) – NOVO

- Crvena okrugla rotkvice
- Kompaktna, ranija i iznimno ujednačena
- Nije za topliji period

DZOURA (E66R.3025) – NOVO

- Sjajna, ranija, brza i ujednačena
- Odlični rezultati u pokusima

RIKULA



TRICIA

- Sorta rikule (*Rucula selvetica* - wild) za proljetnu, ljetnu i jesensku proizvodnju
- Lišće srednje nareckano, krupnije i veće mase u odnosu na Grazie
- Odlikuje se jako brzim rastom (brža od Grazie)
- Ima dobru otpornost na plamenjaču



BELLEZIA – NOVO

- Nova sorta rikule i kao baby leaf
- Dobrog shelf lifea
- Za topliji dio godine kao baby leaf

MATOVILAC



ACCENT

- Standardna sorta matovilca za jesensku, zimsku i proljetnu proizvodnju
- Izrazito brzog rasta, rozeta je teška, pogodna za brzo branje
- Listovi su tamnozeleni, okruglog oblika



BONVITA – NOVO

- Babyleaf debelog lista
- Za proizvodnju u tunelima i na otvorenom
- Sjajne tamnozeleno boje
- Za topliji dio godine kao babyleaf



VITABEL – NOVO

- Babyleaf
- Brza sorta za tunele
- Tamnozeleno boje
- Sjetva od kolovoza do studenog i ožujka do travnja

ŠPINAT



ACADIA F1

- Za proljetnu i jesensku proizvodnju.
- Ovalnog oblika listova, ujednačen, tamnozeleno boje
- Visoke otpornosti na plamenjaču Pfs: 1-13,15,16



FRONTIER F1 – NOVO

- Srednje rani hibrid
- Izduženi ovalni listovi
- Uspravnog rasta, lagan za berbu
- Dobrih otpornosti
- Za prijelaz i hladniji dio godine


HR: Pe:1-16,19

IR: Pe:17,18



TRAVERSE F1 – NOVO

- Srednje rani hibrid, ovalni okrugli listovi
- Dobrih otpornosti
- Za topliji dio godine u babyleaf segmentu
- HR: Pe:1-16,19 IR: Pe:17,18



BRENNIGA (E01A.30800)

– NOVO

- Nova vrlo rana batavia
- Tolerantna na niske temperature
- Odlični rezultati u Dalmaciji

HR: BI-EU:16-37/Nr:0

ZORAGA

- Vrlo rana, kompaktna svijetlozelene boje listova
- Dobro podnosi niske temperature

HR: BI:16-36EU/TBSV

MARIZE

- Atraktivne svijetlozelene boje listova.
- Formira otvorenu rozetu izrazito kovrčavog lista.
- Otporna na rubnu palež i procvjetavanje.
- Iznimno tolerantna na mraz i ekstremno niske temperature.
- Izrazite ujednačenosti glavica.

HR: BI:16-32,34EU/TBSV

CARDIGA

- Atraktivne svijetlozelene boje listova.
- Formira otvorenu rozetu.
- Otporna na rubnu palež i procvjetavanje.
- Tolerantna na niske i visoke temperature tijekom uzgoja.

BI:16-32,34EU/1-8US



OXMO – NOVO U POKUSU

- Nova tamno zelena puterica u pokusu!


HR: BI-EU:16-37/Nr:0/TBSV



FAKTO

- Puterica s najvećim mogućim otpornostima na sve sojeve plamenjače
- Namijenjena za proizvodnju od kasne jeseni do ranog proljeća u Dalmaciji.
- Pogodna za najranije rokove proizvodnje u proljeće na kontinentu u hladnim tunelima.
- Odlikuje se brzim porastom, formira teške i krupne glavice.
- Listovi su sjajni, žutozelene boje.


HR: BI:16-36EU



AVELEDA

- Sorta batavie za proljeće/jesen
- Formira srednje velike otvorene glave
- Iznimno brza u ranom segmentu
- Ističe se masom i čvrstim listovima
- Stabilna na polju

HR: BI:16-36EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1



BOVARY

- Batavia za proizvodnju u rano proljeće
- Listovi atraktivno svijetlozelene boje
- Ujednačena i bogata rozeta s kovrčavim listovima

HR: BI:16-32,34,36EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1/Fol:1



BONALISA

- Batavia svijetlozelene boje za proljeće, rano ljeto i jesen
- Stabilna, malog kocena

HR: BI:16-36EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1/Fol:1



ORANE

- Vrlo uravnotežena, malog kocena
- Fusarium otpornost
- Za topliji dio godine


HR: BI:16-36EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1/Fol:1



BONALY

- Najstabilnija ljetna salata
- Atraktivne svijetlozelene boje listova
- Formira otvorenu rozetu kovrčavog lista
- Ujednačene glavice

HR BI: 16-28,30-32/Nr: 0
IR: LMV 1



NOISETTE

- Batavia koja se uzgaja u proljeće, rano ljeto i jesen
- Podnosi stresne uvjete, daje dobre rezultate na lošim tlima i manje intenzivnom načinu uzgoja
- Formira rozetu s blago kovrčavim i uspravnim listovima
- Dostupna u normalnoj formi sjemena

HR BI: 16,21,23,32
IR: LMV:1



GYLONA (E01F.30902) - NOVO U POKUSU

- Proljeće, rano ljeto i jesen
- Dobar volumen, atraktivne boje

HR: BI:16-37EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1/Fol:1,4



OXELA (E01F.30996)

- NOVO U POKUSU

- Proljeće i jesen
- Vrlo lijepa kompaktna biljka tipa Orane
- Fleksibilna, kocen s malom reznom površinom

HR:BI:16-37EU/Nr:0

IR:LMV:1/Fol:1



FLEXILA

- Masivna batavia
- Malog kocena, elastična
- Fusarium otpornost
- Za proljeće, rano ljeto, jesen

HR:BI-EU:16-36/Nr:0/TBSV

IR:LMV:1/Fol:1



ANALENA

- Najranija i najstabilnija puterica za uzgoj u rano proljeće i jesen
- Visoko tolerantna na plamenjaču
- Iznimno krupne i ujednačene glavice
- Listovi su voluminozni i atraktivne svježe-zelene boje.

HR BI: 16-25,27-32/Nr:0

IR: LMV 1



POLYEVA

- Nova puterica za uzgoju u proljeća, rano ljeto i jesen
- Kompaktna svijetlo zelenog lista
- Stabilna i otporna na procvjetavanje

HR: BI:16-30,32-35,37EU/Nr:0

IR: LMV:1



ILONA – NOVO

- Puterica za proljeće i jesen
- Velikog volumena u tipu Lobele

HR: BI:16-37EU/Nr:0/Pb/TBSV

IR: LMV:1

LISNATE SALATE



COLBIANA

- Romana "rimski tip" velike mase, volumena i uniformnosti
- Stabilna i ujednačena što omogućuje veće prinose za proizvođače

HR:BI:16-32,34EU/1-8US/Nr:0/TBSV



VIZIR

- Hrastov list zeleni.
- Za proizvodnju na otvorenom.
- Pouzdana je za uzgoj u toplijem i hladnijem dijelu godine.
- Otvorenog tipa rasta s velikim brojem listova.
- Preporučuje se za uzgoj od proljeća do jeseni.

HR BI: 16-28,30,32/Nr:0
IR: LMV: 1



STELIX

- Crveni hrastov list, kompaktna biljka, ujednačena
- Intenzivna boja trešnje, sjajna, dobro zatvorena
- Za uzgoj u proljeće, ljeto i jesen

HR: BI:16-34EU/Nr:0/TBSV
IR: LMV:1

ICEBERG



EDUARDO

- Srednje rana sorta
- Za preradu i svježu potrošnju
- Formira kompaktnu, dobro ispunjenu glavu
- Visoke otpornosti na plamenjaču

HR: BI:16-37EU/Nr:0/Pb



CASEMIRO

- Nova sorta lijepog kuglastog oblika
- Kompaktna, pogodna za preradu
- Odlični rezultati u pokusima
- Visoke otpornosti na plamenjaču

BI:16-37EU/Nr:0



VALERIANO [E01E.12080] – NOVO U POKUSU!

HR: BI:16-37EU/Nr:0/Pb

ENDIVIJE



ASCARI

- Vrlo rana endivija, tip "regice"
- Dno u obliku čaše, simetrični listovi
- Dobra tolerancija na procvjetavanje



COMANENCI

- Endivija u tipu "regice"
- Za proljeće, rano ljeto i jesen
- Teža od Myrne, za preradu i frišku prodaju
- Odlični rezultati u pokusima



MYRNA

- Tip "regice"
- Za proljeće, ljeto i jesen
- Visoka tolerancija na procvjetavanje i nekrozu





ARELIA (SH2) - NOVO

Odličan paket otpornosti, produženo vrijeme berbe, odličan prinos

- Novi rani super slatki šećerac, raniji 5-7 dana od Noa-e
- Super slatki šećerac (sh2)
- Vegetacija: 68-73 dana (ovisno o sumi temperatura)
- Stabljika 175-190 cm, a klipovi na visini 60 cm, nešto manja biljka od Noa-e
- Izuzetne kvalitete klipova (18-20 redova zrna) i odlične pokrivenosti klipa, što je jedinstveno u ranom segmentu
 - Dužina klipa: 21,5-23 cm.
 - Promjer klipa: 5 cm.
- Klipovi su ispunjeni do vrha zlatnožute boje
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)



NOA (SH2)

Najpouzdaniji i najkvalitetniji srednje rani hibrid superslatkog šećerca

- Super slatki šećerac (sh2)
- Vegetacija: 75-80 dana
- Stabljika 200 cm, a klipovi na visini 65 cm
- Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti
 - Dužina klipa: 20,5-21,5 cm.
 - Promjer klipa: 5 cm.
- Klipovi su ispunjeni do vrha zlatnožute boje
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)




BRAVEHEART (SH2)

- NOVO

Odličan paket otpornosti, fleksibilno vrijeme sjetve, produženo vrijeme berbe

- Super slatki šećerac (sh2)
- Vegetacija: 80 dana
- Stabljika 208 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti i tijekom ekstremnih temperatura
Dužina klipa: 21,5-23 cm.
Promjer klipa: 4,8 cm.
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)



GIA (SH2)

- Vrlo prinosan hibrid srednje kasni hibrid, jedan od favorita proizvođača za kasnije berbe
- Super slatki šećerac (sh2)
- Vrlo jaka biljka, stabljika 205 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Vegetacija: 77-80 dana
- Odlična pokrivenost klipova, klip dužine
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju



ZELENI HIT D.O.O.

Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370, Dugo Selo

Mislav Slunjski dipl.ing.agr.,
središnja Hrvatska i Dalmacija, mob: 091 440 8005

Mihael Poljak dipl.ing.agr.,
središnji dio Hrvatske, mob: 099 806 1200

Arian Shala dipl.ing.agr.,
istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991

Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.,
središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686

Mirjana Skenderija dipl.ing.agr.
Istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110

Fran Mesić ing.bacc
Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske , mob: 091 6122 173

Radno vrijeme:

Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00

Tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

Email: info@zeleni-hit.hr

Web: www.zeleni-hit.hr

NAPOMENA ZA KUPCA

Otvaranje ovog pakiranja i/ili upotreba proizvoda podrazumijeva da je kupac pročitao, razumio i prihvatio ove uvjete. Ako uvjete ne prihvaćate, molimo da proizvod vratite. Ovaj se proizvod isporučuje pod Općim uvjetima prodaje (GT&CS) prodajnog subjekta Enza Zaden. Kopija primjenjivog GT&CS-a može se naći na www.enzazaden.com/sales-conditions ili se dobiva kontaktiranjem lokalnog entiteta Enza Zaden.

Enza Zaden se odriče davanja bilo kakvih izjava i svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, osim onih koja su označena na ovom spremniku i koja su propisana zakonom. **NE IZDAJE SE NIKAKVO DRUGO JAMSTVO, UKLJUČUJUĆI JAMSTVO PRODAJNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.** Ne postoji jamstvo performanse sjemena, navedenih otpornosti na biljne patogene i čistoće od sjemenskih i bilo kakvih drugih bolesti. Svaka odgovornost Enze Zaden bez obzira na njenu prirodu svodi se na eventualnu nadoknadu prodajne cijene ili zamjenu proizvoda istim. U niti jednom slučaju Enza Zaden ili distributer ne može se smatrati odgovornim za slučajne ili posljedne štete, predvidljive ili ne, uključujući izgublenu dobit, smanjen ili izgubljen prinos i troškove proizvodnje.

Kupac se obvezuje pregledati proizvod po primitku i podnijeti zahtjev za navodni nedostatak ili neispravnost robe u roku od sedam radnih dana nakon primitka proizvoda. Smatra se da se kupac odrekao svih zahtjeva za

naknadu štete ili gubitka koji nisu navedeni u pisanom obliku u navedenom razdoblju, a kupac izričito preuzima i prihvaća svu odgovornost za takvu štetu i gubitak. Nijedan trgovac ili distributer ovog proizvoda nije ovlašten ni na koji način uređivati, ograničiti ili proširiti gore navedene odredbe. Ne upotrebljavati za hranu, hranu za životinje ili ulje. Ovo je sjeme namijenjeno za sadnju profesionalnim uzgajivačima koji poznaju ovu sortu ili su je testirali u svojim poljskim uvjetima.

NAKTuinbouw reg. Ne. 392

VAŽNA OBAVIJEST

Sva prava intelektualnog vlasništva su pridržana. Ovisno o zahtjevima lokalnog zakona, ovaj se proizvod može koristiti samo u svrhu proizvodnje usjeva samo za prodaju. Ovaj proizvod, ili bilo koje sjeme ili genetski materijali roditeljske linije koji se ovdje mogu naći, ili bilo koje biljke koje iz toga proizlaze, **NE SMIJU** se koristiti za bilo kakvu vrstu uzgoja, istraživanja, proizvodnje sjemena, obrnutog inženjeringa, molekularne ili genetske analize ili inženjering ili bilo koju drugu svrhu nego proizvodnju usjeva. Kršenje ovog zakona može predstavljati ozbiljno kazneno djelo koje je kažnjivo zakonom.

Euroseeds generička oznaka sigurne uporabe, za dodatne informacije pogledajte www.enzazaden.com/euroseeds i / ili priloženi letak