



ENZA ZADEN



ZeleniHit

2025





RAJČICA	4	PAPRIKA KAPIA (ROGA)		DINJE	37	PUTERICA /DUGI DAN	47
HIBRID I SA VISOKOM OTPORNOŠĆU NA ToBRFV		Crispyred F1		Lunius F1		Analena	
E15B.51137 F1		Multiflow F1		Iperione F1		Polyeva	
Dokia F1		Hotstar F1		Tirreno F1		Angelique	
Agilis F1				Almaden F1			
Baikonur F1		KRASTAVCI	19	Egesto F1		LISNATE SALATE	48
Grifone F1		E23S.16657 F1				Colbiana	
Paipai F1		Bjorn F1		ROTKVICE	39	Stelix	
Policarpo F1		Erlend F1		Celesta F1		Vizir	
Sakura F1				Dzoura F1			
Mamipink F1		TIKVICE	22	RIKULA	40	ICEBERG	49
Rhodium F1		Galatea F1		Tricia		Eduardo	
Bronski F1		Medea F1		Bellezia		Casemiro	
E15M.43412 F1		Zelia F1		Florenzia		Thibo	
Macapule F1		Keesha F1		MATOVILAC	41	ENDIVIJE	50
Lady Elliot F1		Nove pokusne tikvice za 2025		Accent		Comanenci	
Saint Anna F1		Dunja F1		Bonvita		Myrna	
Comoros F1		Ardendo F1		Vitabel		TIKVE	51
Ardiles Reina F1		PATLIĐAN	26	ŠPINAT	42	BUTTERNUT TIKVE	
Tomagino Seram F1		Bartok F1		Jeep F1		Tiana F1	
Icaria F1		Pamela F1		Frontier F1		Havana F1	
HIBRID I ZA HIDROPONSKI UZGOJ BEZ OTPORNOSTI NA ToBRFV		PORILUK	27	Travers F1		Jacqueline F1	
Barteza F1		Chinook F1		BATAVIA/KRATKI DAN	43	HOKAIDO TIKVE	
Tomagino F1		Comanche F1		Fortiga		Orange Summer F1	
Pozzano F1		Cherokee F1		Brenniga		Kaori Kuri F1	
PAPRIKA	13	Oslo F1		Zoraga		PRINČEVA KRUNA	
EZ20087 F1		Turin F1		PUTERICA / KRATKI DAN	44	Nelson F1	
Cristina F1		Sydney F1		Oxmo		Sampson F1	
Blanchina F1		CVJETAČA	32	BATAVIA/DUGI DAN	44		
Vedrana F1		Moonshine F1		Tafta			
TRICOLORE PAPRIKE		SynergyF1		Aveleda			
Dragonney F1		Chione F1		Flexila			
Cabanas F1		Moncayo F1		Bonalisa			
Procraft F1		Crossway F1		Gylona			
Banckers F1		Borealis F1		Amaroza			
Almirante F1		Maimon F1		Bonaly			
		Lhotse F1					

HIBRIDNI SA VISOKOM OTPORNOŠĆU NA ToBRFV

(HREZ; high resistance by Enza Zaden)



Enza Zaden je izašla s paletom hibrida s otpornošću na ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus-Tobamo) koji je danas ozbiljna prijetnja uspješnoj proizvodnji rajčice.

Svi Enzini hibridi su s HR tj. visokom otpornošću na ToBRFV, prisutni su i daju odlične rezultate u svim većim regijama gdje se uzgaja rajčica širom svijeta.

NIVO OTPORNOSTI		ZNAČENJE
Visoka otpornost	HR	Nema širenja virusa
		Jako ograničava nakupljanje virusa
		Nema utjecaja na prinos kod normalnog pritiska virusa
Srednja otpornost	IR	Širenje virusa je usporeno
		Virusne čestice su prisutne u biljci i plodu
		Može doći do vidljivih simptoma na lišću i plodovima
		Može utjecati na prinos
Bez otpornosti	No resistance	Jako prisustvo i razmnožavanje virusa u biljci
		Izraženi simptomi na biljci i plodovima
		Utječe na smanjenje prinosa

HREZ; Sorte s visokom otpornošću (HR) na ToBRFV kod kojih je snažno ograničen rast i razvoj patogena pod normalnim pritiskom virusa u usporedbi sa sortama koje nemaju otpornost, međutim mogu pokazivati neke simptome i oštećenja pod velikim pritiskom virusa.



E15B.51137 F1

Nova genetika beef rajčice s odličnim rezultatima u testiranjima 2023/24.

- Vrlo rani hibrid beef rajčice
- Adaptivna u raznim rokovima sadnje:
 - ranim rokovima sa ili bez grijanja
 - kasniji rokovi sadnje 5. i 6. mjesec
- Odlično zametanje i u niskim tunelima s vrlo visokom brzinom cvatnje što generira prinos
- Biljka otvorenog generativnog rasta, ne zahtijeva puno radne snage
- Plodovi 240-280 g, prosjek kroz cijelu vegetaciju
- Ujednačeno bojanje vršnih etaža u ekstremnom ljetu 2024. (bez blochy rippeninga)
- Unutrašnja boja plodova je potpuno crvena tj. „Internal red”
- Plodovi ne pucaju na biljci ni nakon 10-14 dana
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: TSWV/Ma/Mi/Mj





DOKIA F1

- Srednje rani hibrid krupne beef rajčice odličnog okusa
- Plodovi su ujednačeni, okrugli, crvene boje, lagano naborani, mase 250+ g
- Ravnomjernog dozrijevanja na svim etažama, kratkih internodija i odličan za niže plastenike
- HR: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
- IR: TYLCV/On/Ma/Mi/Mj

AGILIS F1

- Srednje rani hibrid krupne beef rajčice odličnih otpornosti
- Plodovi su mase od 260-300 g, ovalni s odličnim zametanjem pri ekstremnim uvjetima (temperatura i vlaga)
- Ujednačene krupnoće na svim etažama i ravnomjernog dozrijevanja na svim etažama
- Kratkih je internodija, idealna za uzgoj u nižim plastenicima
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

BAIKONUR F1

- Rani hibrid rajčice s visokim potencijalom prinosa i odličnom oplodnjom tijekom ekstremnih uvjeta
- Odlične kvalitete i ukusa plodova - visoki brix (4,5-5) tijekom cijele vegetacije i „shelf life“
- Plodovi su mase 230-250 g, sjajno-crvene boje
- Ujednačeno zametanje na svim etažama, namijenjen za duži uzgoj (od 9-13 etaža)
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

GRIFONE F1

- Tip rajčice Cuore di Bue, jake crvene boje
- Krupni plodovi mase oko 300 g s izraženim rebrima, ravno dno
- Srednje rana, vigorna biljka s tamnim lišćem i velikom produktivnošću
- Dobro zametanje na gornjim etažama
- Vrlo dobar okus
- HR: ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0
- IR: TSWV

PAIPAI F1

- Rani hibrid rajčice u tipu "šljivara"
- Plodovi su prosječne težine oko 180 g sa 6-8 plodova po etaži
- Jaka biljka s kratkim internodijima, čvrstih plodova i odličnog "shelf life-a"
- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

POLICARPO F1

- Vrlo rani hibrid indeterminantne rajčice u tipu "šljivara" za uzgoj u zaštićenim prostorima
- Ujednačeni čvrsti plodovi, prosječne težine 160-180 g, izuzetnog "shelf life-a"
- Adaptivan za sve vrste uzgoja
- HR: ToMV0:2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pst
- IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj





SAKURA F1

- Najrasprostranjeniji hibrid cherry rajčice u regiji, snažan vegetativni porast i otvoren habitus s relativno kratkim internodijima
- Plodovi su težine od 15-20 g, okrugli izuzetnog okusa (visoki brix),
- odlične kvalitete i čvrstoće
- Biljku karakterizira konstantno i ujednačeno dozrijevanje u svim proizvodnim uvjetima
- Visoka rodnost tijekom cijele vegetacije
- HR: ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1
- IR: Ma/Mi/Mj

MAMIPINK F1

• NOVO

- Rajčica u tipu „pink volovsko srce“
- Srednje rani hibrid rajčice za uzgoj u plastenicima od proljeća do jeseni
- Biljka je kompaktna, srednje bujna s pravilnim internodijima
- Plodovi su težine 250 g svijetle ružičaste boje vrlo dobrog okusa
- Oblik ploda je s ravnim završetkom što olakšava pakiranje u ambalažu
- Plodovi su pogodni za čuvanje u skladištu par dana što je velika prednost u odnosu na druge hibride
- Etaže se razvijaju pravilno i kontinuirano tijekom cijele sezone
- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0
- IR: TSWV/Ss/Ma/Mi/Mj

RHODIUM F1

• NOVO

- Grapolo hibrid za high-tech proizvodnju u zatvorenim objektima
- Generativna biljka izuzetno dobrog balansa, laka manipulacija u radu
- Ujednačeno i dobro zametanje plodova
- Crveni sjajni i ukusni plodovi
- Prosječna masa ploda 140-160 g
- HR: ToMV:0-2/ToBRFV/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: TSWV/On

BRONSKI F1

• NOVO

- Grapolo hibrid za high-tech proizvodnju
- Biljka odličnog balansa, s izuzetnim kapacitetom zamatanja plodova, jednostavna za uzgoj
- Plodovi ujednačeni i sjajni, odličnog okusa
- Prosječna masa ploda 140-160 g
- HR: ToMV:0-2/ToBRFV/Ff:A-E/Fol:0,1
- IR: TSWV/On

E15M.43412 F1

• NOVO

- Grapolo tip rajčice za hidroponsku proizvodnju koji se može prorjeđivati na 6 plodova
- Prosječna masa ploda 130-150 g
- HR: ToMV:0-2/ToBRFV/Pf:A-E/Fol:0,1/For
- IR: On/Ma/Mi/Mj

MACAPULE F1

• NOVO

- Beef hibrid za hidroponsku proizvodnju
- Jaka biljka s krupnim plodovima
- Prosječna masa ploda 300-360 g
- HR: ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
- IR: On/Ss





LADY ELLIOT F1

• NOVO

- Beef hibrid za hidroponsku proizvodnju
- Jaka i dobro izbalansirana biljka
- Prosječna masa ploda 270-330 g
- HR: ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
- IR: On/Ss



SAINT ANNA F1

• NOVO

- Koktel tip rajčice za hidroponski uzgoj
- Jaka generativna biljka s velikim potencijalom za postizanje visokih prinosa
- Lijepi ravni grozdovi i ujednačeni plodovi lijepe crvene boje, odličnog okusa
- Prosječna masa ploda 43-48 g
- HR: ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Ff:A-E/Fol:0,1
- IR: TSWV/On/Ma/Mi/Mj



COMOROS F1

• NOVO

- Koktel tip rajčice
- Lijepa izbalansirana biljka, plodovi su izuzetnog okusa lijepe crvene boje
- Prosječna masa ploda 37-42 g
- HR: ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
- IR: On/Ma/Mi/Mj

ARDILES REINA F1

• NOVO

- Plum koktel tip rajčice
- Lijepo izbalansirana biljka s kompaktnim grozdovima i lijepim crvenim plodovima izuzetnog okusa
- Prosječna masa ploda 40-45 g
- HR: ToMV:0-2/ToANV/ToBRFV/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
- IR: On/Ma/Mi/Mj

TOMAGINO SERAM F1

• NOVO

- Cherry tip rajčice namijenjen hidroponskom uzgoju
- Jaka generativna biljka s dobrim zametanjem i razvojem plodova.
- Plodovi lijepe crvene boje, odličnog okusa (brix 7,5+)
- Prosječna težina ploda; 18-22 g
- HR: ToMV:0-2/ToBRFV/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0/For
- IR: On

ICARIA F1

• NOVO

- Baby Plum tip rajčice
- Jaka biljka s kompaktnim razdijeljenim grozdovima
- Izuzetan okus plodova (brix 8,5+), lijepe crvene boje
- Prosječna masa ploda 11-13 g
- Jako dobar shelf-life (više od 14 dana)
- HR: ToMV:0-2/ToBRFV/ToANV/Fol:0,1
- IR: Ma/Mi/Mj



RAJČICA





BARTEZA F1

- Vrlo rani hibrid beef rajčice namijenjen cjelogodišnjem uzgoju u zaštićenim prostorima
- Plodovi odlične kvalitete, sjajne tamno-crvene boje s odličnim shelf-life -om
- Prosječna težina ploda 250-280 g
- Zbog svoje ranozrelosti (5-7 dana prije u berbi) i kvalitete plodova, u kratko vrijeme postala vodeći hibrid u svom segmentu
- HR: ToMV:0-2/T0ANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
- IR: On/MaMiMj



TOMAGINO F1

- Izuzetan hibrid u tipu cherry rajčice
- Prosječna težina ploda 20-22 g
- Plodovi su ujednačeni, sjajni, izrazito crvene boje, otporni na pucanje, slatki i sočni, s izuzetnim shelf-life-om
- Zametanje plodova i dozrijevanje je konstantno i veoma dobro tijekom cijele sezone uzgoja
- Snažna i generativna biljka tijekom cijele vegetacije
- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For
- IR: On



POZZANO F1

- Za uzgoj na otvorenom i u zaštićenim prostorima
- Otvorena i uravnotežena biljka s velikim prinosom
- Srednje dužine internodija, dobra pokrivenost listovima
- Prosječna težina ploda 130-145 grama, odličnog oblika i okusa
- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

EZ20087 F1

Babura koju karakterizira odličan paket otpornosti, ranozrelost i ukupan prinos

- Vrlo rani hibrid babure
- Veći broj zametnutih plodova u sezoni 2023/24, ujednačenije zretanje i vrlo visok ukupni prinos
- U sezoni 2024. (ekstremno visoke temperature) jaki vrhovi s konstantnim zretanjem i odličnom oplodnjom
- Vigorna biljka pogodna za ranije sadnje u plastenicima i na otvorenom
- Plodovi izrazito ujednačeni zlatne zeleno-žute boje (85-90 mm, 180-200 g)
- HR: Tm:0-3
- IR: CMV, TSWV:0, Xcc





CRISTINA F1

Hibrid paprike koju karakterizira balansiran rast, odličan prinos i atraktivnost plodova

- Rani hibrid babure
- Izuzetna kvaliteta plodova u prvim berbama
- Balansiranog (otvorenog) habitusa
- Kompaktna biljka, proizvodnja plastenici/otvorenom
- Plodovi izrazito ujednačeni zlatno žute boje (85-90 mm, 170-200 g)
- Deblji perikarp (teži plodovi)
- HR: Xcv:1-3/Tm:0-2
- IR: TSWV:0

BLANCHINA F1

Standardni hibrid u proizvodnji u zaštićenim prostorima u Hrvatskoj

- Rani hibrid paprike babure
- Plodovi atraktivni zlatno-žute boje (prepoznatljivi od strane otkupljivača i krajnjih potrošača)
- Izuzetno tolerantna/otporna na TSWV
- Odlično zametanje tijekom cijele sezone i pri stresnim uvjetima (niska radijacija, temperatura)
- Kompaktna biljka, proizvodnja plastenici/otvoreno
- Plodovi izrazito ujednačeni tijekom cijelog proizvodnog ciklusa (85-90 mm, 160-180 g)
- HR: Tm:0-2
- IR: TSWV:0

VEDRANA F1

Najdugovječnija babura na našem tržištu

- Vrlo rani hibrid babure
- Plodovi zeleno-žute boje
- Visoki ukupni prinos u ranim i berbama tijekom ekstremno visokih temperatura
- Vigorna biljka, proizvodnja plastenici/otvoreno
- Plodovi izrazito ujednačeni tijekom cijelog proizvodnog ciklusa (85-90 mm, 180-200 g)
- HR: Tm:0-2

Zeleno/crvene babure „Tricolore paprike“ za proizvodnju u zaštićenim prostorima i na otvorenom

Sve zanimljiviji segment na našem tržištu, prepoznat od strane otkupljivača i potrošača radi svojih organoleptičkih svojstava

DRAGONEY F1

- Blocky tricolore paprika sve popularnija i na Hrvatskom tržištu
- Brz prelazak iz zelene u crvenu boju
- Dragoney odlikuje adaptivnost na sve vrste uzgoja uz konstantno zametanje
- Biljka je izuzetno vigorna i otporna na abiotske i biotske stresove
- Za uzgoj u zaštićenim prostorima (za uzgoj na 2-3 primarne grane ili grmolik uzgojni oblik uz potporu)
- Plodovi ujednačeni, prosječne težine 220-240 g
- HR: Tm:0-3
- IR: TSWV:0

CABANAS F1

• NOVO

Odličnih rezistencija na pepelnicu i nematode

- Nešto ranijeg dozrijevanja od Dragoney-a
- Vrlo brz prelazak iz zelene u crvenu boju
- Biljku karakterizira kompaktniji rast i vrlo jak vrh što doprinosi odličnom zametanju i tijekom ekstremnih temperatura
- Za uzgoj u zaštićenim prostorima (za uzgoj na 2-3 primarne grane ili grmolik uzgojni oblik uz potporu)
- Plodovi vrlo atraktivni i ujednačeni, prosječne težine 200-220 g s odličnim „shelf life-om“
- HR: Tm:0-3
- IR: TSWV:0, IR:Lt; IR:MaMiMj



**PROCRAFT F1**

• NOVO

- Visoko produktivna babura srednje ranog dozrijevanja
- Vigorna biljka s dobrom pokrivenosti (vrlo bitno u ljetnim mjesecima s visokom radijacijom i temperaturom)
- Odlična regeneracija nakon niskih temperatura
- Odlična kvaliteta ploda; krupni, tamni zeleno-crveni plodovi
- Može se brati i kao zelena, ako tržište zahtjeva takav tip plodova
- Prepoznatljiva po debeloj, hrskavoj stijenci plodova, koja omogućava dužu berbu
- Bojanje je zeleno u „tamno” crvenu boju postepeno
- Berba u tehnološkoj (zelenoj) i fiziološkoj (crvenoj) fazi
- Namijenjena za proizvodnju na otvorenom, ali se može uzgajati i u niskim tunelima
- HR: Xcv:1-3/PVY:0-1/Tm:0
- IR: TSWV:0/TEV

BANCKERS F1

• NOVO

- Srednje ranog dozrijevanja s odličnom produktivnosti
- Vigorna biljka s dobrom pokrivenosti, ranog i koncentriranog zmetanja
- Atraktivnih tamno-crvenih plodova, s kontinuiranim i ujednačenim zmetanjem tijekom proizvodnje
- Plodovi su s 4 komore, vrlo debele stijenke i čvrstoće
- Promjer: 90-110 mm
- Težina: 250 g
- Visoke tolerancije na stresne uvjete
- Idealan za koncentrirane rane berbe, za proizvodnju na otvorenom, ali se može uzgajati i u niskim tunelima
- Visokoproduktivan hibrid s visokom kvalitetom plodova.
- HR: Xcv:1-3,5/PepMoV, PVY:0-1/Tm:0
- IR: TEV

ALMIRANTE F1

• NOVO

- Vrlo visokih otpornosti na bakterioze i viroze
- Vigorna biljka s dobrom pokrivenosti, ranog i koncentriranog zretanja
- Kontinuiranog zretanja tijekom proizvodnje s ujednačenim plodovima
- Plodovi su s 4 komore, vrlo debele stijenke i čvrstoće
- Promjer: 85-100 mm
- Težina: 140-160 g
- Visokoproduktivan hibrid s visokom kvalitetom plodova, za proizvodnju na otvorenom, ali se može uzgajati i u niskim tunelima
- HR: Xcv:1-3/PepMoV, PVY:0-1/Tm:0, IR:TEV



PAPRIKA



PAPRIKA KAPIA (ROGA)



CRISPYRED F1

Paprika roga s izuzetnim organoleptičkim svojstvima i otpornostima na viroze i bakterioze

- Vrlo rana roga za uzgoj u zaštićenim prostorima koju karakterizira izniman okus i kontinuirano zamatiranje tijekom proizvodnje
- Biljka je vrlo jednostavna za rad, moguće je raditi uz potporanj ili 2-3 glavne grane
- Plodovi su atraktivne tamno-crvene boje s brzim bojanjem i odličnim okusom koji karakterizira „crispy“ hrskavo meso tj. perikarp
- Plodovi u drugom djelu ciklusa imaju visoku tolerantnost na pucanje epiderme površine ploda, što je izuzetno bitno proizvođačima u niskim tunelima
- Plodovi su prosječne težine od 120-150 g
- Mogućnost brendiranja radi izuzetnog okusa i pakiranja u „flow pack“
- HR: Tm:0-2
- IR: TSWV:0

MULTIFLOW F1

- Otvorena biljka kratkih internodija
- Masa ploda je 130-160 g
- Širina ploda 57-63 mm, dužina 15-17 cm
- Ranozrelost
- HR: Tm0-2 IR: TSWV:0

HOTSTAR F1

- Biljka srednje jakog habitusa
- Odličnog zamatiranja prilikom visokih i niskih temperatura
- Visok potencijal zamatiranja i na zapercima (ovisno o načinu ishrane i načinu uzgoja)
- Idealna **ljuta** paprika za uzgoj u ekstenzivnim uvjetima (niski tuneli)
- Plodovi svjetlo zelene do žute boje, dužine 17-21 cm, širine 3-3,5 cm.
- HR: Tm:0-2
- IR: TSWV:0, Ma, Mi, Mj

E23S.16657 F1

Novi krastavac salatar koji pokazuje odlične rezultate u pokusima 2023/24., s naglaškom na konstantan prinos i otpornost na gljivične patogene i viroze

Pozicioniranje: Za sadnju tijekom cijele godine (proljeće/ljeto/jesen)

- Nova genetika slicer tipa krastavca koju odlikuju odlične rezistencije i dugi ciklus proizvodnje
- Glavna odlika je konstantno i ujednačeno zamatanje bez obzira na opterećenje biljke te na abiotske i biotske stresne situacije
- Ranozrelost: srednje rana
- Biljka je srednje vigorna, s kraćim internodijima, prilagođena uzgoju u plastenicima kroz duži proizvodni ciklus
- Plodovi su tamno-zeleni, dužine 18-22 cm., srednje bradavičasti, a peteljka je duža što olakšava berbu
- Plodovi ne prerastaju brzo u slučaju zakašnjele berbe
- HR: Ccu | IR: CMV/CVYV/ZYMV/Px





BJORN F1 • NOVO

Odlični rezultati u pokusima na otvorenom i u zaštićenom prostoru tijekom 2023/24., a karakterizira ga izuzetna ujednačenost tijekom cijelog proizvodnog ciklusa

Pozicioniranje: Za sadnju tijekom cijele godine (rano proljeće/ljeto/jesen), za uzgoj na otvorenom i u zaštićenim prostorima

- Nova genetika krastavca kornišona koju odlikuje vrlo visok prinos uz odlične rezistencije i dugi ciklus proizvodnje
- Biljka je vigorna s izuzetno jakim korijenovim sustavom što doprinosi visokim berbama i u uvjetima abiotskog i biotskog stresa
- Glavna odlika je konstantno zamatanje 2-4 ploda po nodiju s kraćim internodijima što doprinosi konstantnom i visokom ukupnom prinosu
- Ranozrelost: srednje rana
- Plodovi su tamno-zeleni s blagim prijelazom iz svjetlije u zelenu boju, blago bradavičasti (tamniji od Erlend-a)
- Plodovi su dužine 10-12 cm, težine 80-120 g
- HR: Ccu | IR: Px/CMV/CVYV/CGMMV



ERLEND F1

• NOVO

Odlični rezultati u pokusima na otvorenom i u zaštićenom prostoru tijekom 2024., visok prinos uz odlične otpornosti

Pozicioniranje: Za sadnju tijekom cijele godine (rano proljeće/ljeto/jesen), za uzgoj na otvorenom i u zaštićenim prostorima

- Nova genetika krastavca kornišona koju odlikuje vrlo visok prinos uz odlične rezistencije
- Biljka je srednje vigorna, generativna s malim generativnim zapercima što doprinosi manje zahtjevnoj i bržoj njezi biljaka (manji troškovi u proizvodnji).
- Glavna odlika je konstantno zemetanje 2-3 ploda po nodiju, što doprinosi konstantnom i visokom ukupnom prinosu
- Ranozrelost: vrlo rana
- Plodovi su tamno-zeleni s blagim prijelazom iz svjetlije u zelenu boju, blago bradavičasti (svjetliji od Bjorn-a)
- Plodovi su dužine 10-12 cm, težine 95-110 g
- HR: Ccu | IR: Px/CMV



KRASTAVAC





GALATEA F1

- Prikladna za rane proljetne i kasne ljetne sadnje u zaštićenim prostorima, tunelima i na otvorenom
- Biljka je generativna sa srednjim vigorom rasta
- Galatea u pravilnoj agrotehnici može se ostvariti s impresivnim ukupnim prinosom, a sukladno tome zahtjeva balansiranu ishranu
- Biljka je otvorenog rasta što omogućava lakšu i bržu berbu.
- U dužem periodu uzgoja preporuka je koristiti potporanj (štap/špaga)
- Odlikuje ju konstantno visok prinos tijekom cijelog proizvodnog ciklusa (bez „valova“ u uzgoju) s odličnom kvalitetom plodova
- Plodovi tamno/sjajno atraktivno zelene boje
- Odlične prezentacije i postojanosti nakon berbe „Shelf life“
- Vrlo laka berba/rezanje (uži i meki internodiji)
- IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

MEDEA F1

- Medea je izuzetno tolerantna na niske temperature i uvjete smanjene radijacije tj. količine svjetla
- Vigornijeg rasta od Galatea-e, balansirana i otvorena
- Pozicioniranje za sadnje:
- **Otvorena proizvodnja** (sadnje tijekom ranog i kasnog ljeta), ranija od Galatea-e
- **Zaštićena proizvodnja**, kasnija od Galatea-e
- Plodovi tamno-zeleni, nešto svjetliji od Galatea-a
- Odlične tolerancije na bakterijska, virusna i gljivična oboljenja; najotpornija na pepelnicu (Px)
- IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

ZELIA F1

Tikvica nove generacije za uzgoj tijekom ekstremnih uvjeta

- Zelia je najprinosnija tikvica u proljetno/ljetnim sadnjama s najvećim postotkom plodova prve klase
- Biljka vrlo vigorna i erektivnog rasta što joj omogućava dugi vremenski period berbe (+50 dana)
- Odličnog zmetanja i tijekom temperaturnih oscilacija
- Sjajno tamno-zelene boje plodova
- Plodovi pravilnog oblika tijekom dužih proizvodnih ciklusa (+70 dana) s kratkim internodijima
- Preporuka za uzgoj tijekom proljeća, ljeta i rane jeseni
- Otvorena biljka, olakšana berba tijekom proizvodnje što doprinosi smanjenom mehaničkom oštećenju samih plodova
- IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

KEESHA F1

- Nova tikvica za sadnje na otvorenom, par dana kasnijeg dozrijevanja od Medea-e i Galatea-e
- Biljka srednje vigorna, s odličnim zdravstvenim stanjem tijekom dužih perioda berbi (pepelnica, virusi i dr.)
- Preporuka za uzgoj i intenzivnu berbu tijekom ljeta i rane jeseni
- Plodovi tamno-zelene, bez bodlji na peteljka (smanjena mogućnost mehaničkih oštećenja tijekom berbe)
- Plodovi pravilnog oblika tijekom i tijekom najekstremnijih temperatura (ne odbacuje mlade plodove)
- Visok postotak tržišnih plodova i visokog prinosa
- IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV





NOVE POKUSNE TIKVICE ZA 2025/26.

Outlaw F1, Aqua F1 i Desert F1
Nova genetika s naglaskom na rezistencije
i jednostavnost uzgoja





DUNJA F1

- Srednje rani hibrid tikvice s otvorenim i balansiranim rastom
- Plodovi su tamno-zelene boje s izuzetnim sjajom (vrlo prepoznatljiva)
- Plodovi su odličnog „Shelf life-a“
- Odlično i kontinuirano zmetanje plodova tijekom vegetacije
- IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV



ARDENDO F1

- Srednje rani hibrid tikvice
- Vigornog i erektivnog rasta, pogodna za ekstenzivnije uvjete proizvodnje
- Plodovi su svjetlo-zelene boje
- Preporuka za uzgoj u zaštićenim prostorima i uzgoj na otvorenom
- Odlično i kontinuirano zmetanje plodova tijekom vegetacije
- IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV





BARTOK F1

- Nova genetika koja se odlikuje u odličnom zametanju i prinosu tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Biljka je otvorenog rasta i vrlo ranog dozrijevanja
- Uzgoj u zaštićenom prostoru (hidropon ili na zemlji) ili na otvorenom
- Vrijeme uzgoja: proljeće/ljeto, jesen/zima
- Plod: okruglo ovalni, atraktivne sjajno-ljubičaste boje, bez bodlji
- Težina: 400-600 g
- Plodovi su dugog „shelf life-a”, otporni na manipulaciju tijekom i nakon berbe
- HR: Ccu|IR:CMV/CvYv/CYSDv/WMv/Px

PAMELA F1

- Srednje ranog dozrijevanja
- Biljka tolerantna na stresne uvjete prilikom uzgoja (temperatura, niska radijacija i dr.)
- Uzgoj u zaštićenom prostoru (hidropon ili na zemlji) ili na otvorenom
- Vrijeme uzgoja: proljeće/ljeto, jesen/zima
- Plod: okruglo ovalni, atraktivne sjajno-ljubičaste boje, bez bodlji
- Težina: 300-600 g
- Plodovi su dugog „shelf life-a”, otporni na manipulaciju tijekom i nakon berbe
- HR: Ccu|IR:CMV/CvYv/CYSDv/WMv/Px





Enza Zaden u zadnjih nekoliko godina intenzivno radi da novoj genetici poriluka s naglaskom na uniformnost, pozicioniranju lista, otpornosti na puca-nje lista tijekom vađenja, smanjenje „smeđih crta“ na batavu, zatvorenosti batva „shaft-a“, udjela prve klase (dijametar od 2-4 cm.) otpornosti na *Colletotrichum* i najvažnije tolerantnosti na oštećenja od tripsa.



CHINOOK F1

Dokazano najraniji hibrid poriluka u ranim rokovima sadnje

- Rani hibrid poriluka za uzgoj sa ili bez pokrivanja agrotekstilom
- Vegetacija: 90 dana
- Vrlo tolerantan na procvjetavanje
- Odličnog rasta tijekom hladnih perioda
- Visok udio prve klase
- Dobro zatvorenog i dugačkog batva
- Uspravnog tamno-zelenog lišća
- Dobrog prinosa i lako se čisti

Period sadnje:

- Standardne sadnje: sredine ožujka do travnja
- Berba: početak lipnja i srpanj

Karakteristike hibrida: Chinook je vrlo brzog porasta s dugačkim batvom, što ga izdvaja od konkurencije u ranom segmentu, jer najranije dolazi u berbu (komadna prodaja i kg)



COMANCHE F1

Hibrid uspravnih i dugačkih stabljika namijenjen za proizvodnju tijekom ljeta i jeseni

- Srednje rani hibrid poriluka
- Karakterizira ga visoko uspravno tamno-zeleno lišće
- Vegetacije 110 dana
- Vrlo lak za čišćenje
- Za komadnu ili prodaju u kg

Period sadnje:

- Standardne sadnje: travanj do sredine svibnja lipnja
- Berba: kraj kolovoza, rujna

Karakteristike hibrida:

Comanche je vrlo adaptivan hibrid s produženim vremenom berbe „harvest window“ i dugačkim batvom (omjer batava i lišća je 80%/20%)

CHEROKEE F1

Hibrid poriluka koji se savršeno uklapa u jesenske berbe

- Izuzetan hibrid za berbe tijekom jeseni i rane zime
- Odlične ujednačenosti i postotka prve klase
- Uspravnog erektivnog tamno-zelenog (plavog) lišća
- Izuzetno prinosan hibrid s srednje dugačkim batvom
- Lako se čisti i list je tolerantan na štete od tripsa
- Vrlo se dobro regenerira nakon stresnih uvjeta (abiotičkih/biotičkih)
- Prezimljavanje nije poželjno u ranim rokovima sadnje

Period sadnje:

- Najranije sadnje nakon 20. travnja
- Standardne sadnje: sredina svibnja do 10. lipnja
- Berba: od sredine listopada do prosinca

Karakteristike hibrida: Cherokee odlikuje visok prinos i izuzetna prezentacija, bilo u komadnoj ili prodaji u kg





OSLO F1

Najpopularniji i najprodavaniji hibrid poriluka u Europi

Poriluk s impresivnim karakteristikama u prvom redu:

- Visok prinos u svim preporučenim rokovima sadnje
- Najvećeg postotka prve klase (2-4 cm) radi izuzetne ujednačenosti
- Odličnih otpornosti na gljivične patogene
- Visoka otpornost na oštećenja od tripsa
- Hibrid poriluka koji se najbrže čisti
- Otpornosti na procvjetavanje nakon prezimljavanja
- Erektivnog rasta i tamno-plavih listova
- Batav dugačak do srednje dugačak i odlično zatvoren

Period sadnje:

- Standardna sadnje: 10. lipnja do 20. srpnja
- Sadnja u lipnju: berba krajem listopada; siječanj, veljača...
- Sadnja u srpnju: prezimljavanje; berba u veljači, ožujku...(ovisno o jačini zime)

Karakteristike hibrida: Oslo u prvom redu karakterizira **najbrže čišćenje** od svih hibrida poriluka na tržištu, visok prinos, odlična otpornost na tripsa, najbrža regeneracija nakon zime.



NOVO u pokusima 2024/25.

Nova genetika poriluka koja se u prvom redu zasniva na ujednačenosti, postotku prve klase, otpornosti na oštećenja od tripsa, lako čišćenje uz što manje otpada u čišćenju što uvelike smanjuje ukupni trošak, a to je jedna od najbitnijih stavki kod profesionalnih proizvođača.

TURIN F1 (EZ 102)

- Namijenjen za srednje rane sadnje
- Hibrid poriluka pozicioniran za berbe između Chinook-a i Cherokee-a

SYDNEY F1 (EZ 103)

- Namijenjen za kasno proljetne i ljetne sadnje
- Hibrid poriluka pozicioniran za berbe između Cherokee-a i Osla



Hibrid:	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Chinook F1												
Turin F1 (EZ 102)												
Comanche F1												
Cherokee F1												
Sydeny F1												
Oslo F1												

sadnja

berba

1. MOONSHINE F1

Vegetacija: 70-75 dana
Uzgoj tijekom: proljeća,
ljeta, ljeto/jesen

2. SYNERGY F1

Vegetacija: 80-85 dana
Uzgoj tijekom: ljeta,
ljeto/jesen

3. CHIONE F1

85-90 dana

4. CROSSWAY F1

Vegetacija: 90-100 dana
Uzgoj na kontinentu:
ljeto/jesen; vegetacija
90-100 dana
Uzgoj na obalnom djelu:
prezimljavanje, vegeta-
cija 100-110 dana

5. MONCAYO F1 (EZ 716)

85-95 dana - **NOVO**

6. BOREALIS F1

110-120 dana

7. MAIMON F1

120-130 dana

8. LHOTSE F1 (EZ 741)

150 dana



MOONSHINE F1

Najtraženiji hibrid na hrvatskom tržištu cvjetača

- Moonshine je viskoadaptivan na sve proizvodne uvjete
- Vegetacije 70-75 dana
- Pogodna za ranu proizvodnju za uzgoj tijekom proljeća i za sadnje tijekom ljeta
- Standardna za berbe tijekom ljeta/jeseni
- Biljka s srednje jakim habitusom
- Odlično podnosi visoke ljetne temperature i tolerantan na „TIP BURN”
- Cvat kompaktan, težak i odlično pokriven
- Cvat pravilnog okruglog oblika, atraktivno snježno bijele boje





SYNERGY F1

- Hibrid cvjetače za ljetnu i ljetno/jesensku proizvodnju
- Vrlo pouzdane dužine vegetacije 80-85 dana
- Dobro podnosi visoke ljetne temperature
- Cvat je snježno bijele boje, dobro pokriven lišćem

CHIONE F1

Cvjetača koja je standardna i sigurna za proizvodnju, što je tijekom 2024. bilo najvažnije

- Visokoadaptivan i prilagođen za više rokova sadnje
- Namijenjen za svježju potrošnju i preradu
- Vegetacije:
 - 80 dana za berbe tijekom ljeta
 - 90-95 dana za berbe tijekom jeseni
 - 100-110 dana za berbe na obali (kratki dan)
- Sadnja od ožujka do kraja lipnja na kontinentu i sadnja tijekom kolovoza i rujna na obali
- Izuzetno jakog habitusa i visoko adaptivan na stresne uvjete proizvodnje (nedostatak oborina, visoke temperature i dr.)
- Listovi tamno-zeleni, erektivnog rasta i vrlo zdravi
- Cvat kompaktan, težak i dobro zatvoren s unutrašnjim listom koji dobro pokriva cvat

MONCAYO F1

• NOVO

- Vegetacije:
 - Jesenska berba: 85-95 dana
 - Zimska berba: 95-100 dana
- Biljka je jakog habitusa s velikim i uspravnim listovima
- Odličnog zdravstvenog stanja tijekom cijele vegetacije
- Cvat dobro pokriven, kompaktan i idealan za pakiranje u 6-8 komada u gajbe

CROSSWAY F1

- Vegetacije:
 - Uzgoj na kontinentu: ljeto/jesen; vegetacija 90-95 dana
 - Uzgoj na obalnom djelu: prezimljavanje, vegetacija 95-105 dana
- Biljka izuzetno jakog habitusa
- Koncentrirana berba što je velika prednost (smanjenje prohoda)
- Odlično podnosi visoke ljetne temperature
- Odlična tolerantnost na „TIP BURN“
- Izuzetno podnosi bakterijska oboljenja (Xcc, Erwinia spp.)
- Cvat kompaktan i dobro zatvoren
- Cvat pravilnog okruglog oblika snježno bijele boje

BOREALIS F1

- Vegetacije: 105-110 dana
- Biljka jakog habitusa s velikim listovima koji omogućavaju dobro pokrivanje cvata
- Cvat težak, zbijen i lijepe bijele boje
- Za prezimljavajući segment preporuka je dobra i obilnija ishrana

MAIMON F1

Cvjetača za prezimljavajući segment proizvodnje u obalnom djelu

- Vegetacije: 120-130 dana
- Visoko adaptivan na abiotski i biotski stres tijekom uzgoja
- Maimon karakterizira odlična pokrivenost s glavnim i manjim pokrovnim listovima koji oblažu cvat
- Biljka razvija srednje jak habitus
- Cvat blago plosnat, zbijen i dobro zatvoren pri bazi





LHOTSE F1

Cvjetača za prezimljavajući segment proizvodnje u obalnom djelu

- Vegetacije: 150-160 dana
- Biljka je izuzetno vigorna s plavo-zelenim uspravnim listovima koji odlično pokrivaju cvat
- Odlično podnosi niske temperature i obilne oborine tijekom uzgoja
- Cvat okrugao, zbijen i odlično zatvoren pri bazi



LUNIUS F1 (ESL)

Odlikuje ga ranozrelost i visoki prinos

- Pozicioniranje: prikladna za rane i srednje rane rokove sadnje
- Ranozrelost: vrlo rana
- Očekivana berba: oko 56-58 dana od sadnje
- Karakteristike uzgoja: biljka balansirana s dobro pokrivenom vriježom, po biljci se može očekivati prinos od 8-12 kg u ranim rokovima sadnje u plastenicima i malim tunelima, prve berbe su koncentrirane od 7-10 dana, LSL (long shelf life) omogućava produženo vrijeme berbe radi sporijeg otpuštanja etilena.
- Plodovi: ujednačeni okruglo-ovalnog oblika u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju, rebra su jasno izražena
- Veličina ploda je od 1500-1700 g (visoki brix i okus).
- HR: Fom:0-2 | IR: Px:1,2,5

IPERIONE F1 (ESL)

Nova genetika koju odlikuje jak vigor, prinos i tolerancija na lisne uši i pepelnicu

- Pozicioniranje: namijenjena za srednje kasne i kasne rokove sadnje
- Ranozrelost: srednje kasna dinja (7 dana kasnija od Luniusa)
- Očekivana berba: oko 64-65 dana od sadnje
- Karakteristike uzgoja: biljka je izuzetno vigorana, tamni jaki listovi s odlično pokrivenom vriježom, jaka i zdrava vriježa tijekom sezone omogućava konstantno zemetanje i plodonošenje.
- Plodovi: izuzetno atraktivni i ujednačeni, okruglo-ovalnog oblika u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju, rebra su jasno izražena, veličina ploda je od 1500-1800 g, perikarp - „meso“ je odličnih organoleptičkih svojstava (visoki brix i okus).
- HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

TIRRENO F1 (LSL/ESL)

Pouzdana i visoko prinosna „logistička dinja“

- Pozicioniranje: prikladna za vrlo rane do kasne sadnje
- Ranozrelost: srednje kasna (7-10 dana kasnija od Luniusa,)
- Očekivana berba: oko 65-70 dana od sadnje!
- Karakteristike uzgoja: biljka je izuzetno vigorana, s odličnim otpornostima na bolesti tijekom cijele sezone uzgoja, prinos od 8-12 kg po biljci
- Plodovi: ujednačeni okruglo-ovalnog oblika, u fiziološkoj zriobi dobivaju zlatno-žutu boju, veličina ploda je od 1500-1800 g, perikarp „meso“ je odličnih organoleptičkih svojstava (visoki brix; 13 i okus).
- HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2,5





ALMADEN F1

- Srednje rana dinja u tipu "Piel De Sapo"
- Plod je veličine do 3 kg sa svjetložutim mesom odlične kvalitete i okusa
- Biljka je snažnog porasta s velikom otpornošću na lisne uši i pepelnicu
- HR: Fom:0,1/MNSV
- IR: Px:1,2,5/Px:3.5/Ag

EGESTO F1

- Srednjeg dozrijevanja, jake i zdrave biljke
- Plod okruglo-ovalnog oblika, prosječne težine između 2,5 i 3 kg
- Atraktivne zlatno žute vanjska boje kad je plod zreo
- Dobar sadržaj šećera i tipična aroma
- HR: MNSV
- IR: Px:1,2,5





CELESTA F1

- Jedan od najkvalitetnijih i vodećih hibrida u Europi za uzgoj na otvorenom tijekom cijele godine
- U područjima s blagim temperaturama i tijekom zime.
- Rotkvice su sjajno crvene, uniformne, okrugle i nisu sklone pucanju

DZOURA F1

• NOVO

- Sjajna, brža od Celeste
- Ranija i ujednačena
- Nije sklona pucanju
- Odlični rezultati u pokusima





TRICIA

- Sorta rikule (*Rucula selvetica* - wild) za proljetnu i jesensku proizvodnju
- Lišće srednje nareckano, krupnije
- Odlikuje se jako brzim rastom

BELLEZIA

- Baby leaf dobrog shelf life
- Svjež i za preradu
- Tamo zelene boje

FLORENZIA

- Nova sorta rikule i kao baby leaf
- U pokusu





ACCENT

- Standardna sorta matovilca za jesensku, zimsku i proljetnu proizvodnju
- Izrazito brzog rasta, rozeta je teška, pogodna za brzo branje
- Listovi su tamnozeleni, okruglog oblika



BONVITA

- Baby leaf debelog lista
- Za proizvodnju u tunelima i na otvorenom
- Sjajne tamnozelene boje
- Za topliji dio godine kao baby leaf



VITABEL

- Baby leaf
- Brza, rana sorta za tunele
- Tamnozelene boje





JEEP F1

- Za proljetnu i jesensku proizvodnju i kao baby leaf
- Ovalnih listova, uspravan hibrid pogodan za strojnu berbu
- HR: Pe: 1-20


FRONTIER F1

- Srednje rani hibrid
- Izduženi ovalni listovi
- Uspravnog rasta, jednostavan za berbu
- Za početak i kraj vegetacije
- HR: Pe:1-16,19,20
- IR: Pe:17,18

TRAVERS F1

- Srednje rani hibrid, ovalni okrugli listovi
- Može i u topliji dio godine kao baby leaf
- HR: Pe:1-16,19
- IR: Pe:17,18





FORTIGA

• NOVO


- Voluminozna i uravnotežena Batavia za zimsku proizvodnju
- Najnovija genetika odličnih otpornosti na plamenjaču
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9//Nr:0

BRENNIGA

- Vrlo rana Batavia
- Tolerantna na niske temperature
- Velikih prinosa i mase
- Odlični rezultati u Dalmaciji
- HR: Bl-EU:29-41/Nr:0

ZORAGA

- Vrlo rana, kompaktna svjetlozelene boje listova
- Dobro podnosi niske temperature
- Mala lisna baza, punog volumena
- HR: Bl-EU:29-36,38-41/BI-US:1-9/TBSV



BATAVIA KRATKI DAN



OXMO

- Pouzdana tamno zelena puterica kratkog dana
- Velike mase i u hladnim uvjetima
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV

TAFTA

• NOVO

- Okrugla sorta dobrog volumena
- Uspravna i fleksibilna biljka laka za berbu
- Mala rezna površina
- Fusarium otpornost
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0
- IR: LMV:1/Fol:4





AVELEDA

- Batavia za proljeće/jesen
- Formira srednje velike otvorene glave
- Iznimno brza u ranom segmentu
- Ističe se masom i čvrstim listovima
- Stabilna na polju
- HR: BL-EU:29-36,38-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1

FLEXILA

- Masivna batavia
- Malog kocena, elastična
- Fusarium otpornost
- Za kasno proljeće, rano ljeto i ranu jesen
- HR: BL-EU:29-36,38-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1/Fol:1

BONALISA

- Batavia svjetlozelene boje za proljeće, rano ljeto i jesen
- Vrlo uravnotežena s mnogo listova i uskim internodijima
- Stabilna, mala lisna baza
- Fusarium otpornost
- HR: BL-EU:29-36,38-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1/Fol:1,4





GYLONA

- Velika otvorena batavia
- Vrlo stabilna kao svježa i za preradu
- Kasno proljeće, rano ljeto i ranu jesen
- Dobrog volumena i atraktivne boje
- Fusarium otpornost
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1/Fol:1,4

AMAROZA

- Otvorena batavia vrlo ujednačena
- Snažna i masivna sorta
- Za svježe tržište i preradu
- Fusarium otpornost
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/
- IR: LMV:1/Fol:1,4

BONALY

- Najstabilnija ljetna salata
- Atraktivne svijetlo zelene boje listova
- Formira otvorenu rozetu kovrčavog lista
- Ujednačene glavice
- HR: Bl-EU:30-32/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1





ANALENA

- Najranija i najstabilnija puterica za uzgoj u rano proljeće i jesen
- Ujednačene i krupne glavice
- Voluminozni listovi atraktivne zelene boje
- HR: Bl-EU:29-35,37,38,40,41/BI-US:1-9/Nr:0/Pb
- IR: LMV:1

POLYEVA

- Puterica za uzgoj u proljeće, rano ljeto i jesen
- Stabilna, kompaktna svijetlo zelenog lista
- HR: Bl-EU:29,30,32-35,37,38,40,41/BI-US:1-8/Nr:0
- IR: LMV:1

ANGELIQUE

• NOVO

- Novo u pokusu
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0
- IR: LMV:1





COLBIANA

- Velika otvorena batavia u tipu Olane
- Vrlo stabilna kao svježa i za preradu
- Kasno proljeće, rano ljeto i ranu jesen
- Dobrog volumena i atraktivne boje
- Fusarium otpornost
- HR: BL-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1/Fol:1,4

STELIX

- Otvorena batavia vrlo ujednačena
- Snažna i masivna sorta
- Za svježe tržište i preradu
- Fusarium otpornost
- HR: BL-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/
- IR: LMV:1/Fol:1,4

VIZIR

- Najstabilnija ljetna salata
- Atraktivne svijetlo zelene boje listova
- Formira otvorenu rozetu kovrčavog lista
- Ujednačene glavice
- HR: BL-EU:30-32/BI-US:1-9/Nr:0/TBSV
- IR: LMV:1





EDUARDO

- Srednje rana sorta
- Za preradu i svježu potrošnju
- Formira kompaktnu, dobro ispunjenu glavu
- Visoke otpornosti na plamenjaču
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0/Pb

CASEMIRO

- Kompaktna sorta pogodna i za preradu
- Formira krupnije glave
- Visoke otpornosti na plamenjaču
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0

THIBO

• NOVO

- Snažna sorta
- Pouzdana u nepovoljnim uvjetima
- Pogodna za svježe tržište i preradu
- Novo u pokusu
- HR: Bl-EU:29-41/BI-US:1-9/Nr:0



ICEBERG



COMANECI

- Uskolisna endivija u tipu “regice”
- Za proljeće, rano ljeto i jesen
- Teža od Myrne, za svježiju potrošnju i za preradu

MYRNA

- Uskolisna endivija u tipu “regice”
- Za proljeće, ljeto i jesen
- Visoka tolerancija na procvjetavanje i nekrozu



TIANA F1

Namijenjena za profesionalne proizvođače koji robu plasiraju putem supermarketa i gdje se traži uniformnost plodova

- Ranog dozrijevanja
- Težina ploda od 1,0 kg
- Male sjemene lože unutar ploda
- Blago kruškolikog oblika
- Odlične uniformnosti i visokog prinosa
- Period berbe: dugačak
- IR: ZYMV

HAVANA F1

Dugo skladištenje i otpornost na pepelnicu

- Dugi shelf life (skladištenje i otpornost na pepelnicu)
- Srednje ranog dozrijevanja
- Težina ploda od 1,0-1,4 kg
- Blago kruškolikog oblika
- Intenzivno narančaste boje ploda
- Male sjemene lože unutar ploda
- Odlične uniformnosti
- IR: Px, ZYMV

JACQUELINE F1

Odličan ukupni prinos i otpornost na pepelnicu

- Vrlo vigorna biljka s odličnim zametanjem i tijekom 2 i 3 berbe
- Odličnog prinosa
- Namijenjena za svjež potrošnju i skladištenje
- Težina ploda od 1,2-1,6 kg
- Male sjemene lože unutar ploda
- Plod u obliku kikirikija
- Odlične uniformnosti
- IR: Px





ORANGE SUMMER F1

Kralj hokaido tikvi

- Vrlo rani hibrid s visokim prinosom u prvim berbama
- Biljka zdravstveno vrlo zdrava tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Težina ploda: 1,2-1,6 kg
- Boja: narančasto-crvena, zadržava atraktivnu boju do kraja proizvodnog ciklusa
- Unutrašnja boja: narančasta

KAORI KURI F1

Novi vrlo vigorni hibrid hokaido tikvi s odličnim rezistencijama

- Rani hibrid s visokim prinosom u prvim berbama
- Biljka vrlo vigorna s visokim ukupnim prinosom
- Težina ploda: 1-1,3 kg
- Plodovi su blago plosnati s atraktivnom bojom tijekom cijelog proizvodnog ciklusa
- Boja: narančasto-crvena,
- Unutrašnja boja: narančasta
- Mogućnost dužeg skladištenja
- IR: ZYMV/WMW/PRSV





NELSON F1

- Rani hibrid jakog grmolikog porasta
- Grmoliki habitus rezultira lakšim uzgojnim metodama i omogućuje gušći sklop sadnje
- Prve plodove zameće blizu središta stabljike, ali ako su uvjeti povoljni može izbaciti zaperak s kasnijim zmetanjem plodova
- Plodovi su plosnato okruglog oblika, glatki s jedva vidljivim rebrima
- Unutrašnjost je lijepo obojena, uniformna s izuzetnom kvalitetom mesa
- Težina plodova : 2,5-5,0 kg

SAMPSON F1

- Siva tikva tzv. „prinčeva kapa“
- Kao što samo ime govori Sampson je jaka, vigorna biljka, otporna na bolesti
- Jaka biljka daje velike plodove, svijetlo sive boje, teške i zbijene
- Generalno zameće velik broj plodova te zbog toga daje visoke prinose
- Plodovi su konkavnog, lijepo rebrastog oblika
- Unutrašnjost je izuzetno dobre kvalitete, tamno narančasto meso, s jako malom šupljinom gdje se nalaze koštice
- Idealne su za prodaju kao svjež proizvod ili za preradu, dobrih skladišnih osobina
- Težina plodova: 5,0-7,0 kg
- IR: ZYMV/WMV/PRSV



SALATA	NAZIV	OPIS
BL	Bremia latuca	plamenjača
LMV	Lettuce mosaic virus	Mozaik virus
Nr	Nasonovia ribisnigri	Lisne uši
Pb	Pemphigus bursarius	Lisne uši
Ss	Sphingomonas suberifaciens	bakterija
TBSV	Tomato Bushy Stunt Virus	Virus patuljavosti
Fol	Fusarium oxysporum	Fuzarium
ŠPINAT		
CMV	Cucumber mosaic	Virus mozaika krastavca
Pe	Peronospora effusa	
RAJČICA	NAZIV	OPIS
TSWV	Tomato spotted wilt virus	Virus bronzavosti
Tomv	Tomato mosaic virus	Mozaik virus rajčice
Tm	Tobamovirus	Tobamo virus
Xcv	Xanthomonas campestris	Bakterija ksantomonas
Pf	Passalora fulva ex Fulvia fulva	kladosporium
Fol	Fusarium oxysporum	fuzarium
Lt	Leveillula taurica	pepelnica
On	Oidium neolycopersic	pepelnica
Ma	Meloidogyne arenaria	nematode
Mi	Meloidogyne incognita	Nematode
Mj	Meloidogyne javanica	Nematode
PAPRIKA	NAZIV	OPIS
CMV	Cucumber mosaic virus	Virus mozaika krastavca
TSWV	Tomato spotted wilt virus	Virus bronzavosti
Xcv	Xanthomonas campestris	Bakterijska pjegavost
Lt	Leveillula taurica	Pepelnica
Ma	Meloidogyne arenaria	nematode
Mi	Meloidogyne incognita	Nematode
Mj	Meloidogyne javanica	Nematode
TEV	Tobacco etch virus Tobacco	

KRASTAVCI	NAZIV	OPIS
CMV	Cucumber mosaic virus	Virus mozaika krastavca
Px	Podosphaera xanthii	pepelnica
Foc	Fusarium oxysporum	fuzarium
Pcu	Pseudoperonospora cubensis	plamenjača
DINJE	NAZIV	OPIS
MNSV	Melon Necrotic Spot Virus	Virus nekroze
Px	Podosphaera xanthii	Pepelnica
Fom	Fusarium oxysporum	fuzarium
Ag	Aphis gossypii	Pamukova lisna uš
TIKVICE	NAZIV	OPIS
CMV	Cucumber mosaic virus	Virus mozaika krastavca
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Virus žutog mozaika
WMV	Watermelon mosaic virus	Virus
PRSV	Papaya ringspot virus	Papaya virus
Px	Podosphaera xanthii	Pepelnica
TIKVE		
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Mozaik virus
WMV	Watermelon mosaic virus	
PRSV	Papaya ringspot virus	
Px	Podosphaera xanthii	Pepelnica
PATLIĐAN	NAZIV	OPIS
CMV	Cucumber mosaic virus	Virus mozaika krastavca
CVYV	Cucumber vein yellow virus	
CYSD	Cucumber yellow stunting mosaic virus	Virus žutila
WMV	Watermelon mosaic virus	Virus
CGMMV	Cucumber green mottle virus	
Ccu	Cladosporium cucumerinum	Kladosporium
Px	Podosphaera xanthii	Pepelnica





ZELENI HIT D.O.O.

Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370 Dugo Selo

Mislav Slunjski dipl.ing.agr.,

središnji dio Hrvatske, mob: 091 440 8005

Iva Dadić mag.ing.agr.,

središnji dio Hrvatske, mob: 091 601 5140

Arian Shala dipl.ing.agr.,

istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991

Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.,

središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686

Mihael Poljak dipl.ing.agr.,

navodnjavanje - cijela Hrvatska, mob: 099 806 1200

Fran Mesić ing.bacc.,

Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske, mob: 091 6122 173

Mirjana Skenderija Majher dipl.ing.agr.,

istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110

Marija Pendžić Vecko dipl.ing.agr.,

ratarstvo - središnji dio Hrvatske, mob: 091 622 7633

Matea Jurković mag.ing.agr.,

Lika i Dalmacija, mob: 091 4408 007

Radno vrijeme:

Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00

Kontakt: tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

email: info@zeleni-hit.hr | web: www.zeleni-hit.hr

