



TAKII SEED

Creating Tomorrow Today



ZeleniHit



2025
/2026



Poštovani proizvođači,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog za 2025/2026., u kojem smo Vam pokušali približiti standardne hibride s mnoštvom noviteta, s naglaskom u segmentu kupusnjača, lukova, lubenica i podloga!

Sadržaj

Kupusnjače

Kupus (<i>Brassica oleracea</i> (var. <i>capitata</i>))	4
Ortus F1	
Sunta F1	
Gepard F1 (CMS Cheeta F1)	
Green Coronet F1	
Vertex F1	
Cai CROKII™	
Strukta F1	
Commander F1	
Coronation F1 (CMS Coronata F1)	
Storka F1	
Tablica rokova sadnje i berbe kupusa	
Plosnati kupusi	13
Autumn King (CMS A. Queen F1)	
Green Prime F1	
Green Lunar F1	
Tablica rokova sadnje i berbe p. kupusa	
Crveni kupus	15
Pretino F1	
Ruby Charm F1	
Ruby Perfection F1	
Kelj	16
Deuce F1	
Sonho F1	
TCA-598 F1	
TCA-591 F1	
Tablica rokova sadnje i berbe kelja	
Kineski kupus	19
Questar F1	
Orient Suprise F1	
Enduro F1	
Špicasti kupus	21
Monserate F1	
Korabica (<i>Brassica oleracea</i> (var. <i>gongylodes</i>))	21
Timpano F1	
Verano F1	
Allegretto F1	
Raštika (<i>Brassica oleracea</i> (var. <i>capitata</i>))	23
Hi-Crop F1	

Pak choi (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>Chinensis</i>)	23
Green Fortune F1	
Mrkva (<i>Daucus carota</i>)	24
Gladius F1	
THC-719 F1	
THC-820 F1	
Lukovi (<i>Allium cepa</i>)	
Lukovi za proljetnu proizvodnju-žuta ljuska	26
Comae F1	
Medusa F1	
Iroko F1 (EZ)	
Borneo F1	
Comba F1	
Nogal F1 (EZ)	
Baggi F1 (EZ)	
Vuelta F1	
Lukovi za proljetnu proizvodnju-crvena ljuska	31
Tannat F1	
Lukovi za zimsku proizvodnju „prezimljujući“	32
Harudayori F1 (1053)	
Sonic F1	
Tough Ball F1	
Telesto F1	
Thalasa F1	
Galatea F1	
Red Glamour F1 (KS)	
Boreas F1	
Zimski luk (<i>Allium fistulosum</i>)	38
Baton F1	
Kishi F1	
Feast	
Estafette F1	
Lubenice (<i>Citrullus lanatus</i>)	
Mini i midi segment lubenica	40
Cometa F1	
Ingrid F1	
Serenade F1	

Standardni segment lubenica	42
Goduria F1	
Scorpius F1	
Šećerci (<i>Crookham company</i>)	43
Arelia (SH2)	
Noa (SH2)	
Braveheart (SH2)	
Gia (SH2)	
Cikla (<i>Pop Vriend Seed</i>)	46
Scarlett F1	
Jolie F1	
Tikve (<i>Cucurbita</i> spp. <i>Citrullus lanatus</i>)	48
Uchiki Kuri	
Constanza F1	
Delica Star F1	
Delicia F1	
Sweet Mama F1	
Podloge	50
Podloge za lubenicu	
Tetsukabuto F1	
Consista F1	
Dorici F1	
Podloge za dinju	
Assisto F1	
Supporto F1	
Podloge za krastavac	
Ancora F1	
Cusodian F1	
Podloge za rajčicu	
Radar F1	
Vigoterra F1	
Sanaterra F1	
Armada F1	

Kupusnjače / Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

CMS, citoplazmatska muška sterilnost

Takii seed već godinama radi na ovoj **metodi poboljšavanja** novih i postojećih hibrida kupusa. Cilj ove metode neulazeći u genetiku i oplemenjivanje je da hibridima kupusa **poboljšamo** heterosis efekt (bez samooplodnje), **povećamo** ujednačenost i **otpornosti** na bolesti i štetnike.

CMS hibirdi za naše tržište, imena su promjenjena, ali još uvijek prepoznatljiva:

Gepard F1 / Cheeta F1

Coronation F1 / Coronata F1

Autumn King / Autumn Queen F1

Ortus F1



Rani hibrid kupusa kojeg odlikuje izuzetna uniformnost i visok potencijal prinosa

- Vegetacije od 58-60 dana
- Veličina glavica od 0,8-1,5 kg
- Oblik glavice: okrugao do blago izdužen
- Sklop sadnje: 40-60.000 biljaka/ha
- Dobre otpornosti na pucanje

Karakteristike hibrida:

Vrlo prepoznatljivog/atraktivnog izgleda radi svoje svježije svijetlo zelene boje i dva pokrovna lista koji daju „svježinu“ koja je vrlo tražena od strane potrošača. Proizvođači ga preferiraju radi odlične otpornosti na hladne uvjete tijekom uzgoja, prinosa i povišenog kocena što uvelike olakšava berbu.

Sunta F1



Rani hibrid kupusa izrazito cijenjen radi svoje prezentacije, ujednačenosti i savršeno okruglih glavica

- Vegetacije 63-65 dana
- Veličina glavica od 1,2-1,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 50-66.000 biljaka/ha
- Odlične otpornosti na pucanje

Karakteristike hibrida:

Izuzetno ujednačen rani kupus pogodan za uzgoj u zaštićenim prostorima, ispod agrila i na otvorenom.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Gepard F1



CMS verzija hibrida Cheeta F1
Srednje rani hibrid kupusa
kojeg odlikuje vigoran rast i
visok potencijal prinosa

- Vegetacije 65-70 dana
- Veličina glavica od 1,5-2,5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao/ovalan
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- Odlične otpornosti na pucanje
- **Otpornosti: Foc (HR)**

Karakteristike hibrida:

Vrlo jednostavan za proizvodnju, adaptivan na temperaturne oscilacije radi jakog korijenovog sistema i odlične lisne pokrivenosti. Odlikuje ga dugi period postojanosti na polju bez opasnosti od pucanja (do 14 dana). Pogodan za uzgoj tijekom cijele godine.

Green Coronet F1 (T-0558)



Nova genetika s naglaskom na
visoku tolerantnost na visoke
temperaturne oscilacije tijekom
proizvodnog ciklusa

- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica od 1,5-2,5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao/ovalan
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**

NOVO!



Vertex F1



Viskoadaptivan hibrid kupusa, s odličnom ujednačenosti, otpornostima i visokim potencijalom prinosa

- Vegetacije 80-85 dana
- Za svježiju potrošnju i preradu
- Veličina glavice od 1,5-3,5 kg (ovisno o sklopu sadnje)
- Oblik glavice: okrugao do blago plosnat (ovisno o sklopu sadnje)
- Sklop sadnje: 35-50 000 biljaka po ha
- Preporuka sadnje od ranog proljeća do ljeta
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**

Karakteristike hibrida:

Vertex ponajviše karakterizira odlična adaptivnost u raznim rokovima sadnje (od ranih sadnja tijekom veljače i ožujka do sadnji tijekom ljeta). Formira glave koje su ujednačene s povišenim kocenom što uvelike olakšava berbu. Također, odlikuje ga nova genetika što se očituje u odličnoj otpornosti na Xcc i napade od tripsa radi same morfologije lista. Tolerantan i postojan na polju!

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Cai CROKII™ (TCA-530)

Jedinstven brand kupusa kojeg odlikuje izniman hrskavi svježi okus

- Vegetacije 85-90 dana
- Veličina glavica od 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao/ovalan
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR)**

Karakteristike hibrida:

Odlikuje ga mješavina iceberg salate i kupusa s boljim organoleptičkim svojstvima od obje kulture. Uz monotoniju ukusa na tržištu iceberg salate, Crokii nudi novu dimenziju okusa uz jednostavniju proizvodnju tijekom ljeta/jeseni. Za njegovu prepoznatljivost sugerira se pakiranje u flow pack!

NOVO!





Strukta F1




- Standardni i najpouzdaniji hibrid kupusa u ovom segmentu
- Vegetacije 100-110 dana
- Veličina glavice od 2-3,5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha
- Pogodan za strojnu berbu
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**

Karakteristike hibrida:

Strukta je najadaptivniji i najstabilniji kupus od 110-115 dana u Hrvatskoj i regiji, izuzetno stabilan u svim proizvodnim regijama. Odličnog okusa, visokog sadržaja suhe tvari i šećera. Glavica je kompaktna i izuzetno zbijena što joj omogućava duže skladištenje i držanje na polju. Biljka je tamno-zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti (Xcc) i štetnike (trips). Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Commander F1



Hibrid s visokim udjelom suhe tvari i vitamina C

- Danski tip kupusa sa odličnom unutrašnjom strukturom
- Vegetacije 110-115 dana
- Postojanost na polju do 140 dana
- Veličina glavice od 2-4 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: kompaktna, okrugla do blago plosnata
- Sklop sadnje: fleksibilan od 25-45 000 biljaka/ha
- Pogodan za strojnu berbu
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**

Karakteristike hibrida:

Nova genetika danskog tipa kupusa, visoko adaptivan na sadnje od travnja do kraja kolovoza. Namjenjen za svježju potrošnju i preradu. Karakterizira vrlo jak korjenov sustav koji je povišen, što omogućava lakšu, ali i strojnu berbu. Visokih rezistencija na bolesti i oštećenja od tripsa radi voštane prevlake na listovima.

Vrlo bitno za proizvođače kiselog kupusa



NOVO!

Coronation F1



CMS verzija hibrida Coronata F1
Nova genetika (Danski tip kupusa) prilagođena proizvodnji uniformnih i kompaktnih glavica, sa izuzetnom postojanosti na polju

- Vegetacije 125-135 dana, 10-15 dana kasnija od Strukte
- Veličina glavice od 2-3,5 kg (vrlo kompaktne)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha
- Pogodan za strojnu berbu
- **Otpornosti: Foc (HR), Xcc (IR)**

Karakteristike hibrida:

Vrlo prepoznatljivog/atraktivnog izgleda radi svoje svježe svijetlo zelene boje i dva pokrovna lista koji daju „svježinu“ koja je vrlo tražena od strane potrošača. Proizvođači ga preferiraju radi odlične otpornosti na hladne uvjete tijekom uzgoja, prinosa i povišenog kocena što uvelike olakšava berbu.

Storka F1



Kupus duge vegetacije sa izuzetnim otpornostima i postojanosti na polju

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 135-145 dana
- Srednje dužine skladištenja
- Veličina glavice od 2,5-5 kg (ovisno o sklopu)
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

Hibrid:	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Ortus F1												
Sunta F1												
Gepard F1/ Cheeta F1												
Green Coronet F1												
Vertex F1												
Strukta F1 (kontinent)												
Strukta F1 (obala)												
Commander F1 (kontinent)												
Commander F1 (obala)												
Coronation F1/ Coronata F1 (kontinent)												
Coronation F1/ Coronata F1 (obala)												
Storka F1 (kontinent)												
Storka F1 (obala)												

sadnja berba

PLOSNATI KUPUSI



Autumn King F1



CMS verzija hibrida Autumn Queen F1

- Najraniji plosnati kupus na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“
- Za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 60-70 dana
- Veličina glavica 1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha (40-50*40-50, 70*30-35 cm)
- **Otpornosti: Foc (HR)**

Karakteristike hibrida:

Vrlo prepoznatljivog/atraktivnog izgleda radi svoje svježje svijetlo zelene boje i dva pokrovna lista koji daju „svježinu“ koja je vrlo tražena od strane potrošača. Proizvođači ga preferiraju radi odlične otpornosti na hladne uvjete tijekom uzgoja, prinosa i povišenog kocena što uvelike olakšava berbu.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Takii seed ima dugu tradiciju u oplemenjivanju i genetici plosnatih kupusa za preradu i svježju potrošnju. U portfolioj imaju mnoštvo hibrida za različite namjene. Između ostalog introducivali su prvi komercijalni hibrid plosnatog kupusa davne 1951 pod imenom O-S Cross F1.

Green Prime F1



Novi plosnati kupus s odličnom ujednačenosti i rezistencijama na kupusnu kilu (Pb) i Xcc

- Srednje rani kupus za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 75-80 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR), Pb (IR)**

Green Lunar F1



- Srednje rani kupus za preradu i svježju potrošnju
- Vegetacije 80-90 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR)**

Karakteristike hibrida:

Hibrid vrlo jednostavan za uzgoj. Vrlo otporan na pucanje i bojanje antocijanom pri hladnom vremenu. Odlične uniformnosti na polju.

TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

Hibrid:	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Autumn King F1												
Green Prime F1												
Green Lunar F1												

sadnja

berba

CRVENI KUPUS



Pretino F1



- Najraniji crveni kupus na tržištu za svježú potrošnju
- Vegetacije 65 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Pretino je pogodan za najraniju proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje.

Ruby Charm F1



- Srednje rani crveni kupus za svježú potrošnju
- Vegetacije 75 dana
- Veličina glavica: 1,5-2,5 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Ruby Charm je pogodan za ranu i ljetnu proizvodnju. Lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje. Izuzetnog okusa i odlične unutrašnje strukture.

Ruby Perfection F1



- Srednje rani crveni kupus za svježú potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Oblik glavice: okrugao
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka

Karakteristike hibrida:

Visoko-produktivan hibrid (ljetno/jesen), otporan na pucanje s odličnom unutrašnjom bojom.

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

KELJ

Deuce F1



Novi hibrid kelja za ljetno-jesensko-zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na Xcc

- Tamno-zelene boje listova (tamnije od Sonho-a)
- Listovi su „mjehurastog“ oblika
- Vegetacije:
 - 80-90 dana na kontinentu
 - 100-110 dana na obali u prezimljivajućem segmentu
- Veličina glavica: 1,2-2 kg
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR)**

Karakteristike hibrida:

Deuce karakterizira visoka ujednačenost, stabilnost i odlična prezentacija, radi svojih mjehurastih listova. Glavice su zbijene „guste“ i nemaju sklonost stvaranju „velikih/laganih“ glava.



Sonho F1



- Sjajno tamno-zelene boje listova
- Listovi su „mjehurastog“
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,2-1,8 kg
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR)**

Karakteristike hibrida:

Sonho je vrlo otporan na bolesti tijekom uzgoja ponajviše na bakteriju Xcc koja je posljednjih godina, bila vrlo velik problem. Vrlo je adaptivan, proizvodi teške i kompaktne glavice. Izuzetno pouzdan za uzgoj tijekom cijele godine. Vrlo atraktivne boje i izrazito uniformnih glavica.

TCA-598 F1



Novi hibrid kelja za jesensko-zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na niske temperature (mraz) i držanju na polju

- Tamno plavo-sive boje listova
- Listovi su „mjehurastog“ oblika
- Vegetacije 100-120 dana
- Veličina glavica: 1,0-1,8 kg
- Glavica: blago ovalna kao kod većine zimski hibrida
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR)**

NOVO!



TCA-591 F1



Novi hibrid kelja za zimsku proizvodnju s odličnom tolerancijom na niske temperature (mraz). Dobro podnosi visoke količine dušika tijekom uzgoja

- Tamno plavo-zelene boje listova
- Listovi su „mjehurastog“ oblika
- Vegetacije 130-150 dana
- Veličina glavica: 1,2-1,8 kg
- Glavica: blago ovalna kao kod većine zimski hibrida
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: Foc (HR)**



NOVO!

TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

Hibrid:	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Sonho F1												
Deuce F1 (kontinent)												
Deuce F1 (obala)												
TCA 598 F1 (kontinent)												
TCA 598 F1 (obala)												
TCA 591 (obala)												

 sadnja

 berba

KINESKI KUPUS

Questar F1



- Vrlo rani s vegetacijom od 45-50 dana za proljetnu proizvodnju
- Za vrlo rane sadnje sa pokrivanjem ili u niskim tunelima
- Tržište: svježa potrošnja
- Oblik glave: polucilindrični
- Težina glavica: 1-1,2 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: HR:Pb:0,1,3**

NOVO!

Orient Suprise F1



- Rani kineski kupus s vegetacijom od 60 dana za ljetnu i jesensku proizvodnju
- Tržište: svježa potrošnja i prerada
- Oblik glave: polucilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: HR:Pb:0,1,3**

Kupus (*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Takii seed kineski kupus karakterizira visoka otpornost na procvjetavanje i „Tip burn“ (tamne točke po glavicama) tijekom ljetnog i jesenskog uzgoja. Također, specifičnost Takii seed kasnih hibrida je u visokoj rezistenciji na kupusnu kilu i odlične skladišne osobine svih hibrida!



Enduro F1



- Izuzetno uniforman i zdrav hibrid kineskog kupusa, vrlo cjenjen kod proizvođača
- Vegetacije 65 dana za ljetnu i jesensku proizvodnju
- Tržište: svježa, prerada i skladištenje
- Oblik glave: cilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- **Otpornosti: HR:Pb:0,1,3**

Karakteristike hibrida:

Enduro je standard u proizvodnji tijekom ljeta i jeseni, proizvodi lijepe i teške cilindrične glave. Idealan za dugo skladištenje, vrlo se lako čisti nakon skladištenja. Izuzetno adaptivan tijekom ekstremne ljetne proizvodnje. Vrlo otporan na „Tip burn“.



TABLICA ROKOVA SADNJE I BERBE

Hibrid:	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Questar F1												
Orient Surprise F1												
Enduro F1												

 sadnja

 berba

ŠPICASTI KUPUS

Monserate F1



- Vegetacije 68 dana namijenjen za proizvodnju jesen-zima
- Težina glavica: 1,2-1,5 kg
- Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha

KORABICA

Timpano F1



- Vrlo rana korabica namijenjena za uzgoj tijekom proljeća
- Boja glave: svijetlo zelena
- Boja lišća: zelena
- Težina: 400 g

Karakteristike hibrida:

Najranija korabica na tržištu. Atraktivne svijetlo-zelene boje s izrazitom otpornosti na pucanje.

Verano F1



- Srednje rana korabica namijenjena za uzgoj od ljeta do jeseni
- Boja glave: svijetlo zelena/bijela
- Boja lišća: tamno zelena
- Težina: 400 g

Karakteristike hibrida:

Vrlo vigoran hibrid koji naraste i do 50 cm u visinu. Glavice su plosnato-ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom. Verano posjeduje visoku otpornost na pucanje i može se brati duži vremenski period.

Korabica (*Brassica oleracea* (var. *gongylodes*))

Allegretto F1



- Srednje rana korabica namijenjena za uzgoj od ljeta do jeseni
- Vegetacija: 60 dana
- Boja glave: svijetlo zelena/bijela
- Boja lišća: tamno plavo-zelena
- Težina: 400 g

Karakteristike hibrida:

Vrlo tolerantan na visoke temperature tijekom uzgoja. Glavice su plosnato-ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom.

NOVO!





HI-Crop F1



- Srednje rane vegetacije (60-62 dana)
- Srednje velika biljka, visine od 50-60 cm
- Tamno-zelene boje lista

Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivna na sve vrste uzgoja. Listovi su atraktivne zelene boje. Visokoproduktivna.

Raštika (*Brassica oleracea*(var. capitata))

Green Fortune F1



- Zeleni tip Pak choi-a
- Vegetacija: rana (45-60 dana, ovisno o datumu sadnje)
- Težina glavica: 100-150 g
- Boja ploda: zeleni
- Preporuka sadnje: od ožujka do svibnja
- Uzgoj sadnica: 30-35 dana
- Sklop: 8-10 biljaka/m² (kao salata)
- Vrlo jednostavan za uzgoj

Pak choi (*Brassica rapa* subsp. *Chinensis*))

Kultura:	Uzročnik:	Kod:	Engleski naziv	Znanstveni naziv
Brassica spp.	Gljiva	Foc: 1	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>conglutinans</i> race 1	Fusarium yellows, Fuzarijsko žućenje i venuće
	Gljiva	Pb	<i>Plasmidiophora brassicae</i>	Club rot, Kupusna kila
	Bakterija	Xcc	<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	Black rot, Crna trulež

Gladius F1



Tip: Nantes/Kuroda

- Cilindričnog oblika, dužine 18-20 cm, promjera 3-4 cm
- Izuzetno otporna na pucanje s odličnom bojom (unutrašnja i vanjska boja) Kuroda gen
- Vegetacije 120 dana
- Sugeriramo za kasnije sjetve od 15.05. do 15.08.
- Idealan hibrid za pakiranja u flow pack
- Preporučeni sklop 1,2-1.5 milijuna na ha
- Vrlo vigorna biljka s odličnim tolerancijama na visoke temperature i gljivična oboljenja
- **Otpornost: IR: XHC, AD, CC, EH, PS, PV**

Karakteristike hibrida:

Novi genetski materijal koja pokazuje odličnu tolerantnost na visoke temperature, pucanje i procvjetavanje.

THC-719 F1 THC-820 F1



U pokusima 2024/25. Nova genetika koju odlikuje uniformnost, oblik plodova, otpornost na pucanje i stabilnost u proizvodnji

Tip: Nantes/Kuroda

- Cilindričnog oblika, dužine 18-20 cm, promjera 3-4 cm
- Izuzetno otporna na pucanje s odličnom bojom (unutrašnja i vanjska boja) Kuroda gen
- Vegetacije 115-120 dana za svježiju potrošnju i kraće skladištenje
- Sugeriramo za kasnije sjetve od 15.05. do 15.07.
- Idealan hibrid za pakiranja u flow pack

NOVO!

Lukovi (*Allium cepa*)

U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj Takii seed zauzima sve važnije mjesto na tržištu. Proizvođači su zadovoljni ponajprije radi odlične genetike koja je u svrhu otpornosti i tolerantnosti na bolesti. Genetika Takii seed lukova se odlikuje kroz balansirani erektivan rast, tanak vrat (karakteristika svih Takii-evih lukova) i snažan korijenov sistem u kombinaciji sa skladišnim osobinama.

Od 2025. mogućnost naklijavanja sjemena, tretiranja insekticidima i biostimulatorima tzv. Mini pill forma sjemena.



LUKOVI ZA PROLJETNU PROIZVODNJU-ŽUTA LJUSKA

Comae F1



Impresivne kvalitete ljuske i potencijala prinosa s obzirom na ranozrelost

- Ekstra ranog dozrijevanja (10 dana prije Meduse)
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je svjetlo brončano-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja

NOVO!

Medusa F1



Najpouzdaniji i najprodavaniji rani hibrid luka na tržištu jugoistočne Europe

- Ranog dozrijevanja
- Glavice su okrugle
- Boja ljuske je svjetlo-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

Karakteristike hibrida:

Medusa je specijalno razvijena da se maksimiziraju prinosi, a tome pridonosi jak korijenov sustav, otpornost na stresne uvjete (visoka temperatura) i umjerena tolerancija na *Fusarium* spp. Uobičajeno vađenje Meduse u optimalnim rokovima sjetve tijekom zadnjih godina je početkom kolovoza, što je proizvođačima vrlo bitno radi kontinuiteta u isporukama luka, a upravo Medusa se najbolje uklapa u završetak isporuka prezimljavajućih hibrida i početak isporuke proljetnih hibrida luka!

Iroko F1



ENZA ZADEN



**Nova genetika španjolskog luka
s naglaskom na otpornost na
Foc, Pink rot i visok prinos**

- Srednje-ranog dozrijevanja
- Glavice su okruglo-ovalne
- Boja ljuske je svjetlo-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

NOVO!

Borneo F1



**Luk nove generacije i genetike
specijalno namijenjen za sred-
nje-kasni segment proizvodnje
s izuzetno jakim korjenovim
sustavom**

- Srednje kasnog dozrijevanja (10-12 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo-ovalnog oblika
- Boja ljuske je sjajno brončano-smeđa; odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-80 mm
- Svježa potrošnja/srednje-dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:

Borneo zadnjih nekoliko godina zauzima segment srednje-kasnih hibrida ponajviše radi prinosa i tolerantnosti na *Stemphylium* i *Fusarium*. Odlikuje ga vrlo jak vigor i tanak vrat što je u ovom segmentu izuzetno bitno. Snažan korijenov sustav mu omogućuje nesmetan rast i tijekom stresnih biotskih i abiotičkih uvjeta.



Comba F1



Novi hibrid kojeg odlikuje visok potencijal prinosa s odličnom kalibražom

- Srednje kasnog dozrijevanja (12-14 dana nakon Meduse)
- Glavice su savršeno okruglog oblika
- Boja ljuske je sjajno brončano-smeđa; odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm
- Svježa potrošnja/srednje-dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:

Combu odlikuje vrlo snažan korjenov sustav i balansiran rast nadzemnog djela, što doprinosi visokom prinosu i odličnoj kalibraciji u ekstremnoj 2024. Comba je nešto vigoranijeg rasta od Bornea s nešto tamnijom ljuskom, a španjolska genetika doprinosi izuzetnom prinosu i kalibraciji na lakšim i siromašnijim tlima.





ENZA ZADEN



Nogal F1

Nova genetika u oplemenjivanju od Enza Zaden sjemenske kuće. Nogal je hibrid s odličnim skladišnim karakteristikama (pravi skladištar) i visokim potencijalom prinosa

- Srednje kasnog dozrijevanja (15-17 dana nakon Meduse)
- Glavice su ovalnog oblika
- Boja ljuske je brončano-smeđa; odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja/dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:

Nogal je u pokusima zadnje dvije godine koje su bile ekstremne pokazao da opravdava mjesto u srednje-kasnom segmentu! Biljka je vrlo adaptivna na uzgoj na različitim tipovima tla radi svog vigoranog rasta. Pokazuje visoku otpornost na štete od tripsa u 2021-2024. godini gdje se većina proizvođača uvjerila u razmjere šteta od tripsa. Također, za Nogal možemo reći da je predvodnik u segmentu pravih skladištara.

Baggi F1



ENZA ZADEN



NOVO!

Novi hibrid s naglaskom na visoku tolerantnost na abiot-ske stresove tijekom uzgoja.

- Srednje kasnog dozrijevanja
- Glavice su ovalnog oblika
- Boja ljuske je brončano-smeđa; odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 60-90 mm
- Svježa potrošnja/vrlo dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:

Baggi karakterizira odlična ljuska i u uvjetima berbe tijekom visokih temperatura, vrlo tanak vrat koji sprječava „ulaz patogena“ u prvoj mjeri bakterija i gljivičnih patogena. U pokusima 2024. godine imao je odličnu tolerantnost na gljivične lisne bolesti radi svog erektivnog položaja listova, koji omogućavaju bolju ventilaciju tijekom proizvodnje.

Vuelta F1



- Kasnog dozrijevanja (15-20 dana nakon Meduse)
- Glavice su okruglo-ovalnog oblika
- Boja ljuske je smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rijedem sklopu
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje



Tannat F1



ENZA ZADEN



NOVO!

- Srednje ranog dozrijevanja (10 dana kasnije od Meduse)
- Glavice su okruglog oblika
- Boja ljuske je intenzivno tamno-crvena, odlične prezentacije
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja/skladištenje (3-4 mjeseca)

Karakteristike hibrida:

Odlikuje ga odlična uniformnost, boja ljuske i tanak vrat (brzo sušenje i ranija prodaja).

Lukovi (*Allium cepa*)

LUKOVI ZA ZIMSKU PROIZVODNJU „PREZIMLJUJUĆI“



Takii seed u svom portfoliju nudi širok asortiman zimskih lukova. U najranijem segmentu Japanska genetika dominira u prodaji i kvaliteti. Najvažnije karakteristike Takii zimskih lukova su: ranozrelost, prinos, kvaliteti ljuske i visokoj toleranciji na procvjetavanje!

Harudayori F1



Najraniji hibrid ozimog luka na tržištu

- Ekstremno ranog dozrijevanja, 7-10 dana raniji od Telesta
- Okruglo-ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je zlatno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira ekstremno rano dozrijevanje. Vrlo tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje je moguće već krajem svibnja. Svakako obratiti pažnju prilikom ishrane s dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.

Sonic F1



- Vrlo ranog dozrijevanja, 2-5 dana raniji od Telesta
- Okruglo-ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je svijetlo-smeđa
- Čvrstoća ljuske: dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Novi hibrid ozimog luka kojeg karakterizira vrlo rano dozrijevanje, odlična otpornost na gljivična oboljenja nadzemne mase, tanak vrat i izuzetna uniformnost. Tolerantan na procvjetavanje. Dozrijevanje Sonic-a je moguće već krajem svibnja. Svakako obratiti pažnju prilikom ishrane dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.

Telesto F1



Standardni hibrid ranog ozimog luka na tržištu s odličnim prinosima i uniformnosti glavica

- Vrlo ranog dozrijevanja, mogućnost vađenja već krajem 5 mj.
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježja potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Hibrid ozimog luka koji je u prvim godinama introdukcije već zauzeo vodeće mjesto na tržištu, zahvaljujući izrazitoj ranozrelosti, tankom vratu, stabilnosti i visokom prinosu. Odlično tolerantan na procvjetavanja i tijekom ekstremnih promjena u temperaturi unazad nekoliko godina. Dozrijevanje, odnosno vađenje, Telesta je moguće već krajem svibnja. Svakako obratiti pažnju prilikom ishrane dušikom i kalijem radi svoje ranozrelosti.



Thalasa F1



Novi hibrid prezimljavajućeg luka kojeg karakterizira visoka ujednačenost, prinos i adaptivnost u uzgoju

- Srednje ranog dozrijevanja (12-14 dana nakon Telesta)
- Savršeno okruglog oblika glavica
- Boja ljuske je sjajno-tamno-brončana
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje i kao proljetni luk

Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivan i visoko prinosan s odličnom kvalitetom i čvrstoćom ljuske.

Tough Ball F1



Hibrid koji se uklapa odlično u portfolio Takii prezimljavajućih lukova. Vrlo brzog rasta i odlične tolerancije na peronosporu i bakterioze!!

- Srednjekasnog dozrijevanja (15 dana nakon Telesta)
- Okruglog do ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je brončano-svjetlo smeđa
- Čvrstoća ljuske: odlična
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Galatea F1



Najprinosniji hibrid prezimljavajućeg luka na tržištu

- Srednje ranog dozrijevanja (14-16 dana nakon Telesta)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-smeđa
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 55-75 mm
- Svjež potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Jedan od najprinosnijih hibrida u Europi. Proizvođači u Hrvatskoj ga vrlo cijene radi svoje stabilnosti u prinosima, tankom vratu i dobrom kvalitetom ljuske. Posjeduje 3-4 kvalitetne ljuske koje s tankim vratom omogućavaju vrlo brzo sušenje. Odlične otpornosti na procvjetavanje.





Red Glamour F1



Standardni ljubačasti luk kratkog dana, za proizvođače koji žele ranozrelost, brzo sušenje, ujednačenu kalibražu i stabilnost u svojoj proizvodnji

- Ranog dozrijevanja (3-5 dana nakon Telesta)
- Okruglog do blago spljoštenog oblika glavice
- Boja ljuske je intenzivno ljubičasta
- Čvrstoća ljuske: vrlo dobra
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svjež potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Rad Glamour posjeduje odličnu otpornost na procvjetavanje. Vrlo tanak vrat što ga izdvaja od konkurencije u ovom segmentu.

ZIMSKI LUK

**NOVO!****Kishi F1**

- Hibrid namijenjen za proizvodnju mladog luka
- Vrlo ranog dozrijevanja za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu

**Estafette F1**

- Hibrid zimskog luka namijenjen proizvodnji mladog luka
- Srednje-ranog dozrijevanja za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Atraktivne zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu

Baton F1

- Hibrid zimskog luka namijenjen proizvodnji mladog luka
- Odlikuje ga odlična tolerantnost na niske temperature
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Visoke otpornosti na pepelnicu i *Puccinia allii*

**NOVO!****Feast**

- Hibrid zimskog luka namijenjen proizvodnji mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za cjelogodišnju proizvodnju
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno stabilan pri visokim temperaturama



Zimski luk koji je namijenjen za proizvodnju mladog luka iz sjemena postaje sve traženiji na našem tržištu. Odlike Takii seed zimskog luka su prije svega genetika koja ne stvara glavice tijekom rasta i razvoja. Također, u ponudi imamo hibride koji u proizvodnji postižu daleko bolje rezultate od sorti.

Lubenice (*Citrullus lanatus*)

Tijekom godina proučavanja zahtjeva tržišta i potrošača u segmentu proizvodnje lubenica u nastavku donosimo nekoliko različitih segmenata i odabranih hibrida koji već dokazuju svoju kvalitetu i sigurnost u proizvodnji lubenica.

Takii seed u segmentu lubenica ponajviše izdvaja genetika koja se temelji na izvanrednom okusu, kvaliteti mesa i postojanosti, a upravo taj dio je sve važniji u proizvodnji lubenica.

MINI I MIDI SEGMENT LUBENICA

Cometa F1

- Povećana potražnja radi svoje praktičnosti
- Mini lubenica s mikro sjemenkama, Chrimson sweet tip
- Vegetacija: vrlo rana
- Maksimalna težina je 2-3 kg
- Vrlo rijetko prelazi 3,5 kg što je vrlo bitno proizvođačima, otkupljivcima i potrošačima, jer to više ne pripada u segment mini lubenica
- Boja ploda: tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: okrugao do ovalan
- Sadnja uz cijepljenje i bez cijepljenja
- **Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)**

Karakteristike hibrida:

Uvjereni smo da trgovcima i potrošačima Cometa može ponuditi lubenicu izrazito superiornih karakteristika u odnosu na ono što je do sada bilo dostupno na tržištu.

COMETA JE
JEDINSTVENA I
NEODOLJIVA

Cometa mini lubenica je u zadnjih nekoliko godina promjenila tržište lubenica radi svojih organoleptičkih svojstava, boje kore koja je prihvatljivija potrošačima, ranozrelosti i jednostavnosti u proizvodnji!

ORGANOLEPTIČKA
SVOJSTVA COMETE:

- **Glatka kora s tamno-zelenim prugama**
- **Meso je žarko crveno s mikro sjemenkama**
- **Hrskava stuktura koja daje jedinstven okus**



USPOREDBA UNUTRAŠNJE
KVALITETE PLODA COMETE
I KONKURENCIJE



Mini (2-3 kg) i midi (6-8 kg) je segment lubenica koji postaje sve popularniji kod potrošača, a tako i proizvođača. U Takii seed-u je ovaj segment lubenica izuzetno bitan i u ovaj segment ulažu najviše napora što se tiče izbora hibrida i kvalitete.

Ingrid F1



- Asian stripe tip
- Vegetacija: srednje-rana
- Težina ploda: 2,5-3 kg
- Boja ploda: crvena uz hrskavu strukturu mesa
- Brix: 12-13
- Oblik ploda: okrugao
- Biljka i bez cijepljenja postiže srednje-jak vigor
- Može se koristiti i kao polinator
- **Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)**

NOVO!

Serenade F1



Sve popularniji tip lubenice na našem tržištu, radi svoje jedinstvene prezentacije i okusa!

- Tip lubenice bez sjemenki „Seedless (sugar baby)“
- Vegetacija: srednje-rana
- Težina ploda: 6-8 kg
- Boja ploda: tamno zelena sa svijetlim prugama
- Oblik ploda: okrugao
- Preporuka sadnje u ranijim rokovima
- **Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)**


Karakteristike hibrida:

Serenade je hibrid namijenjen ranoj proizvodnji s pokrivanjem (agril ili folija) i u zaštićenim prostorima. Odličnog zamatanja u prvim fazama (3-4 ploda) koji su ujednačene veličine i težine. Izuzetno atraktivne unutrašnje strukture mesa (hrskave) s visokim brix-om. Dobrog „shelf life“. Preporuka je cijepljenje na vegetativnije (jače) podloge.



STANDARDNI SEGMENT LUBENICA

Goduria F1




Nova genetika koja donosi plodove sa 70% manje sjemenki uz odličnu stabilnost tijekom proizvodnje. Namjenjena za prodaju u supermarketima

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Biljka sa dobrim vigorom koju karakterizira odlična pokrivenost
- Vegetacije: rana
- Težina ploda: 7-10 kg
- Meso: izrazito visok sadržaj šećera sa hrskavom strukturom
- Boja ploda: tamno-zelene pruge
- Brix: 13
- Oblik ploda: okruglo-ovalna
- Preporuka sadnje: rani, srednji i kasni rokovi sadnje
- **Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)**

NOVO!

Scorpius F1



- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: srednje rana
- Težina ploda: 10-12 kg
- Boja ploda: tamno-zelene pruge
- Oblik ploda: izduženo-ovalna
- Preporuka sadnje: srednje rani, srednji i kasni rokovi sadnje
- **Otpornosti: Fon 0,1 (IR), Co: 1 (IR)**

Karakteristike hibrida:

Scorpius je vrlo produktivna lubenica s dobrim pokrivanjem i vigorom rastom. Odlične strukture i boje mesa s visokim udjelom šećera (11-13 brix-a).

Šećerci
(Crookham company)



Arelia (SH2)



NOVO!

Odličan paket otpornosti, produženo vrijeme berbe, odličan prinos

- Novi rani super slatki šećerac, raniji 5-7 dana od Noa-e
- Super slatki šećerac (SH2)
- Vegetacija: 68-73 dana (ovisno o sumi temperatura)
- Stabljika 175-190 cm, a klipovi na visini 60 cm, nešto manja biljka od Noa-e
- Izuzetne kvalitete klipova (18-20 redova zrna) i odlične pokrivenosti klipa, što je jedinstveno u ranom segmentu
 - Dužina klipa: 21,5-23 cm
 - Promjer klipa: 5 cm
- Klipovi su ispunjeni do vrha zlatno-žute boje
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)

Noa (SH2)



Najpouzdaniji i najkvalitetniji srednje rani hibrid superslatkog šećerca

- Super slatki šećerac (SH2)
- Vegetacija: 75-80 dana
- Stabljika 200 cm, a klipovi na visini 65 cm
- Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti
 - Dužina klipa: 20,5-21,5 cm
 - Promjer klipa: 5 cm
- Klipovi su ispunjeni do vrha zlatno-žute boje
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)

Braveheart (SH2)



NOVO!

Odličan paket otpornosti, fleksibilno vrijeme sjetve, produženo vrijeme berbe

- Super slatki šećerac (SH2)
- Vegetacija: 80 dana
- Stabljika 208 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Izuzetne kvalitete klipova (16-18 redova zrna) i odlične pokrivenosti i tijekom ekstremnih temperatura
 - Dužina klipa: 21,5-23 cm
 - Promjer klipa: 4,8 cm
- Odlično zatvoreni klipovi (zadržavaju shelf life)
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju
- Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj/m² (50-60.000 sj/ha)

Gia (SH2)



Najpouzdaniji i najkvalitetniji srednje rani hibrid superslatkog šećerca

- Vrlo prinosan hibrid srednje kasni hibrid, jedan od favorita proizvođača za kasnije berbe
- Super slatki šećerac (SH2)
- Vrlo jaka biljka, stabljika 205 cm, a klipovi na visini 75 cm
- Vegetacija: 77-80 dana
- Odlična pokrivenost klipova, klip dužine 20-21 cm
- Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježju potrošnju

Šećerci (Crookham company)

Cikla (Pop Vriend Seed)



Scarlett F1



NOVO!

Bez bijelog celuloznog djela unutar ploda

- Namjena:
 - Svježa potrošnja
 - Prerada: dužina kuhanja je kraća za razliku od ostalih hibrida, što znatno smanjuje troškove
 - Skladištenje: najduža mogućnost skladištenja od svih cikla na tržištu
- Oblik: okrugao
- Lisna masa: srednje jaka
- Ranozrelost: srednje rana, 400-500.000/ha
- Sjetva za u svim proizvodnim ciklusima (proljeće i kao postrni usjev)
- Plod: okruglih, tamno-crvenih korijena s visokim sadržajem šećera 11-12 Brix
- Suha tvar: 13%
- Sadržaj betaina: 0,65 g/100 g

Jolie F1



- Namjena:
 - Svježa potrošnja
 - Prerada
- Oblik: okrugao
- Lisna masa: srednje jaka
- Ranozrelost: kasnog dozrijevanja (14 dana iza Scarlett), 400.000/ha
- Sjetva u kasno proljeće
- Plod: okruglih, tamno-crvenih korijena s visokim sadržajem šećera 13 Brix
- Suha tvar: 13%
- Sadržaj betaina: 0,60 g/100 g

Tikve (*Cucurbita* spp. *Citrullus lanatus*)

Uchiki Kuri F1



- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: narančasta
- Unutrašnja boja: narančasta
- Oblik: ovalan do okrugao

Constanza F1



- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: tamno-zelena
- Unutrašnja boja: narančasto-žuta
- Oblik: ovalan
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja

Delicia Star F1 (TNK-163)



- Poboljšana „verzija“ Delice
- Kora tamnija od Delice
- Dobra tolerantnost na pepelnicu
- Veći prinos (više plodova)
- Dozrijevanje: 45 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 2-2,2 kg
- Boja: tamno-zelena
- Unutrašnja boja: tamno-žuta
- Oblik: ovalan do okrugao
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja

NOVO!

Delica F1



- Dozrijevanje: 45-50 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,7-2,2 kg
- Boja: tamno-zelena
- Unutrašnja boja: tamno-žuta
- Oblik: ovalan do okrugao
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja

Sweet Mama F1



- Jedini hibrid koji je kroz godine zaslužio „brandiranje“ upravo radi svojeg jedinstvenog ukusa
- Dozrijevanje: 55-60 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,8-2,5 kg
- Boja: tamno-zelena
- Unutrašnja boja: svijetlo-žuta
- Oblik: ovalan
- Sjetva: od kraja travnja do sredine svibnja

Tikve (*Cucurbita* spp. *Citrullus lanatus*)

PODLOGE

Takii seed u svom portfoliju nudi široku paletu i izbor podloga za proizvodnju plodovitog povrća.

PODLOGE ZA LUBENICU

Tikve su široko rasprostranjene radi svojih dobrih otpornosti na Fuzarijsko venuće i uzgoj u ekstremno niskim temperaturama. Lagenarija tipovi podloge imaju prednosti koje se očituju u pozitivnim organoleptičkim svojstvima na plodovima lubenica.

TETSUKABUTO F1 (*C.maxima* x *C.moshata*)

- Podloga jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Tetsukabuto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- **Pogodna za cijepljenje na dinju i krastavac**
- **Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2

CONSISTA F1 (*C.maxima* x *C.moshata*)

- Podloga ekstra jakog vigora
- Vrlo otporna na Fuzarijsko venuće
- Specijalno namijenjena za uzgoj lubenica u stresnim uvjetima (nedostatak plodoređa, zemljišne bolesti, slanost, nematode i dr.)
- **Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2

DORICI F1 (*Lagenaria*) **NOVO**

- Podloga jakog vigora
- Omogućava proizvodnju sa iznimno smanjenim udjelom bijelih vlakana u mesu plemke što je vrlo važno potrošačima i supermarketima
- **Otpornosti:** HR: Fom, IR: Fol

PODLOGE ZA DINJU

Za proizvodnju dinja gdje želimo zadržati organoleptička svojstva plemke, a pri tome ne izgubiti na ranozrelosti i imati otpornost na Fuzarijsko venuće preporuka je koristiti Takii seed podloge

ASSISTO F1

Najprepoznatljivija podloga za cijepljenje dinje u Italiji i Španjolskoj, upravo radi svojih karakteristika koje ne utječu na sam okus dinje!

- Podloga srednjeg vigora s balansiranim rastom
- Za uzgoj tijekom cijele proizvodne sezone
- Assisto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepljenja
- Zadržava okus i kvalitetu plemke, što je vrlo bitna stavka u proizvodnji dinje.
- **Otpornosti:** HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y

SUPPORTO F1 **NOVO**

- Podloga vrlo jakog vigora
- Vrlo otporno na Fuzarijsko venuće
- Zadržava okus i kvalitetu plemke
- **Otpornosti:** HR: Fom: 0-2, 1.2

PODLOGE ZA KRSTAVAC

Takii seed podloge za krastavac karakterizira otpornost na ekstremne uvjete (hladnoća, sufit vlage, zemljišne bolesti i dr.). Cucurbita mochata tip podloge razgrađuje silicij na način da reducira voštanu prevlaku na površini plodova, koji plod krastavca prirodno posjeduje, a na taj način produžavamo „shelf life“ plodova

ANCORA F1

- Vrlo jaka generativna podloga namjenjena za hladnije uvjete u proizvodnji
- Ancora poboljšava kvalitetu plodova i u najstresnim uvjetima
- Reducira silicij na plodovima
- Namjenjena za uzgoj na različitim tipovima uzgoja
- **Pogodna za cijepljenje na lubenicu**
- Vigor: ekstra jak
- **Otpornosti:** HR (Foc), IR (PX)

CUSODIAN F1

- Jaka vegetativna podloga namjenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Ujednačeno nicanje što omogućava vrlo jednostavno cijepljenje
- Vigor: jak
- **Otpornosti:** HR (Foc), IR (PX)



PODLOGE ZA RAJČICU

RADAR F1

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Radar karakterizira vrlo jak i vigoran rast
- Namijenjena je za cjelogodišnji i hidroponski uzgoj
- Tijekom uzgoja zadržava balansirani rast
- Radar se specijalno preporučuje gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3
- **Otpornosti:** HR:ToMV/Fol: 0-2/For/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PL/, IR: Rs

VIGOTERRA (TD4) NOVO

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Nova za srednje-dugu, dugu proizvodnju rajčice
- Generativnija od Radara
- Kraći internodiji (proizvodnja u ekstenzivnijim uvjetima u niskim tunelima)
- Izuzetna ujednačenost i visok postotak iskorištenih biljaka spremnih za sadnju
- Vigoterra se preporučuje gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3
- **Otpornosti:** HR:ToMV 0-2/Fol: 0-2/For/FL/Va:0/Vd:0, IR: Ma/Mi/Mj/PL

SANATERRA F1 (TD-33) NOVO

- Dostupna u GSPP „Good Seed and Plant Practices“
- Nova interspecijes podloga koja posjeduje pun paket otpornosti, kao i umjerenu otpornost na Mi-1 (*Meloidogyne incognita*)
- Jaka vegetativna podloga namijenjena za brz rast i razvoj biljaka
- Pogodna za cjelogodišnji i kratki ciklus uzgoja
- Vigor: srednje jak
- **Otpornosti:** HR:ToMV 0-2/Fol: 0-2/For/FL/Va:0/Vd:0, IR: Ma/Mi/Mj/PL

ARMADA F1

- Armadu karakterizira odlična otpornost, srednja bujnost i vigor. Namijenjena je za kraće proizvodne cikluse
- **Otpornosti:** HR:ToMV/Fol/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PL/, IR: Rs/Pc



ZELENI HIT D.O.O.

Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370 Dugo Selo

Mislav Slunjski dipl.ing.agr., središnji dio Hrvatske, mob: 091 440 8005

Iva Dadić mag.ing.agr., središnji dio Hrvatske, mob: 091 601 5140

Arian Shala dipl.ing.agr., istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991

Mirjana Turkalj dipl.ing.agr., središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686

Mihael Poljak dipl.ing.agr., navodnjavanje - središnji dio Hrvatske, mob: 099 806 1200

Fran Mesić ing.bacc., Istra i sjeverozapadni dio Hrvatske, mob: 091 6122 173

Mirjana Skenderija Majher dipl.ing.agr., istočni dio Hrvatske, mob: 091 6122 110

Marija Pendžić Vecko dipl.ing.agr., ratarstvo - središnji dio Hrvatske, mob: 091 622 7633

Matea Jurković mag.ing.agr., Lika i Dalmacija, mob: 091 4408 007

Radno vrijeme: Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00

Kontakt: tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

email: info@zeleni-hit.hr | web: www.zeleni-hit.hr